

SUPELLEX

SUPELLEX magazín

PODZIM/2020

INFORMAČNÍ MAGAZÍN SPOLEČNOSTI SUPELLEX

***Svět
podlah***

4
Novinky

12
*Podlahové
bomby...*

16
*Lepidla
a lepení*

Nová kolekce

Rigid

Úvodní slovo

Veselé úvodní slovo...



Vážení přátelé, milí zákazníci,

„svět se točí, podlahy se pokládají“ píše ve svém článku, který je součástí aktuálního vydání Supellex Magazínu, náš podlahový expert Pepa Voborník. A já s ním plně souhlasím. O tom, že se děje obojí současně, svědčí kupříkladu i to, že jsme těsně před kolaudací nové haly v Brně na Kaštanové nebo že pražská pobočka v Letňanech hlásí nárůsty prodeje a příliv nových zákazníků. A to nehovořím o přípravě nového webu naší společnosti, který má mimo jiné výrazně napomoci k orientaci v našem portfoliu.

Ani výrobci podlahovin nezahálají. Stále něco vylepšují. Svědčí o tom i nové kolekce rigidních podlah německého výrobce WINEO a francouzského Gerfloru. Firma Gerflor stojí i za privátní kolekcí zátěžového PVC DesignTex Plus. Milan Bombera (*rozhovor s ním najdete uvnitř čísla*) se zevrubně rozhovořil o designových podlahách značky Egger – GreenTec.

Dovolte, abych vám na tomto místě poděkoval za vaši přízeň v roce 2020 a popřál vám zdraví, lásku, pracovní úspěchy a spoustu společných chvil se svými nejbližšími.

I v příštím roce budeme usilovat, abyste byli s naším SVĚTEM PODLAH SPOKOJENI.

David Veselý
jednatel společnosti SUPELLEX

Obsah

4 | Novinky

Nejen nová hala Brno!



6 | Od podlahy...

Tentokrát rigidní podlahy.

10 | Interview

S Filipem Veselým o nových výzvách.

12 | Podlahové bomby

GreenTec – podlahová bomba Milana Bombera.

15 | Téma

Privátní stěrky C-DEX a S-DEX.

18 | Vo(d)borník radí

21 | Seznamte se

Nové tváře Supellexu.

22 | Na závěr

Soutěž Skvělé české elektrokolá APACHE.
Podlahářská aréna a ceník 2021.
Vánoční provoz.



Novinky ze Světa podlah

Nová hala Brno

Pro společnost Supellex je nová hala na Kaštanové v Brně z kapacitních důvodů velmi důležitá.

Velkou investicí pro rok 2020 bylo započítí výstavby nové haly na Kaštanové v Brně. Stavba odstartovala na konci léta a kolaudace je naplánovaná na leden 2021.

Díky této nové hale se navýší současná skladová kapacita o 70 % a zároveň vám budeme moci nabídnout i řezný program, díky němuž budeme flexibilnější.

O oficiálním zahájení provozu vás budeme informovat.



Vzorkovna Zlín

Ve městě obuvi jsme v dubnu letošního roku společně s firmou Sapeli otevřeli nový showroom.

Jeho součástí je prezentace podlah, dveří a zárubní v unikátním bývalém areálu Svit Zlín.



Ostravské stěhování

Před prázdninami došlo ke stěhování ostravské vzorkovny Supellexu. Nově nás najdete v Ostravě-Hrabové, opět ve společných prostorách s firmou Keraservis.



Od podlahy...



...tentokrát rigidní

Evoluce je neúprosná a nevyhýbá se ani světu podlah a podlahových krytin.

Je již dlouhodobou konstantou, že trhu s podlahovinami vévodí vinylové podlahy. I proto se dalo očekávat, že výrobci přijdou s novou generací vinylových podlah.

A oni skutečně přišli s takzvanými rigidními podlahami. Ty přinášejí nové možnosti: okamžitou podkládku, tvarovou stálost a bezkonkurenční odolnost.

To je i případ nové kolekce rigidních podlah DESIGNline 600 německého výrobce WINEO a kolekce Traffic Rigid od francouzského výrobce Gerflor.

5 výhod rigidní podlahy

- ↓
- 1) Tvrdá, ale elastická
- 2) Odolná a stabilní
- 3) Nízká celková výška
- 4) Voděodolná
- 5) Stabilita zámkových spojů



WINEO

Nové rigidní podlahy Wineo DESIGNline 600

Nová kolekce rigidních podlah DESIGNline 600.



V průběhu roku 2020 přišel německý výrobce vinylových podlah s novou kolekcí rigidních podlah DESIGNline 600. Jedná se o 18 dekorů dřeva a 10 dekorů kamene v zámkové variantě. Rychlá montáž, nášlapná vrstva 0,4 mm, to vše je výhodou jak pro bytové prostory tak i menší objekty. Každého určitě nadchnou velkoformátové formáty (XL) i módní vzory těchto podlah inspirované styly světových měst jako New York, Londýn nebo Sydney.

Proč se DESIGNline 600 rigid nazývá také „renovační podlaha“? Je to proto, že podlahu lze pokládat rychle a čistě, je pohodlná, stabilní a stylová – ideální k renovaci, prostě vás ohromí.

Skladba rigidní podlahy DESIGNline 600:

- ↓
1. **Nepropustná povrchová úprava** – chrání výrobek a usnadňuje péči a čištění
2. **Struktura povrchu** – nejrůznější vzory povrchu podlahy umožňují autentický omak i vzhled
3. **Nášlapná vrstva** – je zárukou vysoké odolnosti a základem pro zařazení do odpovídající zátěžové třídy
4. **Design** – tenká vrstva dekoru umožňuje použití pestrého výběru dekorů
5. **Elastická povrchová vrstva** – zajišťuje, aby produkt zůstal i přes tuhou nosnou vrstvu flexibilní a pružný


6. Nosná vrstva produktu – extrémně stabilní jádro produktu s funkcí Tele-Stop zabraňuje prokreslení nerovností podkladu

7. Zámkový spoj – zámkový systém Connect byl speciálně vyvinutý pro elastické designové podlahy a umožňuje snadné zacvaknutí prken



8. Elastická podkladová vrstva – zajišťuje, aby produkt zůstal i přes tuhou nosnou vrstvu flexibilní a pružný

9. Izolační podložka – je k dispozici samostatně. Podložka silent RIGID stabilizuje zámkové spoje a navíc pohlcuje hluk.



Od podlahy...

DESIGNART

Gerflor
theflooringgroup

Rigidní podlahy DESIGNART Traffic Rigid

Kolekce Traffic Rigid.

Tato kolekce byla vyvinuta především s ohledem na maximální odolnost proti opotřebení při použití

v domácnostech i komerčních prostorách. Nabízí vysokou odolnost a samozřejmě i atraktivní dekory. Celá kolekce vychází z designu stávajících, a vám možná dobře známých, vinylových dílců značky DESIGNART. Díky tomu můžete kombinovat různé způsoby pokládky v jednom dekorativním provedení. V nabídce rigidních dílců najdete běžné i XL

formáty lamel s jemnou povrchovou strukturou s přiznanými spárami.

Technická fakta



Kolekce Traffic Rigid má celkovou tloušťku 6 mm, z jehož samostatná podlahová krytina tvoří 5 mm, další 1 mm je věnovaný integrované akustické podložce. Díky ní dosáhnete zvukové izolace 18 Db. Nášlapná vrstva 0,55 mm předurčuje podlahu nejen do bytových, ale i do komerčních prostor.

Ekologické a jiné aspekty



Rigidní podlaha Traffic Rigid je ekologicky šetrná podlahová krytina s integrovanou podloužkou s povrchovou úpravou pur+ matt a unikátním zámkovým spojem pro rychlou podkládku. Součástí tohoto materiálu je i integrovaná podložka.



DESIGNTEX PLUS

...tentokrát PVC

Francouzský výrobce Gerflor se připomíná v této rubrice ještě jednou, tentokrát v souvislosti se svou privátní kolekcí zátěžového PVC DesignTex Plus.



– Kolekce DesignTex Plus

Jestli se něčím tato kolekce vyznačuje, pak je to unikátní technologie, která umožňuje dramaticky snížit náklady spojené s přípravou podkladu a následnou

pokládkou krytiny. Tato technologie si dokáže hravě poradit s drobnými nerovnostmi v podkladu, snižuje hluk a velmi dobře akumuluje teplo. To, co dělá tuto podlahu jedinečnou, je konstrukce.

– Sanosol

Tak se jmenuje nátěr, kterým je ošetřena povrchová vrstva podlahy a zabraňuje účinně šíření plísni a bakterií. Značná odolnost, kterou je potřeba třikrát podtrhnout,



je dána také 0,50 mm silnou nášlapnou vrstvou.


– Dekorativní pěna

určuje vzhled podlahy. Pod ní se nachází jedinečná a tvarově stálá vrstva skelného vlákna, která dodává unikátní rovinatost povrchu podlahové krytiny i v případech, kdy není položena na dokonale hladkém povrchu. Podkladová pěna pak dodává krytině její měkkost. Pro úplnost dodejme, že na spodní straně podlahy je textilní voděvzdorná protiplísňová vrstva.

– Celkem 10 luxusních dekorů

s užžitnou třídou 41 zahrnuje tato kolekce. Všechny jsou navrženy dle nejmodernějších designových trendů.


!
V rámci řezných programů poboček společnosti Supellex je tento materiál skladem.



Interview

— Filip Veselý

Veselý rozhovor o nových výzvách Supellexu



Mladým lidem s potenciálem se říká různě: mladá naděje, nová krev nebo čerstvý vítr. Tím vším, zejména pro Supellex, je Filip Veselý, od března roku 2020 nová posila marketingu společnosti. Na střední škole vystudoval IT, na vysoké škole finišuje magisterský stupeň Managementu lidských zdrojů. Tento fakt, jeho entuziasmus a znalost zázemí společnosti, jej předurčuje k tomu, aby věci posunul o kus dál.

Ostatně, s velmi obtížným úkolem, vývojem nového webu společnosti Supellex, se Filip pere již takřka rok. A zdá se, že tato mise je prozatím úspěšná.

Filipe, asi je zbytečné zastírat, že shoda jmen se zakladatelem společnosti Supellex Davidem Veselým, je všechno, jen ne ryze náhodná, že?

↓
:-) Jsem rád, že mi táta dává tuhle šanci. Je to pro mě obrovská výzva a životní příležitost. Chci naplnit jeho očekávání a splnit si cíle, které jsem si předsevzal. Víím, že to je a bude složité, protože táta je hodně náročný, ale dokáže ocenit dobrou a kvalitní práci. A tu snad zatím odvádím.

Dokážeš najít v pracovním vztahu otec-syn nějaká jasná pozitiva? Zvláště když si uvědomíme,

že vztahy otců a jejich potomků bývají komplikované i v běžném životě...

↓
My máme spolu velice dobrý vztah už od dětství, takový otevřený. On mě ty zásady naučil dávno před nástupem do Supellexu. Takže připomínkování termínů u mě fakt nehrozí. Táta obchodní filozofie, přístup k obchodním partnerům, to mi vyhovuje a sám se to snažím aplikovat do svého pracovního života.

Vaším prvním, a nutno říct i velmi komplikovaným úkolem je poměrně dost revoluční update webu supellex.cz. Čeho se tato změna týká?

↓
Tento typ projektu pro mě není úplně prvním, nějaké zkušenosti už jsem nasbíral. Každopádně,



stávající web již nestíhá dnešním nárokům, a to ve smyslu uživatelské přívětivosti. Zákazník si musí umět na webu najít co nejrychleji to, co potřebuje, a musí být co nejvíce intuitivní a rychlý. Takže, pokud mohu doplnit, nový web přinese zákazníkům rychlou orientaci v produktové skladbě a velmi potřebné doplňující informace.

změna, která může být v určitém slova smyslu diskutabilní?

↓
Je dobře, že tuto kontroverzi zmiňujete. Je potřeba hned na úvod říct, že standardy firmy se nemění. Nový e-shop nemá za cíl podrývat výhody, které plynou odběratelům z dlouhodobých obchodních vztahů. To v žádném případě. Máme jasné podmínky,

Poslední měsíce to jasně ukázaly.

↓
Právě. Nyní se ukazuje, jak se mění mentalita lidí. Můžeme to vidět například v Německu, kde je samozřejmostí, že má každá firma e-shop. Přichází to už i k nám do České republiky. Také proto jsem vznik e-shopu podpořil.

V jaké fázi rozpracování je web teď, v listopadu 2020?

↓
Na webu pracuji od března letošního roku. Samozřejmě jsem nejdříve provedl analýzu koncových uživatelů a hodně jsem se zaměřil na potřeby realizačních firem. Podle toho jsem koncipoval i design webu. V tuto chvíli máme hotovou základní grafiku a pracujeme na složitějších funkcích webu. Je fajn mít vše vyladěné po grafické stránce, ale náročnější je to mít funkční. Samozřejmě vznikne nejen desktopová, ale i mobilní verze webu. Ta je čím dál zásadnější a proto bude, věřím pevně, i přívětivá a přehledná.

Kdy to bude „venku“?

↓
Až vyladíme funkcionalitu a naplníme web všemi variantami produktů, bude už pomalu konec roku. Odhaduji, že ostrý provoz začne v lednu 2021. Chápu, že to pro některé zákazníky a partnery bude změna, ale věřím, že s odstupem času ji uvítají.

To jsou kupříkladu jaké?

↓
Technické a bezpečnostní listy, třeba. Navíc se snažíme o to, aby web byl vždy aktualizovaný.

Obrovskou změnou bude i to, že web bude mít zakomponovaný e-shop. Přitom Supellex se tomu vždy bránil. Proč taková zásadní

na základě kterých bude náš e-shop fungovat. Budeme ctít maloobchodní ceny a dohody s našimi obchodními partnery. Strategie firmy je stále stejná. Naší hlavní činností je a bude podpora realizačních firem a servis směrem k nim. Nicméně, trh se mění a s tím i nákupní zvyklosti lidí.

Podlahové bomby

Podlahové bomby Milana Bombera

Pro pozorné čtenáře Supellex Magazínu a lidi, kteří jsou ve Světě podlah jako doma, není jméno Milan Bombera novým a neznámým. Je totiž bytostně spojeno se společností Egger, která se zabývá výrobou laminátových, korkových a designových podlah. Právě u této rodinné firmy, založené v roce 1961 v rakouském Tyrolsku, Milan Bombera léta působí jako area sales manager. Také se proto téma našeho rozhovoru točila zejména okolo designových podlah GreenTec této firmy, která je dnes zastoupena 19 výrobními závody v Evropě a v současné době má 24 prodejných kanceláří po celém světě.



Kolekce startuje v lednu 2021

Egger nabízí v oblasti podlah tři druhy podlahovin. Přestože věhlas si získal svými laminátovými podlahami, rádi bychom se v tomto interview zaměřili na podlahy designové. Tedy GreenTec. Pojďte, prosím, našim čtenářům tyto podlahy přiblížit.

Tahle kolekce nabízí našim zákazníkům vynikající řešení pro dřtinou většinu privátních i komerčních prostor. Jak je u Eggeru zvykem, základem je samozřejmě dřevo, tedy speciální receptura HDF jádra. Díky té je možno instalovat tuto podlahu i do vlhkých prostor, při zachování všech dalších výhod tohoto materiálu. Dekorovou vrstvu pak tvoří termoplastická folie, díky níž je podlaha příjemná na dotek, a vzhledem k elasticitě je i příjemně tichá. To jsme podpořili ještě navíc integrovanou korkovou podložkou. Podlaha má tedy kompletně novou skladbu o celkové tloušťce 7,5 mm a kromě toho i nový zámkový spoj

clic it! pro snadnou a bezpečnou pokládku. Díky jeho těsnosti jsme držiteli požadavku třídy protiskluzu NALFA 72 hodin, což potvrzuje vhodnost do vlhkých prostor a vzhledem ke splnění požadavku třídy protiskluzu R10 je vhodná i do komerčních prostor.

V kolika dekorech a v jakých imitacích GreenTec nabízíte?

Nová kolekce obsahuje 20 dekorů ve dvou formátech Classic a Large. Zákazníci si mohou vybrat jak z dřevodekorů, tak z reprodukcí kamene.

Ačkoliv vinylové podlahy zažívají stále boom, je i početná skupina zákazníků, kteří za ně hledají



EGGER

GreenTec

způsobem nebo celoplošným lepením. Jak je komu libo.

Zkusme se společně se čtenáři přesunout do prostor koupelny. Doporučil byste zde tuto variantu?

Koupelna není pro podlahu GreenTec žádný problém, stejně jako například vstupní místnosti. Pro tyto prostory může být efektivním řešením rychlá a suchá instalace. Certifikace NALFA potvrzuje, že při běžné zátěži vodou v těchto prostorech nedojde k žádnému poškození podlahy.

Podlaháře jistě zajímá, jak složitá či jednoduchá bude instalace této podlahy.

Výjimečně jednoduchá, a to díky zámku. Jeho hlavní výhodou je zejména vynikající pevnost jak vertikálně, tak horizontálně... a těsnost, s ohledem na použití ve vlhkých prostorech. Bude to trumf každého podlaháře.

A jak je to v případě GreenTecu s celoplošným lepením?

Každý zákazník si může zvolit způsob pokládky, který mu vyhovuje. Tedy za předpokladu, že pro daný způsob dodrží předepsaný



návod. Pokud zákazníci nechtějí dilatační spáry mezi místnostmi, pak je právě lepení vhodným řešením.

Vraťme se na začátek rozhovoru. V něm jste zmínil ekologičnost podlahy GreenTec. Můžete nám k tomu říct víc?

Základní surovinou pro všechny výrobky EGGER je dřevo jako obnovitelný zdroj. Pro korkovou podložku platí totéž. Šetrný přístup k surovinám je pro nás důležitý. A je čím dál tím důležitější i pro zákazníky.



Karel Šíp se v pořadu Všechnopárty ptá na závěr svého hosta, co jej čeká v budoucnu. Co čeká vás?

S ohledem na práci, aktuálně připravujeme online prezentaci celé PRO kolekce 2021+. Takže již se díky tomuto virtuálnímu nástroji brzy potkáme a pokusíme se zodpovědět ke kolekci všechny otázky. Přeji všem pevné zdraví a zejména nervy.

GreenTec

Na tyto dekory se můžete těšit.

Třída zátěže 33, Celková tloušťka 7,5 mm



Dub Arnstein



Dub Berdal přírodní



Dub Preston bílý



Dub Preston hnědý



Dub Preston tmavě hnědý




Dub Preston hnědý



Dub Sereda




Dub Waltham bílý



Dub Waltham přírodní



Chromix stříbrný



Ořech Bedollo kreativní



Ořech Bedollo střední



Ořech Colden



Břidlice Jura antracitová



Dub Alington béžový



Dub Alington přírodní



Dub Alington světlý



Keramika Tessina krémová



Mramor Parrini šedý



Břidlice Jura antracitová



Připravujeme novou kolekci laminátových podlah PRO Laminát 2021+

Po třech letech se naplnily dny stávající kolekce laminátových podlah. Svělo světa ve Světě podlah tak spatří zbrusu nová kolekce.



A bude se opravdu na co těšit! Egger má opět trendové dekory, hezky sladěné a přesto individuální. Novou kolekci můžete očekávat v průběhu měsíce března 2021.

Téma: Stavební chemie

„Stěrky musí mít delší dobu zpracovatelnosti, aby se to chlapům dobře rozlívalo!“

S takovým cílem jsme společně s rakouským výrobcem stavební chemie, společností Ardex vyvinuli stěrky S-DEX (sádrová samonivelační hmota) a C-DEX (cementová samonivelační hmota).

Nyní tyto nové samonivelační vyrovnací hmoty najde i v nabídce společnosti Supellex. Pojďme se na ně podívat zblízka z hlediska jejich užití a parametrů.

C-DEX

Cementová samonivelační vyrovnávací hmota pro tloušťku 1,5–20 mm je vhodná i pro prolití ve více vrstvách. Je možné použít tuto stěrku jako vrstvu pod samonivelační hmotu s vyšší pevností v tlaku (35 N/mm²).

Maloobchodní cena 19 Kč/kg bez DPH. K dispozici ve 25kg balení.

S-DEX



Tato sádrová samonivelační hmota pro tloušťku 2–25 mm je jako stvořená na vyrovnání nosných podkladů před pokládkou podlahových krytin. Je vhodná i pro prolití ve více vrstvách.

Praxe ukázala, že stěrka S-DEX vytvrzuje bez pnutí a je pochůzná již po třech hodinách a pokládku podlahovin lze provést po cca 2–3 dnech při vrstvě 15 mm.

Raději připomeneme, že je potřeba provést kontrolní měření vlhkosti před pokládkou.

Maloobchodní cena 17 Kč/kg bez DPH. Stěrku si odvezete v 25kg balení



Nové stěrky na vás čekají ve skladech Supellexu.

Téma: Lepidla a lepení...

Lepidla a lepení podle Vlady Đuriše

O lepení vinylových dílců se už popsaly tuny papíru a řekly kilometry slov, přesto bych následující řádky aktuálního Supellex Magazínu využil k několika důležitým poznatkům, které jsem získal při své každodenní praxi.

Do mokrého nebo odeschlého lože?

↓
Pojďme si to malinko rozebrat a podívat se na výhody a nevýhody obou metod lepení.

Mokrě lože

↓
Zde se jedná se o metodu, kdy se dílce ukládají do čerstvě nataženého lepidlového lože. Tuto metodu považují výrobci vinylových dílců za nejlepší a doporučují tuto technologii užívat. Při této metodě dochází k perfektnímu otisku lepidla na dílec. Když potřebujete zjistit, jestli se tak opravdu stalo, jednoduše dílec po uložení znovu zvednete a na jeho rubové straně vidíte lepidlo a to na celé ploše beze zbytku. Lepidlo ale musí zůstat i na podkladu (na nivelační stěrce, MDF systému a nebo Durelis desce).

Lepidlo DL 300 od Chemosu

↓
Pro lepení do mokrého lože užíváme většinou speciálně vytvořené lepidlo. Typickým zástupcem takového lepidla je DL 300 od



Chemosu. Mnozí podlaháři namítají, že při tomto lepení vytéká lepidlo spárami lamel. Ano. Je to tak. Jestliže užijete velké množství lepidla, například velikost zubové stěrky A1, anebo A2, tak vám určitě lepidlo vyteče přes spáry. Když ale použijete zubovou stěrku velikosti A4 určitě lepidlo nevyteče a cca po deseti minutách lepidlo začne „přitahovat“ dílec k sobě. S tím je spojena i druhá námitka na to, že při této metodě dílce „kloužou“.



Odeschlé lože

↓
Jedná se o metodu, kdy se dílce ukládají do již polomokrého, anebo skoro suchého lože. Výhodou pro mnoho podlahářů je, že při této metodě si můžete plochu 20-30 m² přednatřít a po zavaznutí lepidla můžete začít lepit a v podstatě na to máte cca dvě hodiny. Každou lamelu by jste měli zaklepávat gumovou paličkou z důvodu aktivace lepicí síly lepidla. Čím větší tlak vytvoříte, tím větší přídržná síla lepidla je.

DL 295

Typickým reprezentantem lepidla pro metodu „odeschlé lože“ je DL 295. Jeho spotřeba je dána velikostí zubové stěrky A2 na nivelační stěrce a A4 na nesavých podkladech typu MDF systém anebo Durelis deska. Válec je samozřejmostí.




Dovolím si uvést jeden příklad

↓
Je září, říjen, možná začátek listopadu. Venkovní teplota přes den a v noci uvnitř nového RD je velmi rozdílná.

Nový RD – potěr ideálně anhydritový a tento obsahuje podlahové topení a je v podstatě jedno jaké. Potěr je přebroušen, vysán, napenetrován a znivelován. Jde se na lepení vinylových dílců. Přes den je teplota v RD někde kolem 15-20 °C. Svítí sluníčko. Topení je vypnuté – musí být! Sálavé teplo škodí lepidlu. Investor nám bohužel nemůže nabídnout alternativní zdroj tepla a taky proč. Vždyť je uvnitř 15-20 °C. Podlahář pou-

žívá DL 295 a lepení na začátku do polomokrého lože a místnost dolepuje do odeschlého lože. Vše je OK. Lepidlo je na tento způsob lepení vyrobeno. Nalepí jednu, druhou, třetí místnost, mrkne na hodiny a hele 16.00 hodin. Končíme. Zítra se bude pokračovat. Stejně to má takto naplánované. Venkovní teplota každou hodinou klesá. No ona nebyla nijak vysoká ani přes den, ale dovnitř RD svítlo sluníčko, teplota byla v pohodě. RD ale není tak dobře prohřát – neměl na to zatím čas. A tak se západem sluníčka velmi výrazně klesá i teplota uvnitř RD. Co se děje s vinylovými dílci? Zmenšují svůj rozměr. Ne nijak dramaticky, ale zmenšují. A je to vidět. Proč? Protože tento typ lepidla zraje 72 hodin. Do té doby udrží rozměrovou nestálost vinylových dílců, ale jenom částečně. Ráno po příchodu podlaháře tento zjistí, že mezi lamelami jsou spáry. Ty jsou ještě zřetelnější v případě lepení světlých dílců. Co teď? Telefon. „Vlado, můžeš přijet? Mezi dílci jsou spáry.“ Po příjezdu zjistím situaci, teplotu

vzduchu, teplotu podkladu (ta je vždy menší, než teplota vzduchu) a použité lepidlo. Poradím mu, co s tím má dělat a provedeme nějaké opravy, tmelení, rozebereme situaci a seženeme nějaké teplo mety na udržení teploty v průběhu celé zakázky. Pobavíme se o lepidle a způsobu lepení a já mu nabídnou na zbytek lepení jiný druh lepidla. DL 300. Proč? Za prvé. Protože toto lepidlo zraje 24 hodin. A ještě důležitější je to, že po třech hodinách od nalepení má toto lepidlo cca 80% pevnosti a to jak smykových, tak odtrhových. Smykové jsou důležitější a to proto, aby lepidlo udrželo vinylový dílec „na uzdě“. Mimo jiné je 80% smykové pevnosti DL 300 cca trojnásobek konečné smykové pevnosti lepidla konstruovaného na lepení do polo, anebo odeschlého lože. Za druhé. Vzhledem ke spotřebě lepidla vede DL 300, takže jakási koruna doma. Za třetí. Stopa lepidla pod dílcem prostě není. U technologicky jinak zkonstruovaných lepidel tato stopa je. Víte o čem mluvím... jedná se o tzv. zuby, které vylézají až po čase a v místech většího provozu a nevypadá to opravdu dobře. Za čtvrté. Jeden podlahář – můj „Guru“ říká, že s třístovkou je pokládka rychlejší, protože v momentě kdy se začne, už nejde zastavit (to nevím, ale ok, je to můj Guru). Nicméně kluci nemají prostor na kouření, protože se nečeká na zaschnutí lepidla, a tím se mění čas na kouření, na čas na pokládku. Takže zkusíte uhodnout, kterou metodu mám radši?



Vo(d)borník radí



**Zdravím
všechny
fandy podlah
a podlaháře
zvlášť!**

Ptát se vás, jak se máte, je přiznávám – trochu dráždění hada bosou nohou, protože jsem ne-



spadl z měsíce a vím, že máme za sebou, a zřejmě i před sebou, trochu složitější časy.

To ale nemění nic na tom, že stejně jako se země nepřestala otáčet, podlahy se nepřestaly pokládat. A proto, ruce z kapes, zastavme se u nejčastějších otázek, které mi vy - moji kolegové podlaháři, nejčastěji pokládáte. Na drtivou většinu z nich jsme společně s kolegy odpověděli na školeních, které probíhaly na pobočkách společnosti Supellex. Nicméně, není na škodu si je ještě jednou shrnout.

Jak zákazníkovi vysvětlit postup své práce?

Například: Proč, jak a čím musí penetrovat podklad, na který se chystá lepit podlahu, nebo proč se musí anhydrit přebrousit před nivelováním?

Chlapi, nezlobte mě. Nelze přece připustit odbornou debatu s laikem, zákazníkem. Nemůžete dopustit, aby vám zákazník radil s prací. Profík je schopen zákazníkovi vysvětlit vše, bez kompromisu. Copak se vy montujete doktorovi nebo automechanikovi do práce? Miluna z kanceláře ani google fakt neví víc než vy. A pokud ano, pověste vercajk na hřebík.

Jak komunikovat se zákazníky ve fázi poptávky a cenové nabídky?

Michodem, je taky dobré umět rozeznat, jaké emailové nabídky vzít jako relevantní, a jaké hodit rovnou do koše.

Jak si převzít stanoviště?

To je absolutní gró, a vy mějte oči na štopkách. Je důležité na nic nezapomenout, prošmejdit všechny možné pasti, vyptávat se zákazníka, i kdyby to mělo být otravné, a nemít problém jej už ze startu upozornit na možné problémy a překážky.

Jaký je rozdíl mezi dilatacemi pracovními, smršťovacími, konstrukčními a akustickými?

Ze školení jsem pochopil, že jste některé důležité informace slyšeli poprvé. Tak tedy, doporučuji si o tom něco přečíst, popřípadě – až to bude opět možné – navštívit naše školení. Toto je velmi důležité, protože chybně zpracovaná dilatace v podkladu může nadělat brutální paseku.

Jak provést správné zaměření a změření podkladu, diagnostiku?



S tím souvisí další otázky: jaké úplně ty nejzákladnější měřicí přístroje máte mít s sebou na zaměření, jaké měřáky je dobré mít, a bez kterých se neobjede správný podlahář, nikoliv pokladač, v tom je setsakramentský rozdíl. Podlahář, jak známo, musí mít u sebe platnou normu ČSN 744505 (podklad pro krytinu) a ČSN 492120 (dřevěné podlahy). Malá poznámka: norma na dřevěné podlahy prochází změnou a je doplněna o nové informace.

Jak se říká, kdo se ptá, ten vede, a tak se pojďme mrknout na další nejčastější otázky:

Jak komunikovat se zákazníkem při výběru správné a vhodné podlahy?

Jojo, s tím souvisí další otázky: jak navrhnout funkční podlahový systém v návaznosti na zatížení a užívání, a samozřejmě se vtírá jedno velmi opomíjené téma, týkající se údržby krytin. Věděli jste, že jste ze zákona povinni zákazníkovi předat návod na údržbu krytin?

Jaké nářadí má mít k dispozici profí podlahář?

Je toho ohromné množství. Až by se kolegové z jiných fochů divili! Zkusím vypíchnout to náradí, které návštěvníky našich

školení nejvíce zaujalo. V první řadě měřáky: Orientační měřák na vlhkost podkladu Gann Hydrometter-Compact B. Dále pak měřák, co měří vzdušnou vlhkost, teplotu podkladu, rosný bod, teplotu vzduchu - Janser LVT-15 IR. Dále byste měli mít v arzenálu nivelační boty s hřebety 21 mm, nákolníky FENTO a TRIVO-DISK s příslušenstvím na broušení a kartáčování podlah. Po pravé ruce byste měli mít ještě CM měřicí přístroj v kufru, po levé pak frézu Colibri na beton, anhydrit, asfalt, staré lepidlo apod. Doporučit rovněž můžu jednokotvou brusku Columbus 155SH 2000W. Nezapomínám ani

na drobné nářadí, jako jsou různé kleště na kliky, speciální špachtle na podlahy nebo digitální dávkovač vody pro nivelování.

Otázky další...

Jaké jsou figle u dilatace před nivelováním?

Jak vyřešit situaci – bez obchodáka – když musíte pracovat s dílcem podlahy z PVC, který má špatnou šarži?

Jak se zorientovat v nabídce různých druhů funkčních dilatačních profilů a eliminovat používání 30mm přechodové samolepící lišty?

Jak pracovat s raznicí na soklové lišty a jak s raznicí udělat jakýkoliv úhel, který potřebuji?

Jak správně předat dílo?

Zde je potřeba umět vytvořit bezchybný předávací protokol se všemi náležitostmi.

Co obnáší stát se členem Cechu podlahářů ČR?

Na to bych měl coby předseda Cechu dobře odpovědět, takže vězte, že tak složité to není. Odvádějte dobrou práci, mějte minimálně reklamaci a platte včas dodavatelům. Zkrátka se podílejte na dobrém jménu naší profese. Více se dozvíte na webu Cechu podlahářů ČR. Ostatně, společnost Supellex je hlavním partnerem Cechu.

Nyní mám otázku já na vás. Víte, jak se pozná rozdíl mezi podlahářem a pokladačem?

Že si právě poradí v kritické chvíli, a dokáže improvizovat. Umí si

pohrát s deatilem a vyřešit každou situaci jinak než silikonem a akrylem.

Platí jedno: žádný učený z nebe nespadl, a proto je dobré si odpovědi na všechny otázky dohledat v článcích a videích na webu videopodlahy.cz. Právě tady se dozvíte i to, na co by se vás nenapadlo zeptat.

Nechci do tak ryze odborného článku míchat city, ale rád bych vám všem popřál, aby vám kromě vašich podlah drželo i vaše zdraví. A to nejen vaše, ale i vašich blízkých.

Váš Pepa Voborník
na podlahy vodborník



Seznamte se!

Naše nové Stars – v Brně



Tomáš Vondrášek

Vůdčí osobností moravského týmu se stal Tomáš Vondrášek. Ten se chopil žezla v pozici vedoucího střediska.



Ondra Večeřa

V brněnském týmu jsme také přivítali Ondřeje Večeřu. Ten se bude starat o produktové poradenství.

– v Praze



Honza Wolf

VLČÍ instinkt v pražské pobočce ukáže bezpochyby Jan Wolf, který posílil oblast prodeje a logistiky.

– v Plzni

Nové posily, ať už kdekoli, jsou zde pro vás.



Petr Kupilík

Ani v Západních Čechách není klid. Do pozice produktového konzultantu nastoupil Petr Kupilík a jako asistentka prodeje pak Kateřina Hůrková.



Katka Hůrková

Na závěr




Svět podlah

Skvělé české elektrokoło APACHE
a spousta dalších dáreků...

LOSOVÁNÍ
11. 11. 2020

SUPELLEX

Vážíme si vaší spolupráce a děkujeme za ni.

Nakupujte zboží od firmy Supellex – svět podlah s.r.o. v akčním období od 7. 9. do 16. 10. 2020 a úžasné dárky vás neminou!

VYBERTE SI DÁRKY

 iPhone SE 64 GB, černý	 Televizor LG 55" 55UN7300PLC	 AirPods PRO	 Robotický vysavač Coneq VR2010	 Hoverboard Cool zábrana pro vaše děti	 Akční brusle CNS 2.6-Plus	 Remaska Prima 41 s okínkem	 Kávovar Nespresso Pico XN304710	 Jack Daniel's Gentleman Jack 40%
--	--	---	--	---	---	--	---	---

www.supellex.cz/podzimplyndarku



Skvělé české elektrokoło APACHE

Podzimní akce – poděkování zákazníkům.

Pokud jste se s námi zapojili do podzimní akce, obdrželi jste v listopadu vámi vybrané dárky, kterými bychom rádi poděkovali za vzájemnou spolupráci.



O letošní hlavní cenu – elektrokoło APACHE se losovalo dne 11. 11. 2020 za účasti notáře a výherci bylo kolo předáno osobně do 20. 11. 2020.

Gratulujeme!

Video z losování najdete na:
supellex.cz/podzimplyndarku

Podlahářská aréna a ceník 2021

Doufáme, že situace nám to dovolí, a vy budete moci přijmout naše pozvání na podlahářské arény 2021. Zde vám představíme novinky a nebudou chybět ani praktické ukázky.

Nezapomeňte si poznačit do vašich kalendářů tyto termíny:

Maloobchodní ceník 2021:
Termín vydání 1. 4. 2021

Podlahářské arény 2021:

→ Plzeň 31. 3. 2021
→ Praha 7. 4. 2021
→ Brno 8. 4. 2021


O místech konání, programu a časovém harmonogramu podlahářských arén budete včas informovaní.

Těšíme se na vás :-)

www.supellex.cz



Otevírací doba – vánoční provoz



Praha, Brno, Velká Bíteš, Plzeň:

Středa 23. 12. 2020
otevřeno do 12.00 hodin.

Od čtvrtka 24. 12. 2020
do úterý 5. 1. 2021 zavřeno.



Klid a pohodu
do vašich domovů...

SUPELLEX