

SUPELLEX

SUPELLEX magazín

PODZIM/2021

INFORMAČNÍ MAGAZÍN SPOLEČNOSTI SUPELLEX

*Svět
podlah*

4

*Novinky
za Světa
podhlah*

10

*Rozhovor:
Ivan Hála,
Ardex*

18

Lepidla



Selection **wineo**

Veselé úvodní slovo



Vážení přátelé, milí zákazníci,

Rok 2021 se nám nezádržitelně blíží ke svému konci. Celý rok nás kromě veselých dnů provázely i nelehké situace, které jsme byli nuceni řešit. Nicméně jsme rádi, že jsme společně s Vámi Svět podlah udrželi ve výborné obchodní kondici. Během roku 2021 se ve Světě podlah objevila spousta novinek, jako například spuštění nového webu Supellex, u kterého doufáme, že Vám usnadní orientaci ve Světě podlah a pomůže splnit veškeré Vaše požadavky.

Důležitou součástí tohoto vydání magazínu je nejen slovo Pepy Voborníka nebo Vlady Ďuriše, ale hlavně velmi osobní a příjemné interview s jednatelem společnosti Ardex pro Českou republiku, Ivanem Hálou. Pan Hála popisuje historii společnosti Ardex, také její současný stav a budoucí ambice. Věřím, že se Vám tento rozhovor bude líbit a vřele doporučuji jeho přečtení.

A co nás čeká v roce 2022? Podlahářské arény, nové produkty, semináře, ples, různé akce a samozřejmě spousta dalších novinek ve Světě podlah.

Rád bych Vám všem jménem naší společnosti Supellex poděkoval za to, že jste byli součástí Světa podlah v roce 2021 a doufám, že jimi budete i nadále.

David Veselý
jednatel společnosti SUPELLEX

Obsah

4 | **Novinky**

Novinky ze Světa podlah

5 | **Proč si vybrat Supellex?**

6 | **Egger Comfort**

Každým krokem blíž k přírodě


10 | **Rozhovor**

Ivan Hála – ředitel a jednatel společnosti Ardex

13 | **Seznamte se**

Nové tváře v Supellexu

14 | **Vo(d)borník radí**



Když se řekne renovace podlahy...

18 | **Lepidla**

Lepidla na podlahové krytiny v portfoliu Supellex

21 | **Podlahy z kolekce Merit**


Novinky ze Světa podlah

Akce ve spolupráci s firmou Ardex

V říjnu 2021 se v Supellex v Brně pod vedením obchodního a technického zástupce Václava Krobáta konalo dvoudenní školení ve spolupráci se společností Ardex.

Nejednalo se však o obyčejné školení, ale především i o setkání a posezení u výborného občerstvení, které zajišťoval Miloš Kudrna v podobě burgerů a steaků.

Obdobná akce se následně konala o pár týdnů později i u plzeňského showroomu Supellex. Úspěch této akce zajistil, že její pokračování se budou moci naši zákazníci opět dočkat v nejbližších dnech.



Sportovní den na střelnici ve Vlašimi

Na konci září proběhlo za slunečného počasí setkání našich zákazníků společně s obchodním a technickým poradcem Dušanem Farkašem na střelnici ve Vlašimi.

Pod dohledem odborného instruktora si zákazníci vyzkoušeli na 8 stanovištích střelbu z brokovnice na letící terče. Celé setkání na střelnici bylo podpořeno i nachystanou soutěží, jež probíhala v podobě střelby na soutěžní terče z různých stanovišť. Akce byla navíc spojena s prezentací velké podzimní akce určené pro naše obchodní partnery.



Školení ve východních Čechách

Vzdělávalo se i ve východních Čechách, kde rozsáhlé téma o podkladech a nářadí rozebírali Jan Duben společně s Pepou Voborníkem.

Jelikož východní Čechy jsou regionem, kde koberce jsou tradicí, školení se účastnil i pan Strnad z Lišova, který měl přednášku o vlastnostech a výrobě koberců.



PR článek

Ve spolupráci s námi vznikl článek v příloze s názvem Stavba, který je součástí hospodářských novin a časopisu Respekt a Ekonom.

Kromě PR článku obsahovaly oba časopisy námi realizovanou inzerci, abychom svým zákazníkům připomněli naši společnost.

Proč si vybrat Supellex?

Společnost s mnohaletou zkušeností

Jsmo ryze česká společnost založená v roce 2004 zakládající si na vzájemné důvěře, respektu a budování zdravých vztahů. Naše mnohaletá zkušenost zahrnuje statisíce prodaných a položených metrů čtverečních a tím pádem i tisíce spokojených zákazníků nejen po celé České republice, ale i zahraničí.

Profesionální přístup na showroomech

Hledáte svoji vysněnou podlahu? Tak to jste na správném místě. Navštivte jeden z našich showroomů, případně si vyberte z webové nabídky. Při osobní návštěvě v Praze, Plzni nebo Brně jsou Vám plně k dispozici naši produktoví konzultanti, jenž jsou profesionálové v oboru a dokáží zákazníkovi poradit na základě jeho preferencí a možností.

Jedinečné podlahy

Nabídka společnosti Supellex nezahrnuje pouze podlahy, které najdete i v jiných designových centrech a obchodech zaměřujících se na domov. Pokud je vaším cílem najít jedinečnou podlahu, pak máme právě speciálně pro vás výběr z našich privátních kolekcí, které nikde jinde nenajdete. Tyto podlahy byly navrženy a sestaveny tak, aby splňovaly pro nás důležité vlastnosti jako je

jedinečnost, spolehlivost a nadčasovost.

Zajištění pokládky od expertů v oboru

Jsmo schopni pro vás zajistit pokládku vaší podlahy. Navíc díky našim expertům, kteří jsou k dispozici v terénu a dohlíží na práci podlahářů, můžeme zaručit, že pokládka vaší podlahy proběhne hladce a k vaší naprosté spo-

kojenosti. Uvědomujeme si, že podlaha je totiž základem vašeho domova, a proto je potřeba myslet i na její kvalitní a profesionální realizaci.

Stále přemýšlíte, proč si vybrat Supellex?

Podívejte se na jednu z realizací, kde figuruje podlaha od nás ze Světa podlah.



Boen – Chaletino Oak Epoca

Každým krokem blíž k přírodě

Rádi byste přenesli kousek přírody do Vašeho domova?

Hledáte podlahu z přírodních materiálů, která je udržitelná a zároveň šetrná k životnímu prostředí? Pokud ano, právě pro vás máme v nabídce podlahu od kvalitního výrobce Egger z kolekce Comfort, která bude jistě tou pravou volbou pro vaši domácnost.

Pozitivní vlastnosti podlah Egger Comfort



Podlahy Egger Comfort nabízí řadu mimořádných vlastností, které zajišťují příjemnou chůzi. Těmi nejdůležitějšími je měkkost, pružnost a teplo. Ty neprospívají pouze pohodlnosti, ale i Vašemu zdraví, a to především Vaším kloubům. Tvrdé podlahy namáhají naše svaly i šlachy, a naopak příliš měkké podlahy nám mohou způsobit vyšší únavu. Podlahy Egger Comfort nabízí optimální rovnováhu ke spokojenosti a pohodlí. Rozdíl oproti jiným podlahám není pouze v rámci

pohodlnosti, ale i v podobě hluku v místnosti. Díky hlukové izolaci, kterou zajišťuje zejména korková podložka na spodní straně, nabízí podlahy i menší kročejový hluk, který přinese do vaší domácnosti ticho a klid. Pro srovnání, oproti laminátovým podlahám snižují podlahy Comfort hluk v místnosti až o 43 %. V neposlední řadě je velký benefitem i možnost kombinace s podlahovým vytápěním, které není v rozporu s izolačním účinkem horní korkové vrstvy.

Podlaha Egger Comfort výše uvedené vlastnosti převzala především díky dvěma korkovým



● Dub Waltham přírodní

E EGGER



● Dub Clermont hnědý

vrstvám společně v kombinaci s materiály ze dřeva. Kromě příznivých vlastností je podlaha Comfort navíc šetrná k životnímu prostředí neboť 87 % ní tvoří obnovitelné suroviny z certifikovaného hospodářství a součástí nich není PVC ani změkčovadla.

V hlavní roli korek



Jak již bylo částečně zmíněno, hlavní roli zde hraje korek a dřevo z regionálních certifikovaných lesů. Korek se v dnešní době vrací opět na výsluní, a proto ho můžeme nalézt nejen u podlah,

ale i v celé řadě odvětví. Jedná se o čistě přírodní materiál, získávaný z oloupané kůry korkového dubu, to znamená, že při jeho sklizni nejsou poškozeny ani káceny žádné stromy. Oloupání korkového dubu navíc přispívá životnímu prostředí, neboť korkový dub zbavený kůry váže více CO² než strom s kůrou. Životnost těchto stromů může být až 200 let, korek se sklízí prvních 25 let a následně každých devět let, kdy pravidelně sám dorůstá. Z uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o rychle samoobnovitelný a udržitelný materiál.

Podlaha jako vhodný tepelný izolant



Každý z nás jak už při rekonstrukci domu či bytu, při stavbě nového domu nechceme nic podcenit a chceme mít vše perfektní, aby náš dům byl v budoucnu co nejméně nákladný, co se finanční stránky týče. Jedna z těchto věcí je izolace, kterou chceme zamezit únik tepla z našeho domova. Věděli jste, že jedním z izolantů může být také podlahová krytina? Ano, čtete správně, je to tak. Z tohoto důvodu je dobré promyslet vhodný výběr podlahy



● Dub Aritao přírodní

do vašeho domu nebo bytu, protože podlahou dokáže uniknout až 10 % tepla z vašeho domu. Nejlepší volbou je právě zmiňovaný korek, díky kterému podlaha udržuje teplo a snižuje kročejový hluk.

Udržitelnost



Udržitelnost se netýká pouze korku, ale i podlahy samotné. Ta navíc splňuje nejvyšší nároky na přirozenost a ochranu zdrojů, a to i včetně vyhovění nejpřísnějším

šším emisním normám. Její kvalitu také podtrhují i ocenění Blue Angel, A+ nebo M1. Podlahy Egger Comfort jsou také díky moderním technologiím stálobarevné, tedy neblednou ani nemění barvy v průběhu let. Navíc se jednoduše udržují, jsou antibakteriální a odolné vůči UV záření i skvrnám.

Jistě vás také potěší výběr z mnoha dekorů, které perfektně sladí s vaším interiérem. Vyberte si z moderních a autentických dekorů, které se hodí pro každý

domov. Vybírat můžete navíc ze třech formátů, konkrétně Classic, Large a Kingsize, díky kterým se podlahy hodí pro všechny typy místností. V malých místnostech můžete využít krátké a úzké podlahové desky, jenž vizuálně zajistí prostornost pokoje. U větší místností je vhodná naopak volba dlouhých a širokých desek, které místnosti dodají ten správný nádech.



Podlaha Egger Comfort s korkem

Když příroda přichází k vám

Podlaha EGGER Comfort přesvědčí svou přirozeností a komfortem bydlení. Se dvěma pohodlnými vrstvami korku poskytuje klid, komfort a teplo. Současně splňuje nejvyšší standardy přirozenosti a ochrany přírodních zdrojů. Vyhovuje mezinárodním emisním normám a podporuje zdravé vnitřní klima - přináší tak uklidňující pocit nejen z toho, že děláte něco dobrého pro sebe, ale také pro životní prostředí.

Přiveďte přírodu do svého domova: www.supellex.cz

SUPELLEX

E EGGER

Rozhovor — Ivan Hála



„Změna je pravidlo života“

Kdo zastupuje společnost Ardex, specializující se na vývoj a výrobu produktů stavební chemie? Pro podzimní číslo magazínu jsme pro vás vyzpovídali přímo ředitele a jednatele společnosti Ardex pana Ivana Hála.

Jaká je historie společnosti? Jak dlouho je na trhu a jak jste v Ardex začínali?

↓
Vznik Ardexu jako takového se datuje od roku 1949 v německém Wittenu. Tehdy to byla rodinná společnost zabývající se výrobou okenního tmelu a vosku. Od roku 1950, kdy se datují první pokusy o nivelační hmoty na světě se začal orientovat na stavební průmysl. Mj. Ardit Z8 byla vůbec první nivelační hmota na světě.

Založení zastoupení Ardexu pro Českou a Slovenskou republiku se sídlem v Brně bylo v roce 2001. Slavíme tedy 20leté výročí na trhu.

Tehdy jsme začínali ve třech v malé kanceláři v rodinném domě. Dá se říct, že poměrně pozdě, protože většina zastoupení známých značek z naší branže zde již působila.

Zvolili jsme tehdy cestu praktických prezentací a školení pro realizátory. Méně slov a hodně praxe. Museli jsme ukázat a hlavně dokazovat v čem se odlišujeme od jiných výrobců. A ne pouze silnými slovy, ale praktickou ukázkou, důkazem.

Povězte nám prosím něco o vašich produktech. Jaké nabízíte a které jsou mezi vašimi zákazníky oblíbené?



● Ukázka propagace z 50. let

Naše pole působnosti je poměrně široké. Dodáváme stavební chemii pro obkladače, podlaháře sádkartonaře, dekorativní stěrky, systémy pro balkóny apod.

Pokud se budeme ale bavit o produktech pro podlaháře, je to určitě systém výrobků pro přípravu podkladu, kdy díky unikátnímu Ardurapid efektu (pozn. již od roku 1979) si mohou dovolit podlaháři pokračovat po vyspravení podkladů již po jedné hodině např. s lepením nebo jiným pracovním krokem. A samozřejmě lepidla typu Ardex AF155, do kterého můžete pokládat a lepit krytinu v kterémkoliv momentu a s možností lepení elastických krytin na stěnu.



Co se týká produktů doslechli jsme se, že rozšiřujete portfolio o nový produkt, řeknete nám o něm něco víc?



Pokud se ptáte na novinku, určitě bych rád zmínil nový jednosložkový produkt na bázi MS polymerů, které spíše známe z oblasti lepení dřevěných podlah, Ardex AF 181W.



Tento výrobek je speciální v tom, že je v podstatě na všechny typy elastických a textilních podlahovin, jak pro interiér, tak i exteriér, kde nahrazuje dvousložkové polyuretany. Nic nemícháte, nic neodvažujete, otevřete a aplikujete válečkem nebo zubovou stěrkou.

Označení W má proto, protože je určen i pro lepení na stěny. To sice hravě zvládneme naším známým produktem Ardex AF 155, tenhle produkt je ale přímo určen tam, kde se elastické krytiny aplikují v trvale vlhkých prostorech, tedy koupelny, sprchy, kde tyto krytiny nahrazují klasické obklady. Máme zpracovaný celý ucelený systém od vyrovnání podkladu jako například známý Ardex Fix na který můžete lepit již po třiceti minutách!

Jaký produkt považujete za nejlepší Vy nebo ve kterém vidíte budoucnost?



Není jednoduché na tuto otázku odpovědět jednoznačně. Je to podobně složité jako když se zeptáte rodičů, kteří mají více dětí, které z nich je lepší. Každý výrobek se něčím odlišuje a zároveň se vzájemně doplňují. Každý produkt se narodil v určité době a neustále se vyvíjí a zdokonaluje. Pokud se budeme bavit o produktech není ani tak důležité který produkt já nebo moji kolegové považují za nejlepší, ale který produkt vnímají naši zákazníci jako nejlepší.

Trend jde jednoznačně cestou používání lepidel bez emisí. Není to tak dávno co podlaháři zastávali názor, co „nesmrdí“ nelepi. Technologie se neustále zdokonalují a veliký důraz je kladen na udržitelnost produktů i samotné výroby. Všechny produkty mají i osvědčení a deklaraci pro tzv. „zelené budovy“ a splňují nejprísnejší emisní kritéria.

V čem je Ardex jedinečný nebo unikátní oproti konkurenci?



Filozofie Ardexu byla vždy vyvíjet a vyrábět produkty, které jsou svým zpracováním přátelské zákazníkům a jednoduché na aplikaci. Dodáváme na český trh a slovenský trh naprosto identickou kvalitu jakou si zákazník může pořídit kdekoliv v Evropě. Neexistuje produkt, který by byl vyroben speciálně pro český trh, jen aby se přizpůsobil cenově.



● Rádi se setkáváme s našimi zákazníky na pravidelném tenisovém turnaji s mezinárodní účastí Ardex CUP

Pouze jedna kvalita pro celou Evropu. Ardex je autorem spousty inovativních technologií jako je např. již zmíněný Ardurapid efekt, kdy již od roku 1979 vyrábí materiál Ardex A35, který dodnes jako jeden z mála garantuje při pokládce potěru v libovolné tloušťce proschnutí a následnou pokládku do 24 hodin! Nebo nivelační hmota Ardex A55, na kterou lze po jedné hodině možné lepit elastické nebo dřevěné krytiny.

Na co jste nejvíce pyšný za vašeho působení ve společnosti Ardex?



Je toho více za uplynulých 20 let. Po stránce fungování společnosti určitě na tým. Bez kvalitních lidí, navzájem spolupracujících můžete mít sebelepší produkt, výsledek se však stěží dostaví.

Z hlediska obchodního určitě na čistou a transparentní linii, kdy jsme nebyli za celou dobu



svoji historie nuceni investovat jedinou korupční korunu. A také to, že za celou historii našeho působení na českém trhu nemáme zákazníka, který by nám zůstal něco dlužen. To považuji opravdu za unikátní. Patříme ke značkám, které se nikdy neprosazovaly cenou, ale kvalitou.

A těší mě, když někdo řekne „Ardex? Ten je drahý. Ale je kvalitní a je na něj spoleh“.

Jaký je podíl společnosti na českém a evropském trhu?

↓
Ardex si klade na evropském trhu za úkol být jedničkou v segmentu prémiových profesionálních produktů. Stejný nemalý cíl si klademe i pro Českou republiku. V mateřské zemi v Německu se tento cíl blíží realitě. V Česku si troufám tvrdit, že patříme mezi prvních pět respektovaných kvalitních značek pro profesionály.

Jaká je vaše momentální motivace a kam se společnost směřujete?

↓
Naše motivace je být kvalitním partnerem našim obchodním a realizačním partnerům. Rea-

govat včas, chovat se upřímně a umět říct ne, pokud něco nejde nebo to my neumíme.

Nechceme soupeřit s názory praktiků, chceme se s nimi podělit o bohaté zkušenosti výrobce, které Ardex posbíral v Evropě po dobu své existence.

Jak vypadá váš obvyklý pracovní den?

↓
Úsměv. Obvyklý pracovní den jsem už dlouho neměl. Jak se říká člověk míní, situace mění. A to mě na tom asi nejvíce baví. Být flexibilní, správně a rychle se umět rozhodnout. Bohužel je na mé pozici spousta rutinních kancelářských prací, které moc nemusím. Naopak co mám rád a co favorizuji, je přímý kontakt se zákazníkem.

Mám ale pár ranních rituálů jako je např. dechové cvičení, které mě dokáže nakopnout.

Co děláte ve svém volném čase? Máte nějaké koníčky?

↓
Oblast volného času a koníčků považuji osobně za velmi důležitou část vyváženého života každého

jedince. Říkám to i mým kolegům. V tomhle tom ohledu musíte být malinko sobečtí a vyčlenit si kus času speciálně a jenom pro sebe. Ale pokud máte s partnerem, partnerkou stejné koníčky, máte štěstí. Celoročně je to určitě tenis.

V létě pak horská cyklistika. Když šlapete v terénu na kole 10km dlouhé stoupání, nemyslíte na nic jiného, než jak to udýchat a z hlavy se Vám rázem odpaří všechny pracovní problémy. Plus si dát jednou až dvakrát za rok nějakou divočejší vodu.

Mám rád i motorky a občas si to užijeme s kamarády na uzavřených okruzích. V zimě určitě lyže, jak sjezdové, tak i běžky. Jsem vášnivý cestovatel a rád navštěvuji místa, která nejsou tak preferovaná ale nesmírně zajímavá.

Na závěr se Vás chci zeptat, zdali máte nějaké oblíbené motto, citát nebo radu do života?

↓
Nemám radu, mám jen doporučení: Buďte upřímní. Buďte upřímní k partnerům, kolegům, zákazníkům, ale i k sobě. A možná ještě jedno: Pokud nemáš na dnešní den cíl, nevstávej.

Můj oblíbený citát:

„Změna je pravidlo života. Ti, kteří se dívají pouze na minulost a přítomnost, s jistotou minou budoucnost.“

35. prezident Spojených států
John Fitzgerald Kennedy

Seznamte se!

Nové posily týmu Supellex



Petr Kríž

Energický kolega s mladou krví připravený dělat marketing tak, aby Svět podlah byl tím nejlepším místem pro výběr podlahy do domovů našich zákazníků. Mimo to se ve firmě věnuje i zahraničnímu obchodu.



Veronika Černá

Kromě Petra Kríže přibyla do marketingového týmu v Brně i ženská posila.

Veronika Černá – cílevědomá slečna s velkým pracovním nasazením a chutí tvořit marketing, jaký Svět podlah ještě neviděl.

Ondřej Maslonka

Posílení u obchodních a technických poradců se týká i východu České republiky.

Ondřej Maslonka a jeho mnohleté zkušenosti jak z velkoobchodu, ale také i samotných realizací mu jistě přinesou mnoho obchodních úspěchů ve Světě podlah.



Tomáš Vančura

Svět podlah v Praze má svého nového obchodního zástupce s výbornými obchodními zkušenostmi, přístupu k lidem a k práci. Je jím Tomáš Vančura, kterého u nás vítáme a přejeme mnoho obchodních úspěchů.

Vo(d)borník radí



Když se řekne renovace podlahy

Pro někoho ta představa znamená všechno vystěhovat, obrousit až na dřevo, spousta prachu všude a pak vytmelit spáry, nalakovat nebo naolejovat. Ale víte, že renovovat se dá více druhů podlah a mnoha způsoby?

Podlahový den všem přeji. Prý by bylo fajn, napsat něco o renovaci dřevěných podlah. To je takové jednoduché téma, podlahu přebrousíme a dáme olej nebo lak a hotovo. Ale co když se na ty renovace podíváme z širšího úhlu? To pak najednou už tak jednoduché být nemusí, a to jsme se ještě na tu podlahu co se má renovovat nepodívali. Takže můj dnešní příspěvek nebude návod, jak na renovaci dřevěných podlah, ale spíše takové nakopnutí, rozšíření možností a pro někoho třeba i vědomostí.

Když se řekne renovace dřevěné podlahy. Pro někoho ta představa znamená všechno vystěhovat, obrousit až na dřevo, spousta prachu všude a pak vytmelit spáry, nalakovat nebo naolejovat. Ale víte, že renovovat se dá více druhů podlah a mnoha způsoby?

Tak, než se pustíme do toho dřeva, tak si řekneme, že renovovat

se dá přírodní linoleum, nebo vybrané korkové podlahy, teraco, dlažby, terasové dřevo a kompozity, ale také PVC, CV podlahy, epoxidové a polyuretanové podlahy a mnoho dalších podlah s PE i PU povrchovou úpravou. Možností povrchové úpravy se nabízí hned několik, co se do chemické odolnosti, trvanlivosti a optiky týče. Barevné odstíny nejsou u některých podlah nemožné. Dalo by se říct, že renovace podlah by vystačila na samostatnou knihu a specializovaný obor. Je také pravda, že renovace podlah nedělá každý podlahář. Jednak na některé druhy nemá dostatečné vybavení a na jiné dostatečné zkušenosti.

Ze všech těch renovací se podíváme blíže na renovaci dřevěných podlah. Dřevěné podlahy mají velice dlouhou tradici a to stovky let. Byli doby, kdy si je mohli dovolit v různých podobách jen ta nejbohatší šlechta na svých



zámcích, hradech a sídlech. Ale byla i léta, kdy se dřevěné podlahy pokládali do městských domů a bytů. Dokonce a nemusíme chodit daleko, kdy se dřevěné podlahy pokládaly do běžných nájemních panelových bytů. Dřevěné podlahy tu s námi jsou opravdu dlouho a také tu dlouho budou. Zatímco spousta druhů podlah, jsou tak trochu trendové záležitosti, tak dřevo je klasika a neokouká se nikdy. Možná bych mohl říct, že je to podobné s koberci. Ty tu také byly před stovky lety a jsou tu dodnes. Takže o jaké podlaze se tu bavíme? O dřevěné luxusní, drahé nebo o standardní, dostupné podlaze? To posouzení nechám na každém z vás, já jen řeknu jedno, bavíme se o podlaze, která je 100% přírodní, voňavá a jedinečná. Proč? Protože každý kousek dřeva, ať už je malý nebo velký, je jedinečný, originální. Dokonce znám dřevěné podlahy s příběhem. Kdy se ví, z jakého jsou stromu, kolik let strom rostl, kdy a proč byl nebo musel být uříznut.

Nabízí se otázka, podlahář správně zhotoví dřevěnou podlahu, jaká je její životnost? Kdo na to umí odpovědět? A co všechno ovlivňuje životnost dřevěné podlahy? Zkuste si na to odpovědět každý sám a na základě odpovědí se zeptejte sami sebe, jestli právě takovou podlahu chcete. Já jsem si napočítal 43 odpovědí a když si to sesumírují, tak dřevěná podlaha, ať počítám jak počítám, je pro mě ta nejlev-

nější podlaha se všemi výhodami a bonusy po celou její životnost. Nebudu zde vypisovat všech 43 odpovědí, neboť by se ten článek pěkně protáhl a ruku na srdce, kdo z vás dnes rád čte a navíc to, co si myslí, že zná, umí a dělá.

Kdy je ten správný čas na renovaci dřevěné podlahy?

Přiznám se, že i zde, neexistuje jednoznačný pohled. Někomu nevadí kdejaký šrám, který dřevěná podlaha má. Někdo je na infarkt, když vidí na dřevěné podlaze rýhu nebo defekt, když malé dítě něco upustí na zem. Já osobně mezi takové lidi nepatřím. Není nad to, když podlaha dostane patinu, ve které se píšou příběhy života lidí, kteří na ní žijí. Ale když už má k renovaci dojít, položte si opět otázku, jak takovou renovaci co nejšetněji provést s ohledem na požadavky a potřeby majitele. Budeme se zde zabývat renovací v interiéru, a to podlah dřevěných, vrstvených a masivních.



Pokud jdete na renovaci podlahy, která je lakovaná, není zde o čem, vše jde dolu až na čisté dřevo. Pokud se chystáte na renovaci dřevěné podlahy ošetřené ole-

jem, zvažte, zda je potřeba vše odbrousit anebo zda by stačil refresh. To se udělá taková olejo-vá lázeň z čistícího a impregnač-ního oleje. Podlaha se v jednom

roku vyčistí a zároveň doolejuje. Za mě je tohle super volba a še-trná k podlaze. Nic se nebrousí a prodlouží se ochrana a život-nost podlahy.

Pokud uznáte za potřebné, a hlavně vhodné přistoupit k renovaci podlahy celoplošným přebroušením, nabízí se vám hned několik možností. Dle stavu dřevěné podlahy a požadavků na povrchovou úpravu, zvolíte správné brousící stroje, nářadí a nástroje. Buďte pečliví, pokud uděláte chybu, můžete investo-ro-vi na jeho podlaze výrazně zkrátit životnost anebo v některých pří-padech jí zcela znehodnotit.

Vybroušení dřevěné podlahy v interiéru může být dle poža-davku do hladka nebo lze použít kartáčování, hoblování, frézování. Dále jsou i speciální techniky opalování, drásání, louhování. Povrchových úprav se nabízí hned několik. Olejování, lakování, vos-kování. Co se laku týče, je oprav-du velké množství zátěží, kvalit, odolností, odlesku, složení včetně protiskluzové úpravy. A když řek-nu, že je velké množství laků, tak v olejích si to několikrát znásobte ty možnosti. Oleje si můžete rozdělit ještě na čisté oleje pří-rodní, probarvené oleje a oleje s voskem. Ale můžete mít dnes podlahu, která je naolejovaná a zároveň nalakovaná. To jsou takové nejčastější a základní po-vrchové úpravy, které jsou u nás používány.

K renovacím se používají různé druhy strojů jako asi nejznámější



● Columbus SH155 s TRIVO-diskem



dřevo a pak jdu smírky na čisté dřevo. Řeknu vám, že tyhle reno-vace, to je velká paráda, a ještě když se s investorem dohodne-me, že nebude podlaha nuda, to znamená, že jí nebudeme brousit jen do hladka, ale že jí vykartá-čujeme a pak na ní dáme olej s voskem, tak ta optika dřevěné podlahy po uschnutí, to je pecka, prostě kdo má rád dřevo, tak tohle prostě chcete.

Váš Pepa Voborník
na podlahy vodborník

je velká pásová bruska, krajová bruska a jednokotoučová bruska. Speciální příslušenství jako je TRIVO-disk, na který jde nasadit velké množství příslušenství. Díky tomu lze práci zefektivnit. Používám tento nástroj rád, a to z jednoho důvodu. Prostě ho unesu sám. Ty doby, kdy jsme ve dvou nosili velkou pásovou brusku, nebo když jsem byl sám a musel jsem si jí rozložit na díly, abych jí vynesl a pak složil, než mohu začít brousit, jsou pro mě pryč. Jednoduše si vynesu jednokotoučový stroj Columbus SH155, pak kufr s TRIVO-diskem, který na brusku nasadím za 30 vteřin a mám plnohodnotnou brou-sící potvoru o výkonu 2000 W, která si poradí téměř s každým kouskem dřeva. Najednou mám víceúčelový stroj, na který si dle potřeby nasadím takové nástroje, které podlaha a technologický postup vyžaduje. Tak třeba brou-sící diamanty na tvrdý epoxidový lak. Výhodou je, že při broušení se lak na diamanty nelepí, jako tomu je u smírkového papíru.

Takže diamanty strhnu starý lak, jakýkoliv, tím se i trochu porovná



● Columbus SH155 s TRIVO-diskem

Téma: Lepidla

Lepidla na podlahové krytiny v portfoliu Supellex

Výběr podlah je v dnešní době velmi rozmanitý, a to samé se týká i lepidel k nim určených. Způsoby a technologie lepení včetně výběru vhodného lepidla se s každým druhem podlahy liší. Společnost Supellex-svět podlah distribuuje a prodává lepidla na lepení různých druhů podlahovin.

PVC

↓
PVC lepíme disperzními lepidly a technologii do polomokrého, anebo odeschlého lože. Lepidla nanášíme buďto zubovou špachtlí, anebo pomocí válečku. Je možné, za určitých okolností zkombinovat tyto dvě technologie nanášení lepidla a to tak, že nanese potřebné množství lepidla zubovou špachtlí a následně jej, ještě za mokra, rozválečujeme válečkem.

Proč? V případě, že lepíme PVC v unibarvě a v místnosti jsou velká okna, HS portál, anebo tzv. francouzské dveře a nechceme, aby se časem ukázaly stopy po zubové špachtli, nanese lepidlo špachtlí a následně jej ještě jako mokré rozválečujeme. V případě, že vám nevyhovuje tato technologie, je možné vybrat z lepidel, které se dají nanášet přímo válečkem.

Pokud se jedná o nesavý podklad, nanášení lepidla provádějte zubovou špachtlí o velikosti zubu A4.

Dále potom můžete provést pokládku PVC zafixováním tohoto, tzv. fixačním lepidlem. Toto se nanáší válečkováním, anebo i zubovou špachtlí obvykle velikosti A4.
Doporučené produkty: Chemos DL 155, DL 250T, DL 250, DL 295T, DL 295, FIX Ardex, AF 2224, AF 148, AF 155, AF 800

Luxusní vinylové dílce

↓
LVT lepíme disperzními lepidly, a to buďto technologii lepení do suchého lože, polomokrého, anebo do mokrého lože, anebo lepidly na bázi MS polymerů, technologii do mokrého lože. Všeobecné doporučení výrobců LVT je, aby se jejich výrobky lepili do mokrého lože. U MS polymerních lepidel se na chvíli, a to díky technologii lepení zastavím. Námi užívané MS polymerní lepidla jsou vždy jednosložkové. Z našich školení víte, že jednosložkové MS polymerní lepidlo vyzrává na základě přítomnosti vlhkosti. Tuto vlhkost si všeobecně MS polymerní lepidlo stahuje za první z podkladu, a za druhé z lepeného materiálu, anebo za třetí ze vzduchu. V prvních dvou případech se materiál lepí hned do mokrého lože, jelikož máme zabezpečený přístup vlhkosti a teda lepidlo nám tzv. „zabere“ a začne vyzrávat. V případě, že jsme odkázáni na zrání lepidla vlhkostí ze vzduchu, například

když lepíme přímo na PU penetraci a máme klasické LVT, anebo LVT typu Premier Aqua, kde spodní vrstva podlahoviny je z vinylu, teda nesavá a prostá vlhkosti, musíme zabezpečit dostatečnou vlhkost okolního vzduchu například zvlhčovačem a vlhkost okolí musí být minimálně 50 % RV a víc. V tomto případě se musí citlivě odhadnout doba, po kterou necháme lepidlo vyzrávat vlhkostí a to tak, aby se nestalo, že by se nám lepidlo díky dlouhé době otevření uzavřelo a mi jsme nemohli LVT přilepit k podkladu. Tato metoda se zdá být dosti komplikovaná a mnoho lidí nepředpokládá, že by ji užilo. Nicméně pokládám popis této technologie za velmi důležitý a to hlavně z toho důvodu, aby jste byli připraveni na různé druhy pokládky... Pozor. Vždy se musí nalepená plocha převálcovat válcem na to určeným (50 kg, 80 kg). Toto platí u každého lepení podlahové krytiny...

Doporučené produkty: Chemos DL 300, DL 295, Ardex AF 148, AF 155, AF 180

Linoleum

↓
Linoleum lepíme disperzními lepidly se speciální technologií lepení, a to do mokrého lože.
Doporučené produkty: Chemos DL 202, Ardex AF 785

Koberce a kobercové čtverce

↓
Koberce ve formě pásů můžeme lepit jak do mokrého lože, tak i do polo, anebo suchého lože. Kobercové čtverce se lepí fixač-

ním lepidlem a to přibližně 10 minut po jeho nanesení válečkem.

Doporučené produkty: Chemos DL 155, DL 250, DL 295, Ardex AF 2224, AF 155

Korek

↓
ve smyslu čisté korkové masivní, anebo sendvičové podlahy lepíme lepidly disperzními (kontaktně), kontaktními rozpuštědlovými, anebo MS polymerními lepidly. Dále se můžeme setkat s podlahou hybridní, to znamená v kombinaci korek-LVT, korek-HDF, LVT-korek-LVT, anebo korek kompozitní. V tomto případě se vždy bere na zřetel, jaký je materiál na rubové straně podlahoviny. V pří-

padě, že tam je korek, volíme vždy MS polymerní lepidlo (SMP lepidlo) v odpovídajícím množství lepidla dle tloušťky pokládaného materiálu. Jestliže je na spodní straně podlahoviny LVT, volíme lepidlo buďto disperzní k tomu určené, anebo MS polymerní lepidlo.

Doporučené produkty: Likor LMS 100, MS 260, DL 300 Ardex, AF 480, AF 180

Janser Glukon Premium wmf tímto lepidlem lepíme všechny druhy podlahovin, vyjma PVC a dřevěné podlahy. Technologie lepení je kontaktní a nanášení lepidla je nástřikem na obě lepené plochy, tedy na podklad a na lepenou podlahovinu.


Dřevěné podlahy

↓
Tyto podlahoviny se lepí speciálními lepidly a to rozpuštědlovými (již jsou na ústupu), PU dvousložkovými, PU jednosložkovými, MS polymerními, anebo s SMP technologií. PU jedno a dvousložková lepidla jsou tzv. tvrdá lepidla, anebo velmi tvrdě elastická lepidla. MS polymerní lepidla jsou buďto elastická, anebo tvrdě elastická. Tady bych se zastavil s jednou poznámkou. Na lepení dřevěných podlah s „pérkem a drážkou“ jednoduchou, ne tedy zámkový spoj, prosím užívejte tvrdě elastická lepidla, anebo velmi tvrdě elastická lepidla. Jestliže užijete elastická lepidla, nedocílíte dlouhodobé pevnosti ve spoji dvou parket, anebo lamel a může se časem a užíváním stát, kdy se podlahovina přizpůsobuje klimatu, a tedy zvětšuje či zmenšuje svůj objem, že obyčejná „pérko-drážka“ neudrží tyto lamely u sebe. A to i díky elastickému lepidlu a jeho elasticitě. Naopak tvrdě, anebo velmi tvrdě elastické lepidlo tyto změny do velké míry neguje. To se týká i tvrdých lepidel. V případě, že ukládáte podlahovinu se zámkovým spojem, můžete použít prakticky jakýkoliv druh PU lepidla (MS, SMP, elastické, tvrdě a velmi tvrdě elastické, 1K, 2K).
Doporučené produkty: Chemos SPU 60, SPU 64, PU 45, Ardex AF 455, AF 460, AF 480, AF 415

Pryž, Guma

↓
V tomto případě použijeme lepidla k tomu určená a doporučená výrobcí podlahoviny. Všeobecně





se používají PU 2K lepidla. Opět jedna poznámka. V případě, že lepíme takový druh podlahoviny, musíme si uvědomit, že při zrání PU lepidla toto produkuje látku, která je schopna podlahovinu po nalepení tlakem mírně nadzvednout a v případě, že by jsme ji v průběhu cca 2-4 hodin opět nezaválcovali, lepidlo pod ní během cca 12 hodin vytvrdne a již nedeme schopni podlahovinu do lepidla otisknout a to ani válcováním. Bývá to dost častý problém, a proto je potřeba s válcováním podlahoviny termínově počítat.
Doporučené produkty: Chemos TR 21, Ardex AF 495

Elektrostaticky vodivé podlahoviny



Tady se opět jedná o specifickou skupinu lepidel, obsahující uhlíkové vlákna, anebo rozdrcený uhlík, který slouží k odvedení náboje. Některá lepidla jsou zkonstruována tak, že před aplikací takového lepidla musíme provést penetrování podkladu speciální uhlíkovou

penetrací a některá lepidla tuto penetraci nepotřebují. Penetrace je důležitá hlavně z důvodu zlepšení odvodu elektrického náboje i po mnoha letech, kdy lepidlo již pozbývá svých stoprocentních vlastností. Navíc tato penetrace perfektně proniká do podkladu a váže prach. Ještě jedna poznámka. Pozor na odvětrání lepidla. Tyto lepidla, jak jsem se již zmínil obsahují uhlík. Uhlík napomáhá rychlejšímu odvětrání lepidla (*zbavuje ho vody*) a proto je důležité, aby jste počítali s rychlejší prací a aby jste nenechávali lepidlo příliš dlouho odvětrat (*5-15 minut v závislosti na podmínkách*), jelikož toto povrchově okorá a v tom případě podlahovinu "nesmočíte" a můžou tak vzniknout místa, která budou vykazovat příliš velký odpor a zkoušející nedoporučí podlahovinu užívat a většinou je z toho mega prů***... Když nad tím přemýšlím, je to jeden z důvodů, proč bych použil penetraci. Tato nám mimo jiné zabezpečí o malinko delší otevřenou dobu pro použití lepidla.

V případě, že jsem něco opomněl, anebo nedej Bůh zapomněl - omlouvám se, ale jsem vám k dispozici a připraven odpovědět, anebo zjistit a potom odpovědět na jakýkoliv dotaz v oblasti lepidel a vůbec všeho, co se podlahářiny týká!

Děkuji, že jste se dočetli až sem a Zdravím Vás...

Vlado Ďuriš



Podlahy z kolekce Merit

AMORIM

Podlahy SPC a HDF z kolekce Merit mají hodně společné, ale přitom jsou odlišné

Pojďme se tedy podívat na jejich hlavní přednosti.

Merit SPC



Podlaha Merit SPC se skládá ze směsi polymeru a vápence a její součástí je i integrovaná korková podložka. Podlahy Merit SPC

najdou využití ve všech vnitřních prostorech, a to jak domácích, tak i komerčních mimo vlhké místnosti a sauny. Mezi vhodné prostory pro pokládku se řadí i koupelny nebo kuchyně. Tedy místnosti, kde častěji dochází ke kontaktu vody s podlahou. V takových případech totiž podlaha Merit SPC nenabobtná. Důležité je však myslet na správné provedení pokládky, aby voda nepronikala dovnitř a nevznikala možnost k vytváření plísní, tím pádem musí být dilatační spáry překryté silikonem nebo polyuretanovým tmelem.

Podlahy Merit SPC lze instalovat na většinu existujících pevných povrchů, jako jsou pružné pod-

lahy a keramické dlaždice, které jsou dostatečně připevněné k podkladu, kompletně rovné a bez volných částí. Měkké podklady jako jsou koberce a podobně musí být odstraněny. Staré pružné podklady (*jako pvc, linoleum, korek...*) musí být přilepeny pevně v celé ploše.

Pro pokládku podlah Merit SPC není třeba podložka ani PE fólie.

Merit HDF



V případě Merit HDF se podlaha skládá zejména z masivní vinylové vrstvy na nosné HDF desce se zámkem Corkloc. Jako Merit SPC obsahuje i HDF integrovanou korkovou podložku, která pod-



Merit SPC – Future Oak

laze přináší pozitivní vlastnosti. Jsou vhodné pro pokládku ve vnitřních domácích i komerčních prostorech mimo sauny a vlhké místnosti.

Věděli jste, že? Obrovskou výhodou obou materiálů je korková podložka, díky které lze oba druhy podlah celoplošně lepit. Ta navíc díky akustickým vlastnostem snižuje kročejový hluk podlahy.

Instalace v kostce

↓
Podlahy Merit HDF lze instalovat na většinu existujících pevných povrchů, jako jsou pružné podlahy, dřevěné podlahy a keramické dlaždice, které jsou dostatečně připevněné k podkladu, kompletně rovné a bez volných částí. Měkké podklady jako jsou koberce a podobně musí být odstraněny. Nerovnost takového podkladu nesmí být větší než 3 mm na 2 m délky. Všechny podklady musí být před pokládkou zcela suché. Nikdy neinstalujte plovoucí podlahy Merit HDF bez použití PE bariéry proti vlhkosti s minimální tloušťkou 0,2 mm.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi SPC a HDF podlahami?

↓
V první řadě se oba druhy podlah mezi sebou liší v konstrukční výšce. Dalším rozdílem je vlhkost v místnosti, ve které je podlaha položena. Zatímco Merit SPC nemá problém s dlouhodobým působením vlhkosti, Merit HDF může být v takovém prostředí náchylnější a zvětšovat svůj objem.



● Merit HDF – Honey Oak

Hlavní výhody Merit SPC a HDF

↓
SPC
Díky své skladbě se jedná o rozměrově stabilnější materiál oproti populárním vinylovým podlahám. Ideální využití najde tento druh podlahy v dnešních novostavbách, především pokud je zamýšleno v rámci stavby zakomponovat i podlahové topení nebo francouzská okna. V rámci podlahového topení nabízí totiž výbornou propustnost tepla, nejlépe však v kombinaci s celoplošným lepením. Struktura podlahy navíc umožňuje vhodnost umístění do kuchyní i koupelen.

HDF

Merit HDF je odlišný v konstrukční výšce, tím pádem se jedná o tvrdý a robustní materiál s pevnými zámky. Ideální využití má v domech či bytech při rekonstrukci,

kde je plánováno strhnutí staré podlahy. Stejně jako SPC jsou tišší, neboť korková vložka, která je součástí snižuje kročejový hluk.

Jak o podlahu pečovat? Výrobce doporučuje:

↓
Podlahy Merit SPC a HDF mohou být udržovány běžným vytíráním, přípravky pro péči nebo hloubkovým čištěním. Ideální a doporučené jsou produkty od společnosti Loba jako například Loba Cleaner, Loba ParkettCare nebo Loba CareRemover a další.



Na závěr

Janser

Janser akce

Na konci podzimních dnů pro vás chystáme prezentační dny, týkající se profesionálního nářadí od společnosti Janser.

V programu akce nebudou chybět praktické ukázky, jak s nářadím pracovat.

Nezapomeňte, že při nákupu nářadí ve dnech 29. 11.–3. 12. 2021 můžete získat slevu až 10 %.



V uvedených dnech se můžete těšit na přítomnost pana Vlada Ďuriše, který je jedničkou v oboru světa podlah.

**Brno 29. 11.–30. 11. 2021
Praha 1. 12. 2021
Plzeň 2. 12. 2021**

Podlahářská aréna 2022

Jako každým rokem Vás i příští rok srdečně zveme na podlahářské arény, kde představíme veškeré naše novinky a těšit se můžete i na praktické ukázky.



Nezapomeňte si poznačit do Vašich kalendářů tyto termíny:

**Plzeň 31. 3. 2022
Praha 5. 4. 2022
Brno 7. 4. 2022**

O místě konání a časovém harmonogramu celé akce Vás budeme včas informovat.

Budeme se po dlouhé době těšit opět na Vaši účast.



Vánoční a novoroční otevírací doba

Praha, Brno, Plzeň, Velká Bíteš:

Čtvrtek 23. 12. 2021, otevřeno do 12.00 hodin. Od pátku 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 budou naše provozovny zavřeny.

Vánoční a novoroční otevírací doba se týká skladů i showroomů. **Od 3. 1. 2022 se na Vás budeme opět těšit.**



Ples Supellex

Plesová sezóna v lednu nemine ani Supellex.

Těšit se můžete na večer plný zábavy s bohatým programem a skvělou atmosférou.

Ples se bude konat v sobotu 22. 1. 2022 v kulturním centru Semilasso v Brně.



Klidné a pohodové zimní dny
Vám přeje Svět podlah

SUPELLEX