



INFORMAČNÍ MAGAZÍN
1/2015

AKTUALITY

Nové katalogy
Ceník 2015
Vypečená letní zábava
Změna u kolekcí wineo

NOVINKY

DesignTex
FEEL WOOD
Thermofix
Novilon® Nova
Dřevěné podlahy ESCO

TECHNIK RADÍ

Hydrocork

ZPRÁVIČKY

SUPELLEX

Průvodce
světem podlah



designart®

Nové katalogy partnerů

I naši obchodní partneři připravili nové katalogy a ceníky na rok 2015. Zde je ukázka některých z nich.



Vypečená letní zábava

Již sedmým rokem jste měli možnost zúčastnit se velké bonusové akce pod názvem Vypečená letní zábava. Díky odběrům zboží v naší společnosti jste mohli získat velmi zajímavé a hodnotné dárky jako např. inteligentní hodinky Samsung Gear nebo dárkový koš se specialitami z farmářských obchůdků, či velmi oblíbenou 2-litrovou láhev whisky Chivas Regal 12.



Ceník 2015

Jako každoročně s velkým úsilím celého týmu Supellexu byl k 1. 3. 2015 vydaný nový maloobchodní ceník. Nižší uvádíme přehled zásadních novinek v tomto ceníku.



- Vinylové podlahy – DesignArt – IVC**
 - Kolekce Home – lepená – nově tloušťka materiálu 2,25 mm – v průběhu následujících měsíců
 - Kolekce Home i Traffic – Click – v průběhu následujících měsíců dojde ke změně zámků, které budou pevnější na krátké straně, budou kompatibilní se stávajícími zámků
- Vinylové podlahy – Vinylcomfort**
 - nová kolekce Hydro Cork – 6 mm materiál se skladbou vinyl-korek-vinyl, bez HDF desky
- PVC podlahy – DesignTime – zátěžové PVC v rolích, DesignTex – PVC s textilní podložkou – exkluzivní kolekce od společnosti Tarkett. VŠE SKLADEM.**
- Ostatní PVC podlahy – Rhinofloor – všechny kolekce ukončeny, Forbo – Novilon Nova – novinka**
- Thermofix – nová kolekce**
- Laminátové podlahy Egger – nová kolekce 2015 – 2017**
- Laminátové podlahy Quick Step – Impressive 8 mm a Impressive 12 mm - novinka**
- Dřevěné podlahy – ESCO**
 - Novinka – kolekce: Harfa Vintage, Trendline – Originál, Masivní francouzská borovice, nová sekce - lišty
- Dřevěné podlahy FEEL WOOD – NOVINKA**
 - Masivní dřevěné podlahy s perem, drážkou i mikrofázkou po všech čtyřech stranách.
- Dřevěné podlahy – Terasové desky – rozšířeno o kompletní nabídku terasových vrutů**
- Koberce – rozšířeno o Tkané koberce a Kobercové čtverce, které jsou skladem**
- Brusné stroje a příslušenství – nový model jednokotoučové brusky, lepší technické specifikace**
- Výroba schodů a soklových lišt z vinylu – doplněno o přechodové lišty**

Tyto novinky a změny vám byly zároveň odprezentovány na pravidelných podlahářských školeních, které se uskutečnily 3. 3. 2015 v plzeňském hotelu Parkhotel a v Brně ve dnech 5 – 6. 3. 2015 formou druhého ročníku podlahářské arény v hotelu Kozák.

Změny u kolekcí vinylových podlah wineo.de

Německý výrobce vinylových podlah wineo® chystá v průběhu letošního roku několik změn, které bychom vám rádi představili.

Kolekce Prestige + Prestige Original – kolekce ukončena ke konci roku 2014 – do vyprodání zásob
Kolekce Ambra Round Edge – kolekce ukončena ke konci roku 2014 – do vyprodání zásob
Kolekce Laguna Wood + Laguna Stone – kolekce ukončena k 30/6 2015 – do vyprodání zásob
Kolekce Bacana Wood + Bacana Stars – kolekce bude ukončena k 31/12 2015 – do vyprodání zásob

Náhradou za tuto kolekci bude wineo 600, které uvedeme pod názvem **DesignLine 600** a **DesignLine XL 600**. Bude se jednat o celkem 32 dekorů dřeva, kamene a formátů XL. Tato kolekce bude mít tloušťku nášlapné vrstvy 0,4 mm a bude ve variantě lepené i plovoucí. O začátku uvedení této kolekce vás budeme s dostatečným předstihem informovat.





DesignTex

– kolekce heterogenního PVC s textilní podložkou

Chybělo vám v naší nabídce PVC s textilní podložkou, které bude mít hezké dekory, bude za dostupnou cenu a bude skladem? Kolekce heterogenního PVC s textilní podložkou DesignTex splňuje všechny tyto podmínky.

Jedná se o PVC pro bytové zátěže s textilní podložkou, díky které je podlahovina odolná proti opotřebení, roztržení ale také protlačení. Je to ověřený produkt s textilní podložkou,

přiměřených vlastností a odpovídající kvality za nejlepší možnou cenu. Díky povrchové úpravě Supreme Protection – MAT Effect není zapotřebí žádných speciálních přípravků na údržbu podlahy. Celková tloušťka tohoto materiálu je 2,20 mm s nášlapnou vrstvou 0,25 mm.

Tato kolekce zahrnuje celkem 11 moderních dekorů dřeva a 3 dekory kamene.

Technické parametry:

Třída zátěže:	Bytové 23 Komerce 31
Celková tloušťka:	2,20 mm
TI. nášlapné vrstvy:	0,25 mm
Celková hmotnost:	2590 g/m ²
Povrch:	Supreme Protection – MAT Effect
Rozměr:	role 25 bm, šíře 2,3,4 m



DERBY/Light Grey



DERBY/White




DERBY/Warm Beige



FRENCH OAK/Light



FRENCH OAK/Light Natural



DERBY/Brown



CUBA/Light Natural



ARDINA/Grey

Marketingová podpora

I tentokrát jsme se snažili prodej podpořit marketingově. Připravili jsme speciální stránky www.podlahy-designtex.cz, na kterých se můžete dozvědět veškeré informace k tomuto materiálu. Dále jsou k dispozici ruční vzorkovníky, letáky a na pobočkách Supellex také stojany.




SWAN/Medium Grege




DERBY/Grege



IDIA/Brown



CHERRY/Beige



ARDINA/Yellow Beige



KIRUMA/Dark Brown



Další novinkou v letošním roce jsou masivní dřevěné podlahy od rakouského výrobce SECA. Masivní podlaha je špičkový produkt mezi dřevěnými podlahami. Řada drobných detailů ve výrobní technologii dělá z masivních podlah partnera pro celé generace.

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou vyráběny z masivního kusu dřeva pocházejícího z obnovitelného lesního hospodářství. Masivní podlahy FEEL WOOD jsou opatřeny perem a drážkou po celém obvodu a umožňují tak nekonečnou pokládku šetřící čas i peníze. Mikrofázka na všech stranách podtrhuje typický vzhled palubek. Odlehčovací drážky zabraňují nadměrné zkřivení, vyfrézování na spodní straně zvyšuje přesnost při pokládce. Povrch těchto podlahovin je uzavřený a jemně broušený. Výrobce nabízí rozsáhlý program pro vysoce kvalitní, odolnou a ekologickou povrchovou úpravu.

Abyste se z Vaší masivní podlahy FEEL WOOD mohli co nejdéle těšit, měli byste dodržovat následující zásady:

- Podklad musí být suchý (zbytková vlhkost anhydritové stěrky max. 0,5 %, cementové stěrky max. 2%), rovný a pevný.
- U stěn a jiných pevných stavebních částí musí být ponechána dilatační spára min. 15 mm, aby masivní palubky mohly „pracovat“
- V místnostech by mělo být zachováno zdravé klima. Při relativní vlhkosti vzduchu 50-65% a teplotě kolem 20 °C nedochází k výraznému bobtnání a sesychání podlahy.

Celodřevěné podlahy propůjčují každému prostoru zcela zvláštní útulnou atmosféru. Díky velkému výběru individuálního barevného provedení s různou povrchovou úpravou lze podlahu FEEL WOOD zcela přizpůsobit vašim požadavkům a vašim představám.





Možnosti povrchové úpravy:

Přírodní povrch – kromě upravených povrchů můžete dostat masivní podlahu také s hrubým povrchem. Od jemně broušených až po kartáčované, řezané či ručně hoblované. Přírodní povrch je vhodný bez další úpravy pro lakování či ošetření olejem.

Olejovaný povrch – podlahy ošetřené tímto způsobem se vyznačují především schopností dýchat a příjemnými povrchovými vlastnostmi. Přírodní olej dřevo impregnuje, povrch zůstává přirozený, je příjemný na dotek a velmi snadno se dá renovovat. Povrchy FEEL WOOD jsou již dvakrát natřené olejem.



Lakovaný povrch – velmi odolný povrch, a to i proti znečištění. Lakovaný povrch FEEL WOOD se skládá ze 6 vrstev. Tento vysoce kvalitní povrch okouzlí sametovým leskem, ale také ušlechtilým vzhledem. V rámci standardního programu si můžete vybrat z možností jako je matný nebo lesklý a přírodní nebo barevný povrch.



Nová kolekce vinylových podlah Thermofix

Český výrobce Fatra Napajedla přinesl na jaře letošního roku rozšířenou kolekci lepených vinylových podlah Thermofix. Nejúspěšnější vzory let minulých byly obohaceny o 21 zbrusu nových a k výběru je tedy celkem 52 dekorů, které věrně imitují dřevo, kámen a nově i koberec.



S touto podlahovinou se běžně setkáváme v komerčních prostorách prodejních center, ve vstupních halách, v prostorách hotelů i restaurací. Vzhledem ke své odolnosti je možné Thermofix použít i v halách s lehkou výrobou. Svou cestu si však našel i do obytných prostor a domácností. Thermofix je možné aplikovat do místností s podlahovým vytápěním.

Kombinací různých dekorů lze vytvářet vzory, které příjemně dotvoří charakter a harmonii celého interiéru.


Formáty vinylových podlah Thermofix:

900 x 150 mm (imitace dřevo)
900 x 300 mm nebo 450 x 450 mm
(imitace kamene a textilu)


Tloušťky vinylových podlah Thermofix:

Celková tloušťka 2,5 mm
s nášlapnou vrstvou 0,8 mm
Celková tloušťka 2,0 mm
s nášlapnou vrstvou 0,4 mm

Thermofix je složen z několika vrstev s vloženým skelným rounem. Užiténá nášlapná transparentní vrstva je opatřena mechanickým dezénem. Navíc je povrch opatřen polyuretanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a usnadňuje údržbu.



Borovice bílá rustikal Borovice history Borovice mediterian Borovice milk




Borovice sibiřská Borovice červená Borovice Buk kouřový




Buk rustikal Břidlice stříbrná Břidlice kov Břidlice combi rez

Přednosti vinylových dílců Thermofix:


- Odolné ve vlhkém prostředí
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Vynikající rozměrová stálost
- Vhodnost pro podlahové topení
- Velmi nízká úroveň hluku
- Vzájemná kombinovatelnost dezénů
- Dobrý tepelný vjem a snadná údržba
- Garance 10 let




Břidlice combi tmavá Břidlice combi modrá Břidlice standard bílá Břidlice standard černá




Břidlice combi běžová Cedr světlý Cedr tmavý Dub bělený




Dub caramel Dub chocolate Dub hnědý Dub kouřový




Dub přírodní Dub selský Dub tmavý Dub




Farmářské dřevo Habr bílý Hruška Jablň divoká




Jablň divoká světlá Jasan Brick Jasan tmavý Kaštan




Mozaika trend Mramor Ořech bělený Ořech natural



Ořech rustikal Ořech vlašský Stripe Teak stříbrný



Tis horský Tis červený Travertin klasik Vrba tmavá



Weave Wenge Zebrano

Luxusní podlaha s nádechem elegance – Novilon® Nova


Kolekce Novilon® Nova je ceněna pro svůj unikátní, nazaměnitelný design. Přináší dřevěné dekory, které jsou propracované do všech detailů včetně letokruhů a suků,



ovšem vždy se všemi výhodami vinylu. Tato vinylová podlaha se vám nikdy nezkroutí, nebude skřípat nebo se rozsesychat. Můžete ji jednoduše vytírat vodou a přitom si všichni okolo budou lámat hlavu, kde jste koupili tak úžasnou dřevěnou

podlahu. Matný vzhled, přirozené dekory i široká a extra dlouhá prkna – to je Novilon® Nova.

Novilon® Nova je navržen pro tu nejvyšší zátěž v bytovém segmentu. Kuchyň, jídelna, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, chodba, pracovna nebo koupelna, tam všude najde tato krytina svoje uplatnění.




5112 castello



5126 dashwood




5184 dashwood



5163 Macon



5186 durmast




5171 Texas




5182 larice




5183 somerset



5185 selmore




5188 selmore



5187 limousin



5153 Palermo



5190 mocastle



5189 mocastle



5191 fossil





Technické parametry:

Celková tloušťka:	3,20 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,35 mm
Třída zátěže:	23/32
Šířka role:	2, 3 a 4 metry
Délka role:	25 m
Celková hmotnost:	cca. 2400 g/m ²
Protiskluznost:	R10

Dřevěné podlahy Esco – novinky 2015

I český výrobce dřevěných podlah uvedl na trh v letošním roce nové kolekce.

Trendline - original – tato kolekce je specifická svojí tloušťkou 12 mm, tudíž je možné její použití na podlahové topení. Povrchová úprava je možná broušená nebo kartáčovaná, třída třídění je možná pouze ABC. Tato kolekce se vyrábí pouze v třívrstevném provedení.

Třešeň
hladkýCerná
hladkýKoňak
hladkýPřírodní bílá
hladkýNaturel
hladkýSedá 2012
hladkýSedá 2009
hladkýTabák
hladkýAntik
hladkýOřech
hladkýBasecoat
hladkýGotik
kartáčovanýNaturel
kartáčovanýSedá 2012
kartáčovanýAntik
kartáčovanýBasecoat
kartáčovanýOřech
kartáčovanýTabák
kartáčovaný

Harfa Vintage – tato kolekce je starší tvář kolekce Harfa. Prkna mají specifický vzhled a katrování je zde úmyslně vytvářeno nepravidelně a místy může i zcela chybět. Povrch může mít prvky jak hladké tak i kartáčované dřevěné podlahy. Vintage zbarvení je docíleno kombinací mořidel a tvrdého voskového oleje. Harfa Vintage v masivu má katrování více nepravidelné než ve vícevrstevném provedení.



Antracit




Břidlicová



Cappuccino



Cokoládová



Krémová



Medová




Písková



Uhelná

Technik radí

Hydrocork – plovoucí vinyl-korková podlaha, nová technologie nosné desky, jedinečný zámek, jednoduchá a rychlá pokládka. Asi tak bychom ve zkratce definovali novinku, kterou nám firma Amorim z Portugalska dovezla letos ukázat na veletrh v Německu a také se dostala na náš trh s podlahami. O informace a zkušenosti s tímto materiálem se s námi podělil náš Pepa Voborník.



Josef Voborník

Mohu říci, že podlaha, kde došlo ke spojení vinylu a korku, dostala do svých genetických proporcí mimo jiné i nové vlastnosti, které budeme jen stěží hledat u jakékoli jiné podlahy. O něco podobného se již jednou Amorim pokusil a nemělo to dlouhého trvání, ale prvovýrobní "dětské" nemoci se projevily naštěstí včas a mohlo se začít s léčbou. Všechno to ale nakonec bylo jinak. Amorim přišel s úplně novou technologií a nápady. Místo HDF jádra, na kterém je nalepený vinyl, udělali tak pevné a hutné korkové jádro, do kterého vyfrézovali zámek pro snadnou pokládku podlahy. A protože podlaze absolutně nevedí žádná vlhkost, vlastně ani voda, pojmenovali produkt Hydrocork. Podlaha byla testovaná více jak 2 roky, než byla uvedena na spotřebitelský trh. Testovalo se od Aljašky až po Austrálii a sledovalo se, jak se podlaha chová v různých klimatických podmínkách a zatěžovaných provozech. Hydrocork je položen na více jak čtyři tisíce metrů čtverečních a protože obstál na výbornou, máte možnost i Vy si tento jedinečný produkt užít.

Co je Hydrocork?

Hydrocork je první voděodolná podlaha s Corktech technologií se zámkem. Její cel-

ková tloušťka je 6mm, což je ideální pro veškeré renovace, nebo spíše výměny laminátových podlah tam, kde jsou osazeny zárubně a nebo Vám stavební výšky nedovolí z jakýchkoliv důvodů jít nad tuto výšku podlahy. Další technické informace o dekorech, struktuře, záteži, propagačních materiálech jako i ukázkové desky, termínech dodání, atd. si vyžádejte u svého dodavatele. Instruktažní video najdete na webu www.videopodlahy.cz

A teď k praxi.

Měl jsem možnost být u pokládky podlahy Hydrocorku. Šlo o výměnu laminátové podlahy. Zákazník si koupil byt a chtěl starou laminátovou vyměnit za něco teplejšího a tiššího. Hydrocork ho natolik zaujal svými vlastnostmi, že neváhal a podlahu objednal. Stávající podklad pod podlahou byl anhydrit, rovný, přebroušený, zkrátka vše v pořádku. Na výběr designu podlahy přišla přítelkyně, která si podlahu chtěla zkusit položit. Tak jsem říkal, proč ne, ale chci u toho být s kamerou a dáme to na Videopodlahy, jak ženy pokládají Hydrocork. Slečna souhlasila a vícemé-



ně celou zakázku zrealizovala za přispění pár drobných rad. Samotná pokládka Hydrocorku, pokud máte připravený rovný podklad, je snadná, pokládá se z vrchu, jedna lamela vedle druhé na vazbu. Lamely do sebe po překonání zámku Pressfit výborně zapadnou a drží. Stačí zaklepat gumovou paličkou. A na závěr malá rada, pokud se Vám nechce vše klepat, a nebo nechcete rušit lidi o patro níže,

přichyťte podlahu na pár místech v zámku a pak už lze použít přítlačný válec. Ten svým tlakem na zámek podlahy Hydrocork výborně zapasuje do sebe. Po položení a převálcování jsem nenašel na položené podlaze žádné výškové rozdíly.

Když se prošel zákazník po nové podlaze s technologií Corktech, sám uznal, že s volbou podlahy udělal velice dobře. Podlaha je příjemná, a on měl pocit, že chodí po měkčené teplé podlaze. Já jsem mu mohl pouze pogratulovat k šikovné přítelkyni, která zvládla položit celou plochu podlahy bez větších problémů téměř úplně sama.

Příprava podkladu pod Hydrocork.

Platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv jinou podlahu dle normy ČSN 74 4505, kterou podlaháři jistě znají a mají v tištěné podobě. Pokud ne, tak si ji objednejte, stojí necelých 400,-Kč! Přečtěte si ji, je tam dost změn. Podlaze absolutně nevedí vlhkost, přežije to, ale pozor na plísň pod podlahou. Voda by se tedy neměla dostat pod ní. Když budete Hydrocork pokládat do koupelny, udělejte kolem zdí 3-4mm spáru a tu vyplňte silikónem. Pak můžete i zalištovat. Nebudete-li si při přípravě podkladu vědět rady, obraťte se na odborníky. Ne každý má doma tak manuálně zručnou ženskou, jakou můžete při pokládce Hydrocorku vidět na videu ☺.

Na závěr mohu předeslat, že nová podlaha Hydrocork nám asi v budoucnu dost zamíchá kartami, protože je opravdu, co se užitných vlastností týče, naprosto skvělá. Díky nabízeným kvalitám a přednostem podlahy, je předurčená do vyšší cenové kategorie. Neočekávám nějakou masivní drtivou porážku jiných podlah, ale svého zákazníka tato podlaha určitě už má. Možná i proto, že má svých 5 výhod. Dokážete je najít?

Všem přeji pohodový den a hodně možností práce s tímto novým materiálem.

Josef Voborník

Ples 2015

Již tradiční podlahářský ples „V saku i bez“ se opět konal v plzeňské tělocvičně TJ Start na konci měsíce ledna 2015. Účast byla hojná, zábava podařená a tančilo se až do brzkých ranních hodin.

Všem zúčastněným a účinkujícím bychom rádi touto cestou poděkovali za bezvadnou atmosféru, všem sponzorům a organizátorům akce za pomoc. Už teď se těšíme na další ročník, který proběhne **23. 1. 2016**.

Krátké video můžete vidět na <http://www.videopodlahy.cz/default.asp?AID=817>

Supellex centrum, s.r.o. Vás srdečně zve na

12. PODLAHÁŘSKÝ PLES

Modereje **Vladimír JAROŠ** (Kiss proton)
Hraje taneční orchestr **OKIII BAND** • LEDOVÁ SHOW • Hudební duo **FLÁŠKYNET**
Soutěž o nejoriginálnější: • **ZELENÝ DOPLNĚK** • **POKRÝVKU HLAVY**

v i bez tombola vepřové hody

sobota 24. ledna 2015 od 19 hodin
tělocvična TJ Start, Květná ul. Plzeň - Doudlevecké

SUPELLEX Průvodce světem podlah

SPRINT FESTOOL Janser PD

Změna provozní doby na showroomu v Brně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali ohledně změny provozní doby na showroomu Brno – Kaštanová 125a.

Od 1. 5. 2015 máme otevřeno
Po-Pá 7.00 – 18.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

telefonický kontakt: +420 720 626 089
email: vzorkovnabrno@supellex.cz

Změna kolekce

designart®

Od 1. 8. 2015 dochází ke změně kolekce Designart. Kromě nových dekorů u kolekci Home a Traffic se můžete také těšit na novou objektovou kolekci Traffic Plus, která se bude vyznačovat výraznou embosovanou strukturou dřeva. O kompletním převzorování a marketingové podpoře budete včas informováni od svých obchodně-technických zástupců a na stránkách www.supellex.cz.



Podlahářská aréna 2015



V březnu letošního roku jsme vám představili novinky v oblasti podlahovin na každoročních seminářích, které se konaly v Plzni a v Brně. Vzhledem k tomu, že se podle vašich ohlasů osvědčila forma interaktivní **Podlahářské arény**, i v letošním roce jsme zvolili tuto formu prezentace novinek. A co jste mohli vidět a slyšet? Informace k nové kolekci laminátových podlah EGGER, představení vlastních kolekcí CV krytin DesignTime a DesignTex, prezentaci novinek a kolekcí interiérových lišt Profil Team, ukázkou pokládky a prezentaci nových vinylových dílců pro rok 2015 od společnosti wineo a další.

Doufáme, že se vám opět tyto odborné semináře líbily a přinesly důležité informace k vaší práci.

Vážení obchodní přátelé zveme Vás tímto na

podlahářskou arénu,

kteou otevíráme ve čtvrtek 5. března a v pátek 6. března od 8 hodin v Hotelu Kozák – Horova 30, 616 00 Brno

Celý den bude zaměřen na ukázky z praxe a představení novinek, které byly prezentovány na předchozích akcích. O své praktické zkušenosti se v rámci přípravy podlahy podělíte s hosty a zúčastní se i odborníci. Na setkání s vámi se 14. března podělí i firma Supellex centrem a sítěti dovozců podlahy: Team, ARTO, DOLAN, ESCO, PODLAHY, LINO, EGGER, SEICA a další.

Vážení vystavovatelé arény čtvrtek 5. 3. 2015 (8.00-13.30 hodin):

Profil team – prezentace novinek a kolekce interiérových lišt

Chemex, Janser – řešení problematických podlahových povrchů: chemie Chemex, prezentace novinek firmy Janser pro rok 2015, nová kolekce pro jednovrstvou laminátovou podlahu

Designart – kolekce novinek podlahy EGGER, představení novinek a kolekci interiérových lišt Profil Team, ukázkou pokládky a prezentaci nových vinylových dílců pro rok 2015 od společnosti wineo a další.

Supellex – představení „klasické“ kolekce CV krytin DesignTime a DesignTex

Wineo – nová kolekce laminátových podlah EGGER, včetně prezentace novinek a speciálních produktů aqua a dřevních lamel

EGGER – nová kolekce laminátových podlah EGGER, včetně prezentace novinek a speciálních produktů aqua a dřevních lamel

Vážení vystavovatelé arény pátek 6. 3. 2015 (8.00-13.30 hodin):

Wineo – prezentace novinek kolekce vinylových dílců pro rok 2015, včetně prezentace novinek a speciálních produktů aqua a dřevních lamel

Profil team – představení novinek kolekce interiérových lišt

Chemex, Janser – řešení problematických podlahových povrchů: chemie Chemex, prezentace novinek firmy Janser pro rok 2015, nová kolekce pro jednovrstvou laminátovou podlahu

Designart – kolekce novinek podlahy EGGER, představení novinek a kolekci interiérových lišt Profil Team, ukázkou pokládky a prezentaci nových vinylových dílců pro rok 2015 od společnosti wineo a další.

Supellex – představení „klasické“ kolekce CV krytin DesignTime a DesignTex

Wineo – nová kolekce laminátových podlah EGGER, včetně prezentace novinek a speciálních produktů aqua a dřevních lamel

EGGER – nová kolekce laminátových podlah EGGER, včetně prezentace novinek a speciálních produktů aqua a dřevních lamel

V případě zájmu o účast na odborném semináři kontaktujte M. Kroupu na tel. 422 524 002 nebo e-mail: kroupa@supellex.cz

Každý účastník semináře obdrží nový obchodní ceník 2015. Půjčky ceník je omezené a dovozců, technických návodů pro praktické ukázky.

SUPELLEX Průvodce světem podlah

SUPELLEX

Průvodce
světem podlah

VELKÁ BÍTEŠ

BRNO

PLZEŇ

Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš | tel: 566 532 655-6 | e-mail: supellex@supellex.cz

Kaštanová 125a, 620 00 Brno | tel: 547 212 590 | e-mail: brno@supellex.cz

Domažlická 106, 318 00 Plzeň | tel: 377 321 473 | e-mail: plzen@supellex.cz