



INFORMAČNÍ MAGAZÍN
2/2015

AKTUALITY

Úvodní slovo
Supellex Plzeň
Vánoční provoz
Rozšíření na Kaštanové
Rozhovor

NOVINKY

designart
wineo


TECHNIK RADÍ

Pokládka Hydrocorku
Podlahy a podlahové
topení

ZPRÁVIČKY

SUPELLEX

Průvodce
světem podlah





Úvodní slovo

Vážení obchodní přátelé

Za měsíc končí rok 2015 a pro nás je vždy toto období časem, kdy začínáme hodnotit uplynulý rok a plánovat následující. Rádi bychom se s vámi podělili o radost z obchodních úspěchů, které nám tento rok 2015 přinesl. Jsme rádi a velice oceňujeme, že stále přibývá těch z vás, kteří oceňují komplexnost nabídky naší firmy. Výsledkem je zatím nejúspěšnější rok v celé historii firmy od roku 2004.

Jsme si jisti, že stále více společně naplníme větu, se kterou jsme šli do podnikání – tedy „**budování obchodních vztahů na principu vzájemné důvěry**“.

Ano, pro řadu lidí to může být fráze, ale my jsme si naprosto jisti, že celkový obchodní úspěch letošního roku je právě výsledkem již více jak desetiletého budování obchodních vztahů s vámi.

Chtěli bychom vám předat i v tomto čísle S-listu celou řadu informací co připravujeme a v čem budeme pokračovat v roce 2016. Letos jsme investovali do rozšíření vzorkovny v Brně, vybudovali jsme vzorkovnu

v Praze v Karlíně a v lednu zahájíme prodej v zcela nových prostorách v Plzni.

To vše proto, abychom i nadále posilovali náš prodejní i poprodejní servis vám i vašim zákazníkům.

Chceme vám poděkovat za spolupráci a nesmírně si vážíme dlouhodobých obchodních vztahů s vámi.

Děkujeme zároveň všem kolegům za energii, čas a nápady, které neúnavně přinášíte pro společnou věc.

Hodně štěstí, zdraví a úspěchů i v osobním životě přeji všem za celý tým firmy Supellex

Vladimír Brož a David Veselý

Supellex Plzeň od ledna 2016 zcela jinak a nově

V lednu v příštím roce 2016 zahájíme prodej v nových prostorách na Borských polích u Makra.

Bude pro vás připraveno zcela nové pojetí a uspořádání prodeje, vzorkovny a prodejního servisu.

Podrobnosti a přesné informace zašleme aktuálně v lednu 2016.



Vánoční provoz v Supellexu

Velká Bíteš, Košíkov 84 (centrála)

23. 12. 2015	7.00 – 12.00 hod.
24. 12. – 27. 12. 2015	ZAVŘENO
28. 12. – 29. 12. 2015	7.00 – 12.00 hod.
30. 12. 2015 – 3. 1. 2016	ZAVŘENO
4. 1. – 5. 1. 2016	INVENTORY (ZAVŘENO)
6. 1. – 7. 1. 2016	7.00 – 16.00 hod.
8. 1. 2016	7.00 – 15.00 hod.

Brno, Kaštanová 125a

23. 12. 2015	7.00 – 13.00 hod.
24. 12. – 27. 12. 2015	ZAVŘENO
28. 12. – 30. 12. 2015	7.00 – 13.00 hod.
31. 12. 2015 – 3. 1. 2016	ZAVŘENO
4. 1. – 5. 1. 2016	INVENTORY (ZAVŘENO)
6. 1. – 7. 1. 2016	7.00 – 16.30 hod.
8. 1. 2016	7.00 – 14.00 hod.

Plzeň, Domažlická 106

23. 12. 2015	7.00 – 13.00 hod.
24. 12. – 27. 12. 2015	ZAVŘENO
28. 12. – 3. 1. 2016	ZAVŘENO (stěhování do nových prostor)
4. 1. – 5. 1. 2016	INVENTORY (ZAVŘENO)
6. 1. – 8. 1. 2016	ZAVŘENO (stěhování do nových prostor)
od 11. 1. 2016	7.00 – 16.30 hod. (běžný provoz)

Rozšíření vzorkové prodejny Supellex na Kaštanové

Na začátku měsíce října došlo k rozšíření brněnské vzorkové prodejny o plochu 180 m², takže celková výstavní plocha showroomu je nyní 360 m². Je rozložena na dvě patra v jedné budově, propojené se skladem.



Rozšířením showroomu jsme reagovali na požadavky zákazníků, architektů a realizačních společností, kteří požadovali vytvořit reprezentativní prostor pro „luxusnější“ typy podlahových krytin, kde by se klient cítil jako doma, se vším servisem, který k tomu patří. Proto v novém showroomu naleznete samostatnou místnost pro konzultaci se zákazníkem, kde vás nikdo nebude rušit, kuchyňský kout, kde se můžete občerstvit dobrou kávou a obsloužit své



partnery nápoji umístěnými v chladicím boxu, využít Wi-Fi připojení zdarma, případně poseďet v tzv. obývacím pokoji, kde v televizi probíhá prezentace podlahových krytin.

A jaké produkty se nachází ve druhém patře v nové části druhého podlaží?

- Kolekce dřevěných podlah českého výrobce ESCO
- Kompletní kolekce dřevěných podlah Parador a designová kolekce Hadi Teherani – Parador.
- Sortiment firmy Amorim, podlahové krytiny Wicanders zaměřené na materiály Hydrocork, Vinylcomfort, Decolife, Korek
- Modular a Flotex – luxusní sortiment od holandského výrobce Forbo. Marmoleum Modular a sametové vinylové role a čtverce Flotex.
- Luxusní koberce – metrážové i ve čtvcích



Tak jako u vzorkovny v prvním patře, můžete využít VIP kartu na neomezený vstup, který úspěšně funguje přes dva roky a je majiteli těchto karet plnohodnotně využíván (pokud ještě kartu nevlastníte a máte o ni zájem neváhejte kontaktovat vedoucího brněnské pobočky).

Rozhovor



Po vzniku nové značkové kolekce **Flooring 2015-2017** zažívají laminátové podlahy značky Egger jakýsi restart a dostávají se znovu do povědomí široké veřejnosti. Proto jsme také připravili krátký rozhovor s tím nejpopulárnějším, Milanem Bomberou, obchodním zástupcem pro celou Českou republiku.

Co přičítáte nárůstu prodeje značkové kolekce v ČR z hlediska technických inovací a i z hlediska marketingu?

Já osobně bych to nenazýval restartem, naše produkty měly stále své místo na trhu, nicméně je pravdou, že trendy poslední doby se spíše ubírají jiným směrem. Ano, zatím máme velmi pozitivní reakce na novou kolekci EGGER laminátových podlah. Osobně vidím jejich dosavadní úspěch právě v komplexnosti nabízeného řešení. Z hlediska marketingu zřejmě největší změnou je, že kolekci prezentujeme pod značkou EGGER a tak tomu zůstane i do budoucna. Pod naší značkou chceme našim zákazníkům nabízet produkty pro každý konkrétní trh dle jeho požadavků, od vhodného výběru dekorů přes technickou specifikaci až k vhodným marketingovým nástrojům, pro vhodnou prezentaci. Z technického hlediska, jednoznačným posunem je použití nového zámku Uni-fit, kategorie podlah s technologií Aqua+, která rozšiřuje možnosti využití laminátových podlah do vlhkých prostor. Nesmím zapomenout ani na rozšíření nabídky formátů o Large a Long.

Je možné, že za nárůstem stojí i rozšíření nabídky o možnost pokládky do vlhkých prostor, koupelen atd., tedy vznik "kolekce" Aqua+?

Částečně určitě ano, ale Aqua+ jako novinka stále bojuje o své místo na trhu. Snažíme se formou technických školení prezentovat všechny její výhody a věřím, že potenciál této podlahy je výrazně vyšší, hlavně v komerčních prostorech jako jsou různé kavárny, butiky, hotelové pokoje a podobně. Tady chceme být úspěšnější.

V roce 2015 vzniklo větší množství akcí spojených se značkovou kolekcí Egger - reklama na www stránkách, pivo Egger ke dvěma balíkům značkové kolekce nebo třeba akční cena podložky Silenzio Easy. Plánujete další podobné akce i v roce 2016 a na co se můžete těšit?



Jsem rád, že se nám ve spolupráci s našimi distributory podařilo zrealizovat několik, myslím velmi podařených akcí, počínaje prezentací podlah

na EGGER TRUCKU v únoru tohoto roku, až po poslední akci EGGER HAPPY DAY. Zjednodušeně řečeno, snažíme se zákazníkům nabídnout maximální možnou podporu od prezentace výrobků, přes jejich snadnou a kvalitní pokládku s podložkou Silenzio až po takové poděkování za důvěru v naši značku ve formě piva. Jsme přesvědčeni, že je co slavit a tak jsme se o to chtěli podělit i s našimi zákazníky. Pro příští rok připravujeme opět několik novinek a samozřejmě i ty budeme chtít podpořit podobnými akcemi, ale nechte se překvapit, věřím, že to bude příjemné překvapení.

Představení nové kolekce

designart®

Vinyl se již od svého uvedení na trh stále více prodírá k titulu nejoblíbenější podlahová krytina. Vlastnosti v podobě jednoduché údržby, vysoké odolnosti a pohodlné pokládky dělají z tohoto materiálu špičku ve své třídě.

Všechny tyto unikátní vlastnosti můžete otestovat u vinylových podlah belgického výrobce IVC group. Ten přináší novou kolekci DesignArt. IVC group je jedním z předních světových výrobců vinylových podlah. Neobyčejné kvality podlah z vinylu dosahují pomocí nejmodernější výrobní linky na světě. HD tisk, který je použitý na všech typech této podlahové krytiny, umožňuje dokonalé detailní vykreslení jednotlivých podlahových dekorů.

Vinylové podlahy DesignArt nabízejí unikátně variabilní možnosti pokládky. Jednotlivé dekory je možné celoplošně lepit (celková tloušťka je 2,25 mm a 2,5 mm) nebo pokládat plovoucím tzv. click systémem (celková tloušťka je 4,5 mm). Při lepení musí být povrch absolutně rovný a hladký. Plovoucí způsob pokládky je na rovnost podkladu méně náročný. Je vhodný i pro instalaci podlahy na nivační stěrku, anhydrit nebo leštěný beton, samozřejmě pokud je dodržena nor-

ma pro kladení plovoucích vinylových podlah. Pro výběr konkrétní kolekce je podstatná třída užití. Nabízíme kolekci Home (třída zátěže 23 - 31), která je vhodná do domácností a kolekci Traffic a Traffic Plus (třída zátěže 23-33-42), která snese i zatížení komerčních prostorů. Všechny kolekce vinylových podlah DesignArt zahrnují oblíbené imitace dřeva, základní řada Home a Traffic je doplněna o lákavé dekory kamene. Absolutní novinkou je kolekce Traffic Plus, která zahrnuje 6 dekorů dřeva s povrchem „NATURAL TEXTURE“, což je embosovaná textura na povrchu. Podrobné informace ohledně této nové kolekce podlahovin získáte na webových stránkách www.supellex.cz nebo na každé pobočce Supellex centrum, s.r.o.

Jako **marketingovou podporu** jsme si pro vás připravili nové ruční vzorkovníky a náplně do stojanů.



Summer Oak 24137	Major Oak 24241	Evergreen Oak 22147	Evergreen Oak 22937	Coast Wood 24942	Major Oak 24856	Colombia Pine 24970	Colombia Pine 24848
Summer Oak 24929	Casablanca Oak 24234	Summer Oak 24235	Major Oak 24847	Sugar Pine 22225	Eden walnut 28857	Evergreen Oak 22880	Major Oak 24886
Colombia Pine 24876	Major Oak 24982	Flint Stone 40850	Flint Stone 40980	Nordic Maple 24222	Casablanca Oak 24937	Colombia Pine 24243	Summer Oak 24244
Summer Oak 24219	Casablanca Oak 24247	Colombia Pine 24832	Casablanca Oak 24256	Casablanca Oak 24276	Fruitwood 20280	Fruitwood 20870	Casablanca Oak 24983
Ocean Slate 36970	Perlato Stone 46950	Somerset Oak 52932	Somerset Oak 52232	Somerset Oak 52836	Somerset Oak 52842	Somerset Oak 52872	Somerset Oak 52867

home |
 home click |
 traffic |
 traffic click |
 traffic Plus |
 traffic Plus click

Novinky německého výrobce

Stage of life
wineo®



Rádi bychom vám představili novinky německého výrobce vinylových podlah wineo. Jedná se o stávající kolekci Ambra, která se nově vyrábí i ve variantě plovoucího čistého vinylu a o kolekci DesignLine 600 a DesignLine 600 XL, která od nového roku nahradí kolekci Laguna wood a stars.



1. Ambra Click

Tato kolekce obsahuje stávajících 16 dekorů dřeva (Ambra wood click) a 6 dekorů kamene (Ambra stone click).

Technické parametry:

Technické parametry – dekory dřeva:

Rozměr lamely:	1212x185 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,3 mm
Tloušťka materiálu:	4,5 mm
Třída zátěže:	23/31
V balení:	2,24 m ² /10 lamel

Technické parametry – dekory kamene:

Rozměr lamely:	600 x 314 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy:	0,3 mm
Tloušťka materiálu:	4,5 mm
Třída zátěže:	23/31
V balení:	2,26 m ² /12 lamel

2. DesignLine 600 a DesignLine 600 XL

Kolekce DesignLine 600 a DesignLine 600XL nahrazuje kolekci Laguna wood a Laguna stars (o definitivním ukončení kolekce Laguna vás budeme včas informovat). Důležitou informací je, že u této kolekce bude tloušťka nášlapné vrstvy 0,4 mm a dekory budou dostupné ve variantě lepené i click.

- 12 dekorů dřeva ve variantě lepené i click – formát 1200x180 mm (lepená), formát 1212 x 185 mm (click)
- 4 dekory kamene ve variantě lepené i click – formát 609,6 x 304,8 mm (lepená), formát 600x317 mm (click)
- 8 dekorů dřeva ve formátu XL ve variantě lepené i click – formát 1505x237 mm (lepená), formát 1505x237 mm (click)



Samozřejmě pro vás bude připravena kompletní marketingová podpora ve formě ručních vzorkovníků, katalogů a náplní do stojanů.

Pokládka Hydrocorku



Vlado Ďuriš

V minulém čísle jsme vás informovali v rubrice „Technik radí“ o novém produktu firmy Amorim – Hydrocorku. Nyní přinášíme rozhovor s Vladem Ďurišem ohledně pokládky tohoto produktu.

1) Vlado, jak musí být upravený podklad pro pokládku hydrocorku?

Podklad pod hydrocork musí samozřejmě splňovat náležitosti jako rovinnost podkladu, vlhkost, pevnost atd., a to dle normy pro podlahy ČSN 744505. Vyvážená struktura a tloušťka materiálu 6 mm ovšem dovozuje pokládku tohoto materiálu na dlažbu za předpokladu, že bude dodržena místní ro-

vinatost podkladu dle ČSN 744505 a spáry mezi jednotlivými dlaždicemi nebudou širší jak 5 mm a hlubší jak 2 mm.

2) Lze položit například i na stávající dlažbu?

Ano, lze. Příkladem je položení hydrocorku na velkoformátovou dlažbu v novém showroomu Supellexu v Brně. Při prvním kroku se řešilo, jakou podlahovinu dát na dlažbu, která tam byla od původního nájemce, protože ji nechtěli vytrhávat. Paní architektka zvolila hydrocork – dekor Sawn Twine Oak s autentickou reliéfní strukturou. Díky konstrukci podlahoviny se mohlo pokládat napřímo, bez použití podložky. Dlažba se neprokreslí, zámky drží, pochůznost je velmi příjemná. Samozřejmě, jak jsem již zmínil, je nutno dodržet místní rovinatost a rozměry spár.



3) Jsou korkové zámky dostatečně pevné?

Nový zámkový systém Pressfit je revoluční kompresní systém, který plně využívá úžasných vlastností korku – pružnosti, ohebnosti a stlačitelnosti, které fungují jako korkové zátky. Co to znamená? Po pokládce vyvine korkové jádro vnitřní tlak, který položenou krytinu pevně a stabilně zafixuje.

Krok 1 – Položte dvě desky vedle sebe – položte je tak, aby „pérko“ a „drážka“ byly na sobě.

Obě dvě tyto části podlahoviny mají v místě dotyku větší rozměr.

Krok 2 – Zatlačte spoj pomocí bílé gumové paličky – „pérko“ a „drážka“ se proti sobě zmáčkne a po překonání tohoto místa se opět roztáhnou do původní velikosti a tvaru a tím se vytvoří pevné a stabilní spojení dvou lamel. Stejný systém je jak na dlouhé straně lamely, tak na krátké straně lamely.

4) Je potřeba lepidlo?

Lepidlo v tomto případě opravdu není potřeba a to ani ve spoji, ani pro celoplošné lepení.

5) Dokáže si hydrocork položit i domácí kutil bez asistence podlaháře?

Vždy doporučujeme pokládku odbornou firmou. Jak jsme ale již ukázali na našem webu www.videopodlahy.cz, i šikovná ženská zvládla pokládku podlahy za asistence Pepy Voborníka sama. Pokládka je snadná, pokládá se z vrchu, jedna lamela vedle druhé na vazbu. Lamely do sebe po překonání zámku Pressfit výborně zapadnou a drží. Stačí zaklepat gumovou paličkou. Samozřejmě, že ta slečna nemá ani tušení o zpracování podkladů, a v podstatě měla štěstí, že tam Pepa byl. Odborné zpracování podkladů je doménou podlahářů, a tak to i zůstane. A jak všichni dobře víme, bez dobře zpracovaného podkladu to prostě a jednoduše nejde.

Hydrocork je velmi nadčasová podlahovina se kterou můžete řešit spoustu problémů, a to i těch ne příliš běžných a jednoduchých. Neváhejte mě prosím kontaktovat, a já vám velmi rád pomůžu při řešení jakýchkoliv problémů s podkladem, a to i za pomoci Hydrocorku.



6) Co místnosti jako je kuchyně nebo koupelna, kde může být vlhkost?

Hydrocork je odolný vůči vodě, proto v případě vystavení působení vody nenabobtná. Takže pokládka může proběhnout kompletně ve všech prostorách stavby, kde je i vyšší vlhkost.



ÚŽASNÝ KROK V PODLAHOVÝCH KRYTINÁCH



hydracork



Technik radí

Podlahy a podlahové topení.

Jaké podlahy jsou vhodné na podlahové topení?

Jaké druhy podlahového topení rozeznáváme?

Často slyším dotaz od vás, zákazníků a podlahářů, zda můžete tu nebo onu podlahu položit na podlahové topení. Zprvu si ujasněme to, že podlahového topení není jen 1 druh, ale máme podlahové topení vodní, podlahové topení elektrické – dráty nebo rohož a podlahové topné fólie.



Josef Voborník

Každé výše zmíněné topení se instaluje zásadně odlišným způsobem.

Vhodnost kam jaké podlahové topení lze instalovat, můžete shlédnout v přiložené tabulce. Jak vidíte, nejsou všechny druhy podlahového vytápění vhodné pod všechny podlahy. Některé druhy podlah vhodné jsou, jiné podlahy pouze s určitým omezením a jsou i podlahy, které vhodné nejsou.

PODLAHY / Topení	Vodní	Elektrické	Folie
Korkové podlahy lepené	■	■	■
Korkové podlahy plovoucí	■	■	■
Hydrocork	■	■	■
Dřevěné podlahy masiv	■	■	■
Dřevěné podlahy vrstvené	■	■	■
Mozaiky	■	■	■
Přírodní linoleum	■	■	■
Vinylové podlahy zámkové	■	■	■
Vinylové podlahy na MDF	■	■	■
Vinylové podlahy lepené	■	■	■
PVC podlahy a CV	■	■	■
Laminátové podlahy	■	■	■
Kaučukové podlahy	■	■	■
Koberce	■	■	■
Keramická dlažba	■	■	■
Cementový potěr s PU nátěrem	■	■	■

■ Vhodné ■ Za určitých podmínek lze použít ■ Nevhodné

Každé podlahové topení má své výhody i nevýhody a záleží i do jakého podkladu nebo na jaký podklad je instalováno.

Tak například, vodní podlahové topení, instalují komplet topenář a po tlakové zkoušce se zalije do cementového nebo anhydritového potěru. Zpravidla 4-5 cm nad vrchní okraj topné hadice. Po vyschnutí na požadovanou hodnotu zbytkové vlhkosti v podkladu, se vždy provede nátopná zkouška. Potom se může pokračovat v dalším kroku.



Elektrické podlahové topení, topné rohože a dráty, se mohou instalovat podobným způsobem, ne tak hluboko. U tohoto elektrického podlahového topení je důležité nezapomenout na účinný termostat, regulaci nebo řídicí jednotku. Náběh topení musí „imitovat“ topení teplovodní – pozvolný náběh teploty, aby nevznikaly teplotní šoky na podlaze. V případě, že bude nášlapná vrstva dlažba, stačí do flexibilního lepidla, které je k tomu určené. To instalují obkladači. Častěji používaná technologie je kotvení do speciálních tmelů, které se pak celoplošně zalijí do samonivelačních hmot. To instalují podlaháři.



Zde žádné flexibilní lepidlo nepoužívejte, ale pouze podlahářské tmely, které se dobře zakotví do podkladu a vydrží pnutí samonivelačních hmot. Instalace touto technologií vyžaduje i kvalitní podkladní betonovou vrstvu s dostatečnou pevností. V případě, že podklad nesplňuje dané požadavky na pevnost, musí se udělat sanace podkladu.

Elektrické topné fólie instalují podlaháři pod podlahy, kde to dovolují a mají schválení výrobcem podlah.

V tabulce můžete vidět, že i masivní dřevěné podlahy, korkové nebo Hydrocork, jsou také vhodné na pokládku podlahového topení. Výrobci těchto podlah na to mají zkoušky, atesty, které dovolují za určitých podmínek, aby podlaháři takové podlahy mohli pokládat. Tyto materiály jsou izolant, ale zároveň dokáží do sebe teplo naakumulovat, a následně ho ze sebe uvolňovat.

Určitě na podlahové topení nepokládejte bukové dřevěné podlahy. O vhodnosti podlah na podlahové topení se informujte u podlahářů, nebo u prodejců podlahovin. Můžete si také vyžádat technický list, kde jsou o vhodnosti podlahy na podlahové topení vždy informace, zda je nebo není daná podlaha vhodná a jaký má tepelný odpor. Měli byste také vědět, že teplota na podlaze, po které budete chodit nesmí přesáhnout 27°C. Z této teploty vycházejí i výrobci podlahovin a konstrukčně jsou tak podlahy vyráběny. Málokdo si ale uvědomuje, že i když nemá podlahové topení, neměla by teplota povrchu kry-



tiny přesáhnout hodnotu 27°C. Proto hlavně v teplých letních měsících chraňte své podlahy před teplem a slunečním svitem. Používejte závěsy, žaluzie vnitřní nebo venkovní. Mnohdy stačí, aby se lom světla dopadající na podlahu odrazem o žaluzie zlomil do jiného úhlu a zabránilo se tak přímému dopadu slunce na podlahu. Dlouhodobé vystavení podlahové krytiny vyšším teplotám může způsobit nevratné defekty a poškození. O případném riziku před těmito jevy se informujte u podlahářů, kteří vám vhodnost dané podlahy do vašeho interiéru pomohou vybrat tak, abyste těmto defektům mohli předejít dříve, než nastanou.

Přeji vám pohodové podlahy a správnou volbu takového řešení, které bude splňovat vaše požadavky.

Josef Voborník



Otevření maloobchodní prodejny v Praze

Dne 22. 10. 2015 jsme otevřeli novou vzorkovnu v Praze na Sokolovské ulici č.p.98 v Karlíně. Tyto opravdu jedinečné prostory z 30-tých let byly zrekonstruovány tak, aby na klienta zapůsobila atmosféra minulé doby skloubená s dnešní moderní architekturou interiéru.

V těchto jedinečných prostorách o celkové výměře více jak 500m² najdou zákazníci i architekti řadu inspirací pro celkové utváření interiéru.

Jednotlivé části jsou věnovány podlahám od firmy Supellex na ploše cca 100 m², keramice a sanitární technice od firmy Keraservis a dalším interierovým prvkům.



Samozřejmě bude k dispozici od příštího roku i tzv. VIP karta pro naše zákazníky, kteří budou moci využívat služby a jednací prostory této nadčasové vzorkovny i mimo otevírací dobu. Otevírací doba je od pondělí do pátku od 9 do 18 hod., v sobotu od 9 do 13 hod. Můžete si zde také dohodnout schůzku s obchodním zástupcem od firmy Supellex panem Dušanem Farkašem, email: farkas@supellex.cz, MT +420 724 768 260.



Tradiční podlahářský „PLES V SAKU I BEZ“

Přijďte se pobavit na 13. ročník tradičního podlahářského plesu v saku i bez.

Skvělá kapela začne hrát v 19 hod dne 23. ledna 2016 v Sokolovně TJ Start v Plzni v Květné ulici. Čeká na vás příjemná neformální atmosféra, vepřové hody, zajímavý program a mnoho přátel a kolegů z podlahářského oboru.

Lístky budou v prodeji u OZ pana Farkaše tel.: 724 768 260 nebo e-mail: farkas@supellex.cz



NOVÁ MALOOBCHODNÍ CENA

PLATON

STOP OPTIMAL

109 Kč/m²

bez DPH
bez dalších rabatových slev

Technické parametry:

rozměr
1 x 20 m

tloušťka
2,5 mm

v balení
20 m²



SUPELLEX

Průvodce
světem podlah

VELKÁ BÍTEŠ

BRNO

PLZEŇ

Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš | tel: 566 532 655-6 | e-mail: supellex@supellex.cz

Kaštanová 125a, 620 00 Brno | tel: 547 212 590 | e-mail: brno@supellex.cz

Domažlická 106, 318 00 Plzeň | tel: 377 321 473 | e-mail: plzen@supellex.cz