



**SUR-PLUS**  
Floors with attitude

**Coretec®**

Royal Walnut 85

### SurPlus Planks

Provedení: Pro Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 183 x 5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,68 m<sup>2</sup> (12 lamel)



**SUR-PLUS**  
Floors with attitude

**MICRO BEVEL**



| Název           | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Royal Walnut 85 | 50 RLV 3585     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Elegance Oak 73 | 50 RLV 3673     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Elegance Oak 76 | 50 RLV 3676     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Elegance Oak 83 | 50 RLV 3683     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Industry Oak 74 | 50 RLV 3774     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Industry Oak 94 | 50 RLV 3794     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Noble Oak 14    | 50 RLV 3914     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Noble Oak 55    | 50 RLV 3955     | ano         | <b>1 045,00</b>   |

### SurPlus Planks

Provedení: Pro Core, dekory kamene

Rozměr: 1220 x 183 x 5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,68 m<sup>2</sup> (12 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název      | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Graphic 93 | 50 RLV 3893     | ano         | <b>1 045,00</b>   |
| Graphic 97 | 50 RLV 3897     | ano         | <b>1 045,00</b>   |

### SurPlus NAVYTEC

Provedení: Pro Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 127 x 5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,17 m<sup>2</sup> (14 lamel)



| Název      | Objednací číslo | 2V spára – černá | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Navytec 47 | 50 RLVE 4047    | ano              | <b>1 097,00</b>   |
| Navytec 83 | 50 RLVE 4083    | ano              | <b>1 097,00</b>   |



## ProPlus 1200 MB

Provedení: Pro Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 183 x 5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,68 m<sup>2</sup> (12 lamel)



**PRO+PLUS**  
Where style meets strength



| Název     | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| Comcast   | 50 RLV 1201      | ano         | 1 045,00          |
| Oriental  | 50 RLV 1202      | ano         | 1 045,00          |
| Kronos    | 50 RLV 1203      | ano         | 1 045,00          |
| Century   | 50 RLV 1204      | ano         | 1 045,00          |
| Imperial  | 50 RLV 1207      | ano         | 1 045,00          |
| Bellagio  | 50 RLV 1220      | ano         | 1 045,00          |
| Excalibur | 50 RLV 4557      | ano         | 1 045,00          |
| Palazzo   | 50 RLV 4651      | ano         | 1 045,00          |

## ProPlus Tiles

Provedení: Pro Core, dekory kamene

Rozměr: 610 x 472 x 5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,88 m<sup>2</sup> (10 lamel)



| Název        | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------------|----------|-------------------|
| Cristal      | 50 RLVE 4191     | ano      | 1 045,00          |
| Stratosphere | 50 RLVE 4193     | ano      | 1 045,00          |
| Millennium   | 50 RLVE 4298     | ano      | 1 045,00          |
| Tropicana    | 50 RLVE 4767     | ano      | 1 045,00          |

## ProPlus 1200 MB E

Provedení: Pro Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1220 x 183 x 5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,68 m<sup>2</sup> (12 lamel)



| Název    | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|-------------|-------------------|
| Mandelay | 50 RLVR 4352     | ano         | 1 097,00          |
| Venetian | 50 RLVR 4356     | ano         | 1 097,00          |
| Wynn     | 50 RLVR 4416     | ano         | 1 097,00          |
| Rio      | 50 RLVR 4455     | ano         | 1 097,00          |

## ProPlus 1500

Provedení: Pro Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1520 x 183 x 5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,78 m<sup>2</sup> (10 lamel)



| Název    | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|----------|-------------------|
| Piano    | 50 RLVE 1213     | ano      | 1 097,00          |
| Metropol | 50 RLVE 1216     | ano      | 1 097,00          |
| Mirage   | 50 RLVE 1218     | ano      | 1 097,00          |
| Kingdom  | 50 RLVE 1228     | ano      | 1 097,00          |


**NATURALS**  
*Collection*

### Naturals 1200

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 182 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,66 m<sup>2</sup> (12 lamel)

**MICRO BEVEL**


| Název  | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-------------|-------------------|
| Lumber | 50 LVP 804       | ano         | 1 365,00          |
| Desert | 50 LVP 805       | ano         | 1 365,00          |
| Forest | 50 LVP 806       | ano         | 1 365,00          |
| Meadow | 50 LVP 807       | ano         | 1 365,00          |

### Naturals 1200+

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 182 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,66 m<sup>2</sup> (12 lamel)



| Název  | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------|------------------|----------|-------------------|
| Timber | 50 LVPE 853      | ano      | 1 365,00          |
| Acorn  | 50 LVPE 854      | ano      | 1 365,00          |
| Haze   | 50 LVPE 855      | ano      | 1 365,00          |
| Bark   | 50 LVPE 856      | ano      | 1 365,00          |
| Leaf   | 50 LVPE 858      | ano      | 1 365,00          |
| Swamp  | 50 LVPE 859      | ano      | 1 365,00          |

### Naturals 1500+

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1530 x 182 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,23 m<sup>2</sup> (8 lamel)



| Název  | Objednáací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------|------------------|----------|-------------------|
| Pampas | 50 LVRE 2955     | ano      | 1 498,00          |
| Iris   | 50 LVRE 2995     | ano      | 1 498,00          |

### Naturals 1500+++

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1520 x 181 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,75 m<sup>2</sup> (10 lamel)



| Název   | Objednáací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------|------------------|----------|-------------------|
| Blossom | 50 LVRE 2514     | ano      | 1 688,00          |
| Flora   | 50 LVRE 2554     | ano      | 1 688,00          |
| Sorrel  | 50 LVRE 2556     | ano      | 1 688,00          |

## Naturals 1800++ (stlačená spára)

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1830 x 225 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,47 m<sup>2</sup> (6 lamel)



**NATURALS**  
Collection



| Název        | Objednací číslo | Stlačená spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>Eila</b>  | 50 LVRE 3173    | ano            | <b>1735,00</b>    |
| <b>Raven</b> | 50 LVRE 3188    | ano            | <b>1735,00</b>    |

## Naturals 1800+++

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1830 x 230 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,53 m<sup>2</sup> (6 lamel)



| Název          | Objednací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Juniper</b> | 50 LVRE 2713    | ano      | <b>1 615,00</b>   |
| <b>Barley</b>  | 50 LVRE 2754    | ano      | <b>1 615,00</b>   |
| <b>Aurora</b>  | 50 LVRE 2756    | ano      | <b>1 615,00</b>   |
| <b>Marlow</b>  | 50 LVRE 2884    | ano      | <b>1 615,00</b>   |
| <b>Elon</b>    | 50 LVRE 2887    | ano      | <b>1 615,00</b>   |
| <b>Peruvia</b> | 50 LVRE 3084    | ano      | <b>1 615,00</b>   |
| <b>Juglans</b> | 50 LVRE 3088    | ano      | <b>1 615,00</b>   |

## Naturals Multi

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, mix formátů, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměry: 610 x 126 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

1830 x 181 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

1830 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

1220 x 126 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,62 m<sup>2</sup> (10 lamel)



| Název       | Objednací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Fern</b> | 50 LVREM 3273   | ano      | <b>1735,00</b>    |

## Naturals Tile+

Provedení: Sound Core, dekory kamene

Rozměr: 915 x 471 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,59 m<sup>2</sup> (6 lamel)



| Název             | Objednací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Everest</b>    | 50 LVTE 1901    | ano      | <b>1 385,00</b>   |
| <b>Thabor</b>     | 50 LVTE 1903    | ano      | <b>1 385,00</b>   |
| <b>Matterhorn</b> | 50 LVTE 1905    | ano      | <b>1 385,00</b>   |
| <b>Canyon</b>     | 50 LVTE 1906    | ano      | <b>1 385,00</b>   |
| <b>Jura</b>       | 50 LVTE 1907    | ano      | <b>1 385,00</b>   |

### Naturals Megatile+

Provedení: Sound Core, dekory kamene

Rozměr: 950 x 600 x 8,8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,28 m<sup>2</sup> (4 lamely)



NATURALS  
Collection



| Název     | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|------------------|----------|-------------------|
| Albaron   | 50 LVTE 3392     | ano      | 1 615,00          |
| Veleta    | 50 LVTE 3394     | ano      | 1 615,00          |
| Algar     | 50 LVTE 3396     | ano      | 1 615,00          |
| Berner    | 50 LVTE 3399     | ano      | 1 615,00          |
| Aneto     | 50 LVTE 3473     | ano      | 1 615,00          |
| Stromboli | 50 LVTE 3493     | ano      | 1 615,00          |

### Naturals HB

Provedení: Sound Core - Herringbone, dekory dřevěných prken

Rozměr: 660 x 110 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,32 m<sup>2</sup> (32 lamel)



| Název  | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------|------------------|----------|-------------------|
| Lumber | 50 LVPEH 804     | ano      | 1 615,00          |
| Desert | 50 LVPEH 805     | ano      | 1 615,00          |
| Forest | 50 LVPEH 806     | ano      | 1 615,00          |
| Meadow | 50 LVPEH 807     | ano      | 1 615,00          |
| Acorn  | 50 LVPEH 854     | ano      | 1 615,00          |

### Naturals WBE

Provedení: Sound Core - Whalebone, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 912 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,50 m<sup>2</sup> (12 lamel)



| Název  | Objednáací číslo | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------|------------------|-------------------|
| Flora  | 50 LVRH 2554     | 1 735,00          |
| Sorrel | 50 LVRH 2556     | 1 735,00          |

### Naturals HBE

Provedení: Sound Core - Herringbone, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 604 x 151 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,92 m<sup>2</sup> (32 lamel)



| Název   | Objednáací číslo | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------|------------------|-------------------|
| Juniper | 50 LVRH 2713     | 1 688,00          |
| Barley  | 50 LVRH 2754     | 1 688,00          |
| Aurora  | 50 LVRH 2756     | 1 688,00          |
| Juglans | 50 LVRH 3088     | 1 688,00          |

## The Essentials 1200

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 182 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,65 m<sup>2</sup> (12 lamel)



the  
essentials  
collection

MICRO  
BEVEL



| Název              | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Nantucket Oak 11   | 50 LVP 211      | ano         | 1 370,00          |
| Ivory Coast Oak 05 | 50 LVP 705      | ano         | 1 370,00          |
| Blackstone Oak 07  | 50 LVP 707      | ano         | 1 370,00          |
| Charleston Oak 53  | 50 LVP 1153     | ano         | 1 370,00          |
| Charleston Oak 72  | 50 LVP 1172     | ano         | 1 370,00          |
| Charleston Oak 78  | 50 LVP 1178     | ano         | 1 370,00          |
| Baltimore Oak 54   | 50 LVP 1254     | ano         | 1 370,00          |

## The Essentials 1200

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 180 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,20 m<sup>2</sup> (10 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název         | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Fallen Oak 52 | 50 LVP 752      | ano         | 1 370,00          |

## The Essentials 1200+

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1220 x 180 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,20 m<sup>2</sup> (10 lamel)



| Název            | Objednací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Rustled Oak 50   | 50 LVPE 750     | ano      | 1 370,00          |
| Enchanted Oak 51 | 50 LVPE 751     | ano      | 1 370,00          |
| Painted Oak 02   | 50 LVPE 1302    | ano      | 1 370,00          |
| Painted Oak 99   | 50 LVPE 1399    | ano      | 1 370,00          |
| Cleveland Oak 62 | 50 LVPE 1462    | ano      | 1 370,00          |
| Cleveland Oak 94 | 50 LVPE 1494    | ano      | 1 370,00          |

## The Essentials 1500

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1500 x 180 x 8,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 1,62 m<sup>2</sup> (6 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název                 | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Wind River Oak 06     | 50 LVR 8606     | ano         | 1 509,00          |
| Jasper Oak 01         | 50 LVR 9601     | ano         | 1 509,00          |
| Waterton Lakes Oak 04 | 50 LVR 9604     | ano         | 1 509,00          |
| Great Northern Oak 05 | 50 LVR 9605     | ano         | 1 509,00          |
| Sparwood Oak 06       | 50 LVR 9606     | ano         | 1 509,00          |
| Portland Oak 72       | 50 LVR 1872     | ano         | 1 509,00          |
| Boston Oak 03         | 50 LVR 1903     | ano         | 1 509,00          |
| Boston Oak 78         | 50 LVR 1978     | ano         | 1 509,00          |



02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

**Coretec**<sup>®</sup>

the  
*essentials*  
collection

Tasman Oak

## The Essentials 1500+

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1500 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,05 m<sup>2</sup> (6 lamel)



the  
essentials  
collection



| Název            | Objednávací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Cleveland Oak 52 | 50 LVRE 1452      | ano      | <b>1 602,00</b>   |
| Cleveland Oak 86 | 50 LVRE 1486      | ano      | <b>1 602,00</b>   |
| Boston Oak 92    | 50 LVRE 1992      | ano      | <b>1 602,00</b>   |
| Ocala Walnut 54  | 50 LVRE 2054      | ano      | <b>1 602,00</b>   |
| Ocala Walnut 68  | 50 LVRE 2068      | ano      | <b>1 602,00</b>   |
| Ocala Walnut 87  | 50 LVRE 2087      | ano      | <b>1 602,00</b>   |

## The Essentials 1800+++

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1830 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,50 m<sup>2</sup> (6 lamel)



| Název          | Objednávací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|-------------------|----------|-------------------|
| Fremont Oak 82 | 50 LVRE 2282      | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| Fremont Oak 93 | 50 LVRE 2293      | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| Munster Oak 53 | 50 LVRE 2353      | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| Munster Oak 88 | 50 LVRE 2388      | ano      | <b>1 695,00</b>   |

## The Essentials 1800++

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1830 x 180 x 8,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 1,97 m<sup>2</sup> (6 lamel)



| Název                     | Objednávací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Greystone Contempo Oak 34 | 50 LVRE 634       | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Timberland Rustic Pine 41 | 50 LVRE 641       | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Baltimore Oak 66          | 50 LVRE 1266      | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Baltimore Oak 77          | 50 LVRE 1277      | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Baltimore Oak 84          | 50 LVRE 1284      | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Baltimore Oak 95          | 50 LVRE 1295      | ano      | <b>1 649,00</b>   |

## The Essentials 1800+

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1830 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,50 m<sup>2</sup> (6 lamel)



| Název            | Objednávací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Tasman Oak 50    | 50 LVPE 950       | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Dobra Oak 51     | 50 LVPE 951       | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Warwick Oak 53   | 50 LVPE 953       | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Ellis Oak 54     | 50 LVPE 954       | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Unity Oak 57     | 50 LVPE 957       | ano      | <b>1 649,00</b>   |
| Minnesota Ash 03 | 50 LVPE 2103      | ano      | <b>1 649,00</b>   |



the  
essentials  
collection

### The Essentials 1800

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1830 x 228 x 8,1 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,50 m<sup>2</sup> (6 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název             | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Alexandria Oak 14 | 50 LVP 614      | ano         | 1 555,00          |
| Highlands Oak 15  | 50 LVP 615      | ano         | 1 555,00          |

### The Essentials HB

Provedení: Sound Core - Herringbone, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 912 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,50 m<sup>2</sup> (12 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název        | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Texas Oak 54 | 50 LVRH 2454    | ano         | 1 741,00          |
| Texas Oak 71 | 50 LVRH 2471    | ano         | 1 741,00          |
| Texas Oak 86 | 50 LVRH 2486    | ano         | 1 741,00          |

### The Essentials Tile

Provedení: Sound Core, dekory kamene

Rozměr: 610 x 470 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,58 m<sup>2</sup> (9 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název                 | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Cosmic Copper 67      | 50 LVT 1567     | ano         | 1 370,00          |
| Polished Concrete 95  | 50 LVT 1695     | ano         | 1 370,00          |
| Weathered Concrete 03 | 50 LVT 1803     | ano         | 1 370,00          |

### The Essentials Tile+

Provedení: Sound Core, dekory kamene

Rozměr: 610 x 457 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,23 m<sup>2</sup> (8 lamel)



| Název      | Objednací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------|----------|-------------------|
| Aquila 50  | 50 LVTE 1850    | ano      | 1 370,00          |
| Columba 53 | 50 LVTE 1853    | ano      | 1 370,00          |
| Vela 54    | 50 LVTE 1854    | ano      | 1 370,00          |
| Lyra 57    | 50 LVTE 1857    | ano      | 1 370,00          |
| Mensa 58   | 50 LVTE 1858    | ano      | 1 370,00          |

### The Essentials Tile++

Provedení: Sound Core, dekory kamene

Rozměr: 1205 x 302 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,18 m<sup>2</sup> (6 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název    | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------|-------------|-------------------|
| Rabat 90 | 50 LVT 1790     | ano         | 1 416,00          |
| Rabat 94 | 50 LVT 1794     | ano         | 1 416,00          |

## The Essentials Multi

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, mix formátů, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměry: 610 x 126 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

1830 x 181 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

1830 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

1220 x 126 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,62 m<sup>2</sup> (10 lamel)



the  
*essentials*  
collection



| Název               | Objednáací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------------|------------------|----------|-------------------|
| <b>Texas Oak 54</b> | 50 LVREM 2454    | ano      | <b>1 741,00</b>   |
| <b>Texas Oak 71</b> | 50 LVREM 2471    | ano      | <b>1 741,00</b>   |
| <b>Texas Oak 86</b> | 50 LVREM 2486    | ano      | <b>1 741,00</b>   |



TEXAS OAK 71

**XL-END**

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 2100 x 228 x 15 mm, (tloušťka nášlapné vrstvy 0,8 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 34, v balení: 1,44 m<sup>2</sup> (3 lamely)



XL-END



| Název     | Objednací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|----------|-------------------|
| Monte     | 50 LVREXL 5188  | ano      | 2 390,00          |
| Alhambra  | 50 LVREXL 5183  | ano      | 2 390,00          |
| Bled      | 50 LVREXL 5152  | ano      | 2 390,00          |
| Kantara   | 50 LVREXL 2515  | ano      | 2 390,00          |
| Egmont    | 50 LVREXL 2553  | ano      | 2 390,00          |
| Montclair | 50 LVREXL 2557  | ano      | 2 390,00          |
| Belvoir   | 50 LVREXL 2594  | ano      | 2 390,00          |
| Chantilly | 50 LVREXL 2599  | ano      | 2 390,00          |
| Windsor   | 50 LVREXL 2683  | ano      | 2 390,00          |
| Fonteneau | 50 LVREXL 2686  | ano      | 2 390,00          |

**XL-END**

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 2100 x 305 x 15 mm, (tloušťka nášlapné vrstvy 0,8 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 34, v balení: 1,28 m<sup>2</sup> (2 lamely)



| Název    | Objednací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------|----------|-------------------|
| Kylemore | 50 LVREXL 4355  | ano      | 2 650,00          |
| Chambord | 50 LVREXL 4358  | ano      | 2 650,00          |
| Saumur   | 50 LVREXL 4384  | ano      | 2 650,00          |



## Authentics 1200

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1220 x 181 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,65 m<sup>2</sup> (12 lamel)



**AUTHENTICS**  
by Coretec

**MICRO BEVEL**



| Název    | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|-------------|-------------------|
| Calgary  | 50 LVR 132       | ano         | <b>1468,00</b>    |
| Edmonton | 50 LVR 133       | ano         | <b>1468,00</b>    |
| Quebec   | 50 LVR 134       | ano         | <b>1468,00</b>    |
| Hamilton | 50 LVR 135       | ano         | <b>1468,00</b>    |
| Kingston | 50 LVR 136       | ano         | <b>1468,00</b>    |
| Yukon    | 50 LVR 4354      | ano         | <b>1468,00</b>    |
| Richmond | 50 LVR 4357      | ano         | <b>1468,00</b>    |

## Authentics 1200 4V

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1220 x 181 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,65 m<sup>2</sup> (12 lamel)



| Název   | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------|------------------|----------|-------------------|
| Halifax | 50 LVRE 138      | ano      | <b>1468,00</b>    |
| Regina  | 50 LVRE 139      | ano      | <b>1468,00</b>    |
| Nimbus  | 50 LVRE 140      | ano      | <b>1468,00</b>    |
| Alto    | 50 LVRE 141      | ano      | <b>1468,00</b>    |

## Authentics 1200 2V

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1220 x 182 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,66 m<sup>2</sup> (12 lamel)



| Název   | Objednáací číslo | 2V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------|------------------|----------|-------------------|
| Alberta | 50 LVRE 4851     | ano      | <b>1468,00</b>    |
| Sydney  | 50 LVRE 4882     | ano      | <b>1468,00</b>    |
| Breton  | 50 LVRE 4887     | ano      | <b>1468,00</b>    |

## Authentics 1500 4V

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1520 x 181 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,75 m<sup>2</sup> (10 lamel)



| Název    | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|----------|-------------------|
| Nueltin  | 50 LVRE 122      | ano      | <b>1605,00</b>    |
| Manitoba | 50 LVRE 123      | ano      | <b>1605,00</b>    |

**Authentics 1800 4V**

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1830 x 181 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,65 m<sup>2</sup> (8 lamel)



**AUTHENTICS**  
by Coretec



| Název            | Objednací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Emerald</b>   | 50 LVRE 110     | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| <b>Ontario</b>   | 50 LVRE 111     | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| <b>Moraine</b>   | 50 LVRE 113     | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| <b>ChAMPLAIN</b> | 50 LVRE 115     | ano      | <b>1 695,00</b>   |

**Authentics 1800 (Stlačená spára)**

Provedení: Sound Core, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1830 x 228 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,5 m<sup>2</sup> (6 lamel)



| Název           | Objednací číslo | Stlačená spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>Whistler</b> | 50 LVRE 4985    | ano            | <b>1 695,00</b>   |
| <b>Lawrence</b> | 50 LVRE 5087    | ano            | <b>1 695,00</b>   |

**Authentics HB+**

Provedení: Sound Core - Herringbone, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 660 x 110 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,32 m<sup>2</sup> (32 lamel)



| Název           | Objednací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Regina</b>   | 50 LVREH 139    | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| <b>Nimbus</b>   | 50 LVREH 140    | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| <b>Alto</b>     | 50 LVREH 141    | ano      | <b>1 695,00</b>   |
| <b>Richmond</b> | 50 LVREH 4357   | ano      | <b>1 695,00</b>   |

**Authentics T+**

Provedení: Sound Core, dekory kamene


Rozměr: 915 x 471 x 8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 33, v balení: 2,59 m<sup>2</sup> (6 lamel)



| Název          | Objednací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Cyclone</b> | 50 LVTE 150     | ano      | <b>1 468,00</b>   |
| <b>Cloud</b>   | 50 LVTE 151     | ano      | <b>1 468,00</b>   |
| <b>Cumulus</b> | 50 LVTE 153     | ano      | <b>1 468,00</b>   |
| <b>Clement</b> | 50 LVTE 154     | ano      | <b>1 468,00</b>   |

Dostupné velikosti:



## CERATOUGH A

Provedení: Mineral Core, Ceraguard, dekory kamene

Rozměr: 610 x 305 x 8 mm

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 34, v balení: 2,04 m<sup>2</sup> (11 lamel)



| Název        | Objednáací číslo | 4V CERA Groove | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| Ustica 0272a | 50 CERA 0272A    | ano            | <b>1 579,00</b>   |
| Ustica 0293a | 50 CERA 0293A    | ano            | <b>1 579,00</b>   |
| Pico 0372a   | 50 CERA 0372A    | ano            | <b>1 579,00</b>   |
| Pico 0393a   | 50 CERA 0393A    | ano            | <b>1 579,00</b>   |
| Rhon 0571a   | 50 CERA 0571A    | ano            | <b>1 579,00</b>   |
| Rhon 0593a   | 50 CERA 0593A    | ano            | <b>1 579,00</b>   |

## CERATOUGH B

Provedení: Mineral Core, Ceraguard, dekory kamene

Rozměr: 915 x 457 x 8 mm

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 34, v balení: 2,09 m<sup>2</sup> (5 lamel)



| Název          | Objednáací číslo | 4V CERA Groove | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| Teneguia 0190b | 50 CERA 0190B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Teneguia 0192b | 50 CERA 0192B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Teneguia 0196b | 50 CERA 0196B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Ustica 0272b   | 50 CERA 0272B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Ustica 0293b   | 50 CERA 0293B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Pico 0372b     | 50 CERA 0372B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Pico 0393b     | 50 CERA 0393B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Katla 0471b    | 50 CERA 0471B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Katla 0493b    | 50 CERA 0493B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Katla 0495b    | 50 CERA 0495B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Rhon 0571b     | 50 CERA 0571B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Rhon 0593b     | 50 CERA 0593B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Dome 0671b     | 50 CERA 0671B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Dome 0693b     | 50 CERA 0693B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Dome 0695b     | 50 CERA 0695B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Etna 0885b     | 50 CERA 0885B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Etna 0893b     | 50 CERA 0893B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Etna 0894b     | 50 CERA 0894B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Branco 0990b   | 50 CERA 0990B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Branco 0993b   | 50 CERA 0993B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Branco 0997b   | 50 CERA 0997B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Eifel 1091b    | 50 CERA 1091B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Eifel 1095b    | 50 CERA 1095B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |
| Eifel 1097b    | 50 CERA 1097B    | ano            | <b>1 811,00</b>   |

**CERATOUGH C**

Provedení: Mineral Core, Ceraguard, dekory kamene

Rozměr: 1220 x 180 x 8 mm

Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 34, v balení: 1,98 m<sup>2</sup> (9 lamel)



| Název       | Objednáací číslo | 4V CERA Groove | Kč/m <sup>2</sup> |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| Katla 0471c | 50 CERA 0471C    | ano            | <b>1 346,00</b>   |
| Katla 0493c | 50 CERA 0493C    | ano            | <b>1 346,00</b>   |
| Katla 0495c | 50 CERA 0495C    | ano            | <b>1 346,00</b>   |
| Nuovo 0785c | 50 CERA 0785C    | ano            | <b>1 346,00</b>   |
| Nuovo 0793c | 50 CERA 0793C    | ano            | <b>1 346,00</b>   |
| Nuovo 0795c | 50 CERA 0795C    | ano            | <b>1 346,00</b>   |





**Coretec®**

Forest

**Flexile 1200***Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken**Rozměr: 1228 x 188 x 3 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)**Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 42, v balení: 3,69 m<sup>2</sup> (16 lamel)***MICRO  
BEVEL**

| Název    | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|-------------|-------------------|
| Lumber   | 50 FLX 804       | ano         | 825,00            |
| Desert   | 50 FLX 805       | ano         | 825,00            |
| Forest   | 50 FLX 806       | ano         | 825,00            |
| Meadow   | 50 FLX 807       | ano         | 825,00            |
| Timber   | 50 FLX 853       | ano         | 825,00            |
| Acorn    | 50 FLX 854       | ano         | 825,00            |
| Yukon    | 50 FLX 04354     | ano         | 825,00            |
| Richmond | 50 FLX 04357     | ano         | 825,00            |
| Sydney   | 50 FLX 04882     | ano         | 825,00            |
| Halifax  | 50 FLX 10138     | ano         | 825,00            |
| Regina   | 50 FLX 10139     | ano         | 825,00            |
| Nimbus   | 50 FLX 10140     | ano         | 825,00            |
| Alto     | 50 FLX 10141     | ano         | 825,00            |









**Flexile Tile***Provedení: Glue Down, dekory kamene**Rozměr: 914,4 x 457,2 x 3 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)**Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 42, v balení: 3,34 m<sup>2</sup> (8 lamel)***MICRO  
BEVEL**

| Název      | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|------------------|-------------|-------------------|
| Matterhorn | 50 FLX 1905      | ano         | 825,00            |
| Jura       | 50 FLX 1907      | ano         | 825,00            |
| Cyclone    | 50 FLX 10150     | ano         | 825,00            |
| Clement    | 50 FLX 10154     | ano         | 825,00            |

**Flexile Herringbone***Provedení: Glue Down - Herringbone, dekory dřevěných prken**Rozměr: 678 x 113 x 3 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)**Povrch: Odolná vrstva vůči opotřebení, třída zátěže: 42, v balení: 3,68 m<sup>2</sup> (48 lamel)***MICRO  
BEVEL**

| Název    | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------|-------------|-------------------|
| Forest   | 50 FLXH 806      | ano         | 825,00            |
| Meadow   | 50 FLXH 807      | ano         | 825,00            |
| Richmond | 50 FLXH 04357    | ano         | 825,00            |

## COREtec příslušenství

| Název                                                                                                          | Rozměr                  | Kolekce                                                        | Kč/ks         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>Design</b>                | 7 cm x 1,6 cm x 2,4 m   | The Essentials                                                 | <b>903,00</b> |
|  <b>Modern</b>                | 5,8 cm x 1,3 cm x 2,4 m | The Essentials, Naturals, ProPlus, Authentics, XL-END, SurPlus | <b>504,00</b> |
|  <b>Quarter Round</b>         | 1,8 cm x 1,8 cm x 2,4 m | The Essentials, Naturals, XL-END, SurPlus                      | <b>420,00</b> |
|  <b>Baby Threshold</b>        | 1 cm x 3,5 cm x 2,4 m   | The Essentials                                                 | <b>610,00</b> |
|  <b>Stair Cap</b>             | 3 cm x 5,4 cm x 2,4 m   | The Essentials                                                 | <b>677,00</b> |
|  <b>Flat TM</b>               | 1,3 cm x 4,3 cm x 2,4 m | The Essentials, Naturals, ProPlus, Authentics, XL-END, SurPlus | <b>632,00</b> |
|  <b>Stone Plinth</b>         | 5,8 cm x 1,3 cm x 2,4 m | CERATOUGH                                                      | <b>903,00</b> |
|  <b>Stone Quarter Round</b> | 1,8 cm x 1,8 cm x 2,4 m | CERATOUGH                                                      | <b>519,00</b> |

## Podložka

| Název                                                   | Rozměr (m) | V balení (m <sup>2</sup> ) | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Korková podložka Subersol 3</b><br>(tl. 3 mm) - role | 10 x 1     | 10                         | <b>172,00</b>     |

## Příslušenství

| Název                                                                                           | Kč/ks           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Toolbox - montážní sada</b><br>obsahuje: 1x dorážecí deska, 12x dilatační klínek, 1x páčidlo | <b>3 099,00</b> |

**Přetíratelné soklové lišty**

| Název                                                                                           | Rozměr                  | Obj. číslo    | Kč/ks         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|  <b>Castle*</b> | 14 cm x 1,8 cm x 2,4 m  | 70PSK2000-1   | <b>792,00</b> |
|  <b>High*</b>   | 10 cm x 1,3 cm x 2,4 m  | 70PSK2300-3   | <b>565,00</b> |
|  <b>Cover*</b>  | 10 cm x 2 cm x 2,4 m    | 70 PSK 2000-2 | <b>565,00</b> |
|  <b>Middle*</b> | 6,5 cm x 1,3 cm x 2,4 m | 70 PSK 2300-2 | <b>451,00</b> |
|  <b>Low*</b>    | 4 cm x 1 cm x 2,4 m     | 70 PSK 2300-1 | <b>339,00</b> |

\* Dostupné ke kolekcím Naturals, The Essentials, Authentics, CERAtouch, SurPlus, ProPlus a XL-End.

**Péče o podlahy COREtec**

| Název                                                                             | Kč/ks           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Péče o podlahy COREtec</b><br>Hlubkový čistič, odstraňovač skvrn, denní čistič | <b>1 095,00</b> |



## MERIT SPC 0,30 mm

Provedení: SPC podlahy s integrovanou korkovou podložkou, antimikrobiální úprava, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1225 x 200 x 5 mm

Zámek: Tightlock, třída zátěže 32, v balení: 2,695 m<sup>2</sup> (11 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název             | Objednávací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Light Oak         | EWH-2870          | ano         | 805,00            |
| Nature Oak        | EWH-2872          | ano         | 805,00            |
| Dark Oak          | EWH-2880          | ano         | 805,00            |
| Future Oak Snow   | EWH-2881          | ano         | 805,00            |
| Future Oak White  | EWH-2875          | ano         | 805,00            |
| Future Oak Light  | EWH-2882          | ano         | 805,00            |
| Future Oak Nature | EWH-2883          | ano         | 805,00            |

## MERIT SPC 0,30 mm

Provedení: SPC podlahy s integrovanou korkovou podložkou, antimikrobiální úprava, dekory kamene

Rozměr: 810 x 405 x 6 mm

Zámek: Tightlock, třída zátěže: 32, v balení: 2,296 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název              | Objednávací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Future Stone       | LT-2463           | ano         | 805,00            |
| Future Stone Light | LT-2464           | ano         | 805,00            |



FUTURE OAK LIGHT

### MERIT GD 0,50 mm

Provedení: Glue down podlahy s antimikrobiální úpravou, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219,2 x 184,15 x 2,5 mm

Třída zátěže: 33, v balení: 4,49 m<sup>2</sup>, (20 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název             | Objednáací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Light Oak         | EWH-2870GD       | ano         | <b>585,00</b>     |
| Nature Oak        | EWH-2872GD       | ano         | <b>585,00</b>     |
| Dark Oak          | EWH-2880GD       | ano         | <b>585,00</b>     |
| Future Oak Snow   | EWH-2881GD       | ano         | <b>585,00</b>     |
| Future Oak White  | EWH-2875GD       | ano         | <b>585,00</b>     |
| Future Oak Light  | EWH-2882GD       | ano         | <b>585,00</b>     |
| Future Oak Nature | EWH-2883GD       | ano         | <b>585,00</b>     |

**LIGHT OAK**

**NATURE OAK**

**DARK OAK**

**FUTURE OAK SNOW**

**FUTURE OAK WHITE**

**FUTURE OAK LIGHT**

**FUTURE OAK NATURE**

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

## ELID

Provedení: Eco resilient podlahy, embosovaný povrch, dekory dřevěných prken

Odolnost povrchu: AC4

Rozměr: 1215 x 194 x 10 mm

Zámek: Angle-Tap, třída zátěže: 33, v balení: 2,593 m<sup>2</sup> (11 lamel)



| Název          | Objednáací číslo | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------|----------|-------------------|
| <b>Feather</b> | ER-1553          | ano      | <b>1 150,00</b>   |
| <b>Zeal</b>    | ER-1739          | ano      | <b>1 150,00</b>   |
| <b>Silky</b>   | ER-1736          | ano      | <b>1 150,00</b>   |
| <b>Dusk</b>    | ER-1734          | ano      | <b>1 150,00</b>   |
| <b>Bliss</b>   | ER-2796          | ano      | <b>1 150,00</b>   |
| <b>Ablaze</b>  | ER-2805          | ano      | <b>1 150,00</b>   |



ABLAZE

### RELIT 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken, embosovaný povrch

Rozměr: 1219,2 x 184,2 x 2 mm

Třída zátěže 32, v balení: 5,61 m<sup>2</sup> (25 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název         | Objednací číslo | Mikro spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Loyal</b>  | CW-206          | ano         | <b>495,00</b>     |
| <b>Noble</b>  | CW-1686         | ano         | <b>495,00</b>     |
| <b>Ideal</b>  | CW-2599         | ano         | <b>495,00</b>     |
| <b>Bold</b>   | CW-2000         | ano         | <b>495,00</b>     |
| <b>Classy</b> | CW-532          | ano         | <b>495,00</b>     |
| <b>Kind</b>   | CW-563          | ano         | <b>495,00</b>     |



02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

## SOLID 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219 x 228,6 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 31, v balení: 5,57 m<sup>2</sup> (20 lamel)

## SOLID



| Název      | Objednací číslo | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------|-------------------|
| Charm      | GD3020PL41721   | 613,00            |
| Countess   | GD3020PL73105   | 613,00            |
| Delight    | GD3020PL73102   | 613,00            |
| Elegant    | GD3020PL40418   | 613,00            |
| Impression | GD3020PL41711   | 613,00            |
| Throne     | GD3020PL40405   | 613,00            |

## SOLID 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory kamene

Rozměr: 609,6 x 304,8 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 31, v balení: 4,65 m<sup>2</sup> (25 lamel)



| Název   | Objednací číslo | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------|-----------------|-------------------|
| Duchess | GD3020TL43512   | 613,00            |
| Heir    | GD3020TL43502   | 613,00            |

## SOLID 0,30 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1210 x 225 x 4,8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 31, v balení: 2,18 m<sup>2</sup> (8 lamel)



| Název      | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Charm      | RC3048PL41721   | ano           | 965,00            |
| Countess   | RC3048PL73105   | ano           | 965,00            |
| Delight    | RC3048PL73102   | ano           | 965,00            |
| Elegant    | RC3048PL40418   | ano           | 965,00            |
| Impression | RC3048PL41711   | ano           | 965,00            |
| Throne     | RC3048PL40405   | ano           | 965,00            |

## SOLID 0,30 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory kamene

Rozměr: 609,6 x 304,8 x 4,8 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 31, v balení: 2,23 m<sup>2</sup> (12 lamel)



| Název   | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| Duchess | RC3048TL43512   | ano           | 965,00            |
| Heir    | RC3048TL43502   | ano           | 965,00            |

## SOLID PRO

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1524 x 228,6 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 42, v balení: 3,48 m<sup>2</sup> (10 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Almond    | GD5525PL58209   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Macadamia | GD5525PL58211   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Pecan     | GD5525PL58207   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Pepper    | GD5525PL58114   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Milk      | GD5525PL58201   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Mushroom  | GD5525PL58203   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Burned    | GD5525PL58312   | ano           | <b>778,00</b>     |

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: Glue Down, dekory kamene, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 914,4 x 457,2 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 42, v balení: 8,34 m<sup>2</sup> (8 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Champagne | GD5525TL58414   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Magna     | GD5525TL58410   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Míst      | GD5525TL58413   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Carbon    | GD5525TL58411   | ano           | <b>778,00</b>     |

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: Glue Down - Herringbone, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 762 x 152,4 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 42, v balení: 2,79 m<sup>2</sup> (24 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Almond    | GD5525HB58209   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Macadamia | GD5525HB58211   | ano           | <b>778,00</b>     |
| Burned    | GD5525HB58309   | ano           | <b>778,00</b>     |

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: Glue Down - Chevron, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 690 x 115 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 42, v balení: 2,86 m<sup>2</sup> (36 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Almond    | GD5525CH58209   | ano           | <b>845,00</b>     |
| Macadamia | GD5525CH58211   | ano           | <b>845,00</b>     |
| Burned    | GD5525CH58309   | ano           | <b>845,00</b>     |



ASPECTA™



**SOLID** PRO

Macadamia

## SOLID PRO

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: ISOCORE, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1510 x 220 x 8,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 33, v balení: 2,66 m<sup>2</sup> (8 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Almond    | IC5580PL58209   | ano           | 1 437,00          |
| Macadamia | IC5580PL58210   | ano           | 1 437,00          |
| Pecan     | IC5580PL58207   | ano           | 1 437,00          |
| Pepper    | IC5580PL58114   | ano           | 1 437,00          |
| Milk      | IC5580PL58201   | ano           | 1 437,00          |
| Mushroom  | IC5580PL58203   | ano           | 1 437,00          |
| Burned    | IC5580PL58312   | ano           | 1 437,00          |

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: ISOCORE, integrovaná podložka, dekory kamene, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 906 x 448 x 8,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 33, v balení: 2,44 m<sup>2</sup> (6 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Champagne | IC5580TL58414   | ano           | 1 437,00          |
| Magna     | IC5580TL58410   | ano           | 1 437,00          |
| Mist      | IC5580TL58413   | ano           | 1 437,00          |
| Carbon    | IC5580TL58411   | ano           | 1 437,00          |

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: ISOCORE - Herringbone, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 720 x 120 x 8,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 33, v balení: 2,07 m<sup>2</sup> (24 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Almond    | IC5580HB58209   | ano           | 1 437,00          |
| Macadamia | IC5580HB58211   | ano           | 1 437,00          |
| Burned    | IC5580HB58312   | ano           | 1 437,00          |

### SOLID PRO 0,55 mm

Provedení: ISOCORE - Chevron, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 690 x 120 x 8,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrch: DURASPECT, třída zátěže: 33, v balení: 2,07 m<sup>2</sup> (24 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název     | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
| Almond    | IC5580CH58209   | ano           | 1 540,00          |
| Macadamia | IC5580CH58211   | ano           | 1 540,00          |
| Burned    | IC5580CH58312   | ano           | 1 540,00          |



**Všechny dekory z kolekce SOLID PRO jsou CO2 neutrální!**



*Simple*

Simple

## SIMPLE 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219 x 184 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 4,71 m<sup>2</sup> (21 lamel)

MICRO BEVEL



| Název        | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Mikado       | 39161100        | ano           | 545,00            |
| Sakia        | 39161118        | ano           | 545,00            |
| Sunny Nature | 39160997        | ano           | 545,00            |
| Sunny Light  | 39160996        | ano           | 545,00            |

## SIMPLE 0,30 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1250 x 229 x 5,4 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 2 m<sup>2</sup> (7 lamel)

MICRO BEVEL



| Název        | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Mikado       | 39121100        | ano           | 899,00            |
| Sakia        | 39121118        | ano           | 899,00            |
| Sunny Nature | 39120997        | ano           | 899,00            |
| Sunny Light  | 39120996        | ano           | 899,00            |

## SIMPLE 0,55 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219 x 184 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 32-42, v balení: 3,36 m<sup>2</sup> (15 lamel)

MICRO BEVEL



| Název        | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Mikado       | 39261100        | ano           | 699,00            |
| Sakia        | 39261118        | ano           | 699,00            |
| Sunny Nature | 39260997        | ano           | 699,00            |
| Sunny Light  | 39260996        | ano           | 699,00            |

## SIMPLE 0,55 mm

Provedení: Glue Down - Herringbone, dekory dřevěných prken

Rozměr: 762 x 152 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 32-42, v balení: 3,82 m<sup>2</sup> (33 lamel)

MICRO BEVEL



| Název        | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Sunny Nature | 39200997        | ano           | 759,00            |

## SIMPLE 0,55 mm

Provedení: Rigid Click - Herringbone, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1250 x 229 x 5,7 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 32-42, v balení: 2 m<sup>2</sup> (7 lamel)

MICRO BEVEL



| Název        | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Mikado       | 39051100        | ano           | 999,00            |
| Sakia        | 39051118        | ano           | 999,00            |
| Sunny Nature | 39050997        | ano           | 999,00            |
| Sunny Light  | 39050996        | ano           | 999,00            |

## SIMPLE 0,55 mm

Provedení: Rigid Click - Herringbone, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 750 x 125 x 5,7 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 32-42, v balení: 1,5 m<sup>2</sup> (16 lamel)

MICRO BEVEL



| Název        | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Sunny Nature | 39040997        | ano           | 1 049,00          |

## DESIGNART 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219 x 184 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 4,71 m<sup>2</sup> (21 lamel)

## DESIGNART

MICRO  
BEVEL



| Název      | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|------------------|---------------|-------------------|
| Sunny Snow | 39161477         | ano           | 545,00            |

## DESIGNART 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1500 x 230 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 4,49 m<sup>2</sup> (13 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název            | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Daintree Brown   | 39191010         | ano           | 545,00            |
| Baita Blond      | 39191023         | ano           | 545,00            |
| Baita Medium     | 39191025         | ano           | 545,00            |
| Baita Taupe      | 39191026         | ano           | 545,00            |
| Daintree Natural | 39191454         | ano           | 545,00            |
| Daintree Honey   | 39191455         | ano           | 545,00            |

## DESIGNART 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1500 x 230 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 3,8 m<sup>2</sup> (11 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název          | Objednáací číslo | Mikro V spára |     | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------|---------------|-----|-------------------|
| Blomma Cream   | 39001463         | ano           | EIR | 569,00            |
| Blomma Beige   | 39001460         | ano           | EIR | 569,00            |
| Blomma Light   | 39001464         | ano           | EIR | 569,00            |
| Blomma Natural | 39001465         | ano           | EIR | 569,00            |
| Blomma Brown   | 39001461         | ano           | EIR | 569,00            |
| Blomma Clear   | 39001462         | ano           | EIR | 569,00            |

## DESIGNART 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken, **EIR (synchronizované embosování)**

Rozměr: 1219 x 184 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 3,81 m<sup>2</sup> (17 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název            | Objednáací číslo | Mikro V spára |     | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|------------------|---------------|-----|-------------------|
| Bohem Beige      | 38991456         | ano           | EIR | 569,00            |
| Bohem Dark Grey  | 38991457         | ano           | EIR | 569,00            |
| Bohem Honey      | 38991458         | ano           | EIR | 569,00            |
| Bohem Light Grey | 38991459         | ano           | EIR | 569,00            |

## DESIGNART 0,30 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219 x 184 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 4,71 m<sup>2</sup> (21 lamel)

MICRO  
BEVEL



| Název      | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|------------------|---------------|-------------------|
| Qaja Beige | 39161473         | ano           | 545,00            |
| Qaja Honey | 39161474         | ano           | 545,00            |

**DESIGNART**

**DESIGNART 0,30 mm**

Provedení: Glue Down, dekory kamene

Rozměr: 914 x 457 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 4,60 m<sup>2</sup> (11 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název          | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Acuarela Taupe | 39181476        | ano           | 569,00            |
| Acuarela Ink   | 39181475        | ano           | 569,00            |

**DESIGNART 0,30 mm**

Provedení: Glue Down, dekory kamene

Rozměr: 610 x 610 x 2,0 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 4,83 m<sup>2</sup> (13 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název        | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Tavla Beige  | 39171451        | ano           | 569,00            |
| Tavla Green  | 39171452        | ano           | 569,00            |
| Tavla Clear  | 39171450        | ano           | 569,00            |
| Tavla Dark   | 39171453        | ano           | 569,00            |
| Latina Clear | 39170990        | ano           | 569,00            |
| Latina Pearl | 39170994        | ano           | 569,00            |
| Latina Dark  | 39170992        | ano           | 569,00            |

**DESIGNART 0,30 mm**

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1250 x 229 x 5,4 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 2 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název      | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Sunny Snow | 39121477        | ano           | 899,00            |

**DESIGNART 0,30 mm**

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1492 x 229 x 5,4 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 2,39 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název            | Objednací číslo | Mikro V spára |     | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------|---------------|-----|-------------------|
| Daintree Brown   | 39141010        | ano           |     | 899,00            |
| Baita Blond      | 39141023        | ano           |     | 899,00            |
| Baita Medium     | 39141025        | ano           |     | 899,00            |
| Baita Taupe      | 39141026        | ano           |     | 899,00            |
| Daintree Natural | 39141454        | ano           |     | 899,00            |
| Daintree Honey   | 39141455        | ano           |     | 899,00            |
| Blomma Cream     | 39131463        | ano           | EIR | 899,00            |
| Blomma Beige     | 39131460        | ano           | EIR | 899,00            |
| Blomma Light     | 39131464        | ano           | EIR | 899,00            |
| Blomma Natural   | 39131465        | ano           | EIR | 899,00            |
| Blomma Brown     | 39131461        | ano           | EIR | 899,00            |
| Blomma Clear     | 39131462        | ano           | EIR | 899,00            |

**EIR = Synchronizované embosování**

## DESIGNART 0,30 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1250 x 229 x 5,4 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 2 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**DESIGNART**

**MICRO  
BEVEL**



| Název            | Objednací číslo | Mikro V spára |            | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|
| Bohem Beige      | 39111456        | ano           | <b>EIR</b> | <b>899,00</b>     |
| Bohem Dark Grey  | 39111457        | ano           | <b>EIR</b> | <b>899,00</b>     |
| Bohem Honey      | 39111458        | ano           | <b>EIR</b> | <b>899,00</b>     |
| Bohem Light Grey | 39111459        | ano           | <b>EIR</b> | <b>899,00</b>     |
| Qaja Beige       | 39121473        | ano           |            | <b>899,00</b>     |
| Qaja Honey       | 39121474        | ano           |            | <b>899,00</b>     |

**EIR = Synchronizované embosování**

## DESIGNART 0,30 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory kamene

Rozměr: 730 x 399 x 5,4 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,30 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 23-31, v balení: 2,04 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název          | Objednací číslo | Mikro V spára |  | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|---------------|--|-------------------|
| Acuarela Taupe | 39101476        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Acuarela Ink   | 39101475        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Tavla Beige    | 39101451        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Tavla Green    | 39101452        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Tavla Clear    | 39101450        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Tavla Dark     | 39101453        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Latina Clear   | 39100990        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Latina Pearl   | 39100994        | ano           |  | <b>899,00</b>     |
| Latina Dark    | 39100992        | ano           |  | <b>899,00</b>     |

## DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219 x 184 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 3,36 m<sup>2</sup> (15 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název      | Objednací číslo | Mikro V spára |  | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|-----------------|---------------|--|-------------------|
| Sunny Snow | 39261477        | ano           |  | <b>699,00</b>     |

**DESIGNART**

**DESIGNART 0,55 mm**

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1500 x 230 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 3,11 m<sup>2</sup> (9 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název            | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Daintree Brown   | 36131010         | ano           | 699,00            |
| Baita Blond      | 36131023         | ano           | 699,00            |
| Baita Medium     | 36131025         | ano           | 699,00            |
| Baita Taupe      | 36131026         | ano           | 699,00            |
| Daintree Natural | 36131454         | ano           | 699,00            |
| Daintree Honey   | 36131455         | ano           | 699,00            |
| Blomma Cream     | 38981463         | ano           | EIR 759,00        |
| Blomma Beige     | 38981460         | ano           | EIR 759,00        |
| Blomma Light     | 38981464         | ano           | EIR 759,00        |
| Blomma Natural   | 38981465         | ano           | EIR 759,00        |
| Blomma Brown     | 38981461         | ano           | EIR 759,00        |
| Blomma Clear     | 38981462         | ano           | EIR 759,00        |

**EIR = Synchronizované embosování**

**DESIGNART 0,55 mm**

Provedení: Glue Down - Herringbone, dekory dřevěných prken

Rozměr: 762 x 152 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 3,82 m<sup>2</sup> (33 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název          | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| Blomma Cream   | 39201463         | ano           | 759,00            |
| Blomma Beige   | 39201460         | ano           | 759,00            |
| Blomma Light   | 39201464         | ano           | 759,00            |
| Blomma Natural | 39201465         | ano           | 759,00            |

**DESIGNART 0,55 mm**

Provedení: Glue Down, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1219 x 184 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 3,36 m<sup>2</sup> (15 lamel)

**MICRO BEVEL**



| Název            | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Bohem Beige      | 38971456         | ano           | EIR 759,00        |
| Bohem Dark Grey  | 38971457         | ano           | EIR 759,00        |
| Bohem Honey      | 38971458         | ano           | EIR 759,00        |
| Bohem Light Grey | 38971459         | ano           | EIR 759,00        |
| Qaja Beige       | 39261473         | ano           | 699,00            |
| Qaja Honey       | 39261474         | ano           | 699,00            |

**EIR = Synchronizované embosování**

## DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Glue Down, dekory kamene

Rozměr: 996 x 496 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 3,96 m<sup>2</sup> (8 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název          | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| Acuarela Taupe | 39021476         | ano           | 759,00            |
| Acuarela Ink   | 39021475         | ano           | 759,00            |

## DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Glue Down, dekory kamene

Rozměr: 610 x 610 x 2,5 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 3,35 m<sup>2</sup> (9 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název        | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tavla Beige  | 36071451         | ano           | 759,00            |
| Tavla Green  | 36071452         | ano           | 759,00            |
| Tavla Clear  | 36071450         | ano           | 759,00            |
| Tavla Dark   | 36071453         | ano           | 759,00            |
| Latina Clear | 36070990         | ano           | 759,00            |
| Latina Pearl | 36070994         | ano           | 759,00            |
| Latina Dark  | 36070992         | ano           | 759,00            |

## DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1250 x 229 x 5,7 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 2 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název      | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------|------------------|---------------|-------------------|
| Sunny Snow | 39051477         | ano           | 999,00            |

## DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1492 x 229 x 5,7 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 2,39 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název            | Objednáací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Daintree Brown   | 39091010         | ano           | 999,00            |
| Baita Blond      | 39091023         | ano           | 999,00            |
| Baita Medium     | 39091025         | ano           | 999,00            |
| Baita Taupe      | 39091026         | ano           | 999,00            |
| Daintree Natural | 39091454         | ano           | 999,00            |
| Daintree Honey   | 39091455         | ano           | 999,00            |
| Blomma Cream     | 39061463         | ano           | <b>EIR</b> 999,00 |
| Blomma Beige     | 39061460         | ano           | <b>EIR</b> 999,00 |
| Blomma Light     | 39061464         | ano           | <b>EIR</b> 999,00 |
| Blomma Natural   | 39061465         | ano           | <b>EIR</b> 999,00 |
| Blomma Brown     | 39061461         | ano           | <b>EIR</b> 999,00 |
| Blomma Clear     | 39061462         | ano           | <b>EIR</b> 999,00 |

**EIR = Synchronizované embosování**

### DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Rigid Click - Herringbone, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 750 x 125 x 5,7 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 1,5 m<sup>2</sup> (16 lamel)

**DESIGNART**

**MICRO  
BEVEL**



| Název          | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Blomma Cream   | 39041463        | ano           | <b>1 049,00</b>   |
| Blomma Beige   | 39041460        | ano           | <b>1 049,00</b>   |
| Blomma Light   | 39041464        | ano           | <b>1 049,00</b>   |
| Blomma Natural | 39041465        | ano           | <b>1 049,00</b>   |

### DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1250 x 229 x 5,7 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 2 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název            | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Bohem Beige      | 39081456        | ano           | <b>EIR 999,00</b> |
| Bohem Dark Grey  | 39081457        | ano           | <b>EIR 999,00</b> |
| Bohem Honey      | 39081458        | ano           | <b>EIR 999,00</b> |
| Bohem Light Grey | 39081459        | ano           | <b>EIR 999,00</b> |
| Qaja Beige       | 39051473        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Qaja Honey       | 39051474        | ano           | <b>999,00</b>     |

**EIR = Synchronizované embosování**

### DESIGNART 0,55 mm

Provedení: Rigid Click, integrovaná podložka, dekory kamene

Rozměr: 730 x 399 x 5,7 mm (tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm)

Povrchová úprava: PUR+, třída zátěže: 33-42, v balení: 2,04 m<sup>2</sup> (7 lamel)

**MICRO  
BEVEL**



| Název          | Objednací číslo | Mikro V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Acuarela Taupe | 39071476        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Acuarela Ink   | 39071475        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Tavla Beige    | 39071451        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Tavla Green    | 39071452        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Tavla Clear    | 39071450        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Tavla Dark     | 39071453        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Latina Clear   | 39070990        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Latina Pearl   | 39070994        | ano           | <b>999,00</b>     |
| Latina Dark    | 39070992        | ano           | <b>999,00</b>     |



**SUPELLEX**



**SUPELLEX**

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



**SUPELLEX**



**SUPELLEX**

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13



**SUPELLEX**



**SUPELLEX**

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

# Neústupná kvalita.

Nechte se ohromit  
robustní 72 hodin  
voděodolnou  
podlahou **AquaDura+**,  
bez PVC pro zdravý a  
atraktivní domov.

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.



Voděodolná po  
dobu až 72 hodin



Robustní a  
ultra matný  
povrch pro  
přírozený vzhled



Vyrobená  
z obnovitelných  
materiálů s  
integrovanou  
podložkou z  
recyklovaného  
materiálu

**PVC  
free**

100% bez PVC  
a změkčovadel  
pro zdravé  
bydlení



Znatelná izolace  
kročejového  
a nárazového  
hluku, a ještě  
větší pohodlí při  
chůzi



» [to.egger.link/aquaduraplus](https://to.egger.link/aquaduraplus)

**E EGGER**

**MORE FROM WOOD.**


## AquaDura+ Classic 33 tl. 7,5 mm

Provedení: Click, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1292 x 193 x 7,5 mm

Třída zátěže: 33, v balení: 1,9948 m<sup>2</sup> (8 lamel), paleta: 111,71 m<sup>2</sup> (56 balení)



| Název                | Objednáací číslo | Povrch                                                                              | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Dub Berdal bílý      | EDF184           | 0                                                                                   | ano      | 880,00            |
| Dub Almington béžový | EDF176           | 0                                                                                   | ano      | 880,00            |
| Dub Capri krémový    | EDF196           | 0                                                                                   | ano      | 880,00            |
| Dub Berdal přírodní  | EDF180           | 0                                                                                   | ano      | 880,00            |
| Dub Messina medový   | EDF192           | 0  | ano      | 880,00            |
| Dub Capri hnědý      | EDF197           | 0                                                                                   | ano      | 880,00            |
| Akácie Seaview hnědá | EDF207           | 0                                                                                   | ano      | 880,00            |

## AquaDura+ Large 33 tl. 7,5 mm

Provedení: Click, dekory dřevěných prken

Rozměr: 1292 x 246 x 7,5 mm


Třída zátěže: 33, v balení: 2,5427 m<sup>2</sup> (8 lamel), paleta: 106,79 m<sup>2</sup> (42 balení)





| Název                | Objednáací číslo | Povrch | 4V spára | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------------|------------------|--------|----------|-------------------|
| Dub Hilway bílý      | EDF198           | 0      | ano      | 880,00            |
| Dub Lana přírodní    | EDF188           | 0      | ano      | 880,00            |
| Dub Waltham přírodní | EDF173           | 0      | ano      | 880,00            |

Vysvětlivky:

0 - OMNIPORE elegantní přírodní dřevní pór

 V-spára na krátkých i dlouhých stranách lamel přináší perfektní vzhled podlahy ze všech úhlů

 Vícebarevný vzhled. Různě barevné podlahové desky v každém balení

 Voděodolná po dobu až 72 hodin díky speciální struktuře výrobku.

# MERIT GD

02

GD podlahy s antimikrobiální úpravou.



**FATRA - vinylové podlahy v dílcích**

| Název                      | Rozměr (mm) | Tloušťka | Tloušťka nášlapné vrstvy | Kč/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------|----------|--------------------------|-------------------|
| <b>Thermofix PRO WOOD</b>  | 1200 x 180  | 2,0 mm   | <b>0,8 mm</b>            | <b>550,00</b>     |
| <b>Thermofix PRO STONE</b> | 900 x 300   | 2,0 mm   | <b>0,8 mm</b>            | <b>550,00</b>     |
| <b>Thermofix PRO ART</b>   | 1829 x 180  | 2,0 mm   | <b>0,8 mm</b>            | <b>663,00</b>     |
| <b>Well-click</b>          | 1235 x 230  | 5,5 mm   | <b>0,3 mm</b>            | <b>820,00</b>     |
| <b>RS-click</b>            | 1205 x 210  | 9,5 mm   | <b>0,4 mm</b>            | <b>819,00</b>     |

