

*Úžasné
dřevo...*

*Oblíbené
dřevěné podlahy*

→ www.podlahy-designwood.cz

DESIGNWOOD

Formát: 2 200 x 215 x 14,0 mm, nášlapná vrstva 3,5 mm

Balení: 6 lamel = 2,84 m²; paleta: 50 balení / 142 m²



[DESIGNWOOD

Dřevina	Povrchová úprava	Provedení	Objednací číslo	Kč/m ²
Dub Finale	saténový lak	3-lamela	EIGLTPTD	833,00
Dub bílý Concerto	matný lak	3-lamela	EIGL72TD	974,00
Jasan bílý Marcato	matný lak bílý	3-lamela	ASGL82TD	974,00
Dub Arizona	matný lak	3-lamela	EQGL35TD	1 073,00
Dub Super Finale	super matný lak	3-lamela	EBGLT3TD	1 073,00
Dub bílý Super Concerto	super matný lak	3-lamela	EBGL76TD	1 074,00

DESIGNWOOD

Formát: 2 200 x 138 x 14,0 mm, nášlapná vrstva 3,5 mm

Balení: 10 lamel = 3,04 m²; paleta: 42 balení / 127,68 m²

[DESIGNWOOD

Dřevina	Povrchová úprava	Provedení	Objednací číslo	Kč/m ²
Dub Animoso - 2V spára	matný lak	prkno	EIG845FD	1 423,00

Kompletní nabídku dřevěných podlah Designwood držíme skladem!



Úžasné
dřevo...

 BOEN

BOEN

Formát: 2 200 x 215 x 14,0 mm, nášlapná vrstva 3,5 mm, balení: 6 lamel = 2,84 m²; paleta: 50 balení / 142 m²



Dřevina	Povrchová úprava	Provedení	Objednací číslo	Kč/m ²
Dub Finale	live natural (olej)	3-lamela	EIGLTKTD	872,00
Dub Toscana	live matt (matný lak)	3-lamela	ETGL35TD	1 300,00
Dub Alamo	live natural (olej)	3-lamela	EAGLTKTD	1 209,00
Dub Arizona	live matt (matný lak)	3-lamela	EQGL35TD	1 300,00
Dub Coral	live natural (olej)	3-lamela	OPGLTMTD	1 210,00
Dub Pearl	live natural (olej)	3-lamela	ORGLTMTD	1 210,00
Jasan Marcato	live matt (matný lak)	3-lamela	ASGL85TD	1 029,00

 držíme skladem

BOEN

Formát: 2 200 x 138 x 14,0 mm, nášlapná vrstva 3,5 mm, balení: 10 lamel = 3,04 m²; paleta: 42 balení / 127,68 m²

Dřevina	Povrchová úprava	Prkno šíře (mm)	Objednací číslo	Kč/m ²
Dub Andante	live matt (matný lak)	138	EIG835FD	1 863,00
Dub Andante	live natural (olej)	138	EIG83KFD	1 910,00
Dub Honey	live natural (olej)	138	OHG8VKFD	1 719,00
Dub brown Jasper	live natural (olej)	138	XZG8VKFD	1 719,00
Třešeň americká Andante	live matt (matný lak)	138	KIG835PD	2 485,00
Dub Animoso bílý	live matt (matný lak)	138	EIG842FD	1 640,00
Dub Pale White	live pure (super matný lak)	138	PIG8V6FD	1 642,00

BOEN

Formát: 2 200 x 181 x 14,00 mm, nášlapná vrstva 3,5 mm, balení: 8 lamel = 3,19 m²; paleta: 40 balení / 127,6 m²

Dřevina	Povrchová úprava	Prkno šíře (mm)	Objednací číslo	Kč/m ²
Dub Espresso	live natural (olej)	181	GBGDZKFD	1 575,00
Dub Vivo	live matt (matný lak)	181	EIGDV5FD	1 675,00
Dub Andante	live matt (matný lak)	181	EIGD35FD	2 176,00
Dub Andante bílý	live matt (matný lak)	181	EIGD32FD	2 200,00
Dub Sand	live natural (olej)	181	XHGD4MFD	2 096,00
Dub India Grey	live pure (super matný lak)	181	PHGD43FD	2 179,00
Dub Animoso	live matt (matný lak)	181	EIGD45FD	1 905,00

BOEN

Formát: 2 200 x 209 x 14,00 mm, nášlapná vrstva 3,5 mm, balení: 6 lamel = 2,76 m²; paleta: 50 balení / 138 m²

Dřevina	Povrchová úprava	Prkno šíře (mm)	Objednací číslo	Kč/m ²
Dub Grey Harmony	live pure (super matný lak)	209	PBGV43FD	2 357,00
Dub Andante	live matt (matný lak)	209	EIGV35FD	2 378,00
Dub Andante bílý	live matt (matný lak)	209	EIGV32FD	2 400,00
Dub Coral	live natural (olej)	209	OPGV4MFD	2 274,00
Dub Andante White	live pure (super matný lak)	209	EBGV36FD	2 580,00

Nabídka dřevěných podlah BOEN je široká. Dekory se prolínají v různých šířkách prken i povrchů. Rádi Vám poskytneme kompletní nabídku výrobce Boen u Vámi vybraného dekoru. Kontaktujte nás!

DŘEVĚNÉ PODLAHY | DVOUVRSTVÉ

BOEN

Formát: 470 x 70 x 10,00 mm, nášlapná vrstva 3,5 mm, balení: 80 lamel = 2,63 m²

Dřevina	Povrchová úprava	Objednací číslo	Kč/m ²
Dub Nature	live matt (matný lak)	EIN2356D	1 348,00
Dub Basic	live natural (olej)	EIN2TK6D	1 168,00
Dub Baltic bílý	live matt (matný lak)	EIN2826D	1 123,00
Dub Baltic bílý	live natural (olej)	EIN28M6D	1 168,00

Nabídka dřevěných podlah BOEN je široká. Dekory se prolínají v různých šířkách prken i povrchů. Rádi Vám poskytneme kompletní nabídku výrobce Boen u Vámi vybraného dekoru. Kontaktujte nás!

**BOEN**

Boen je také specialistou na dřevěné sportovní povrchy.

Sledujte Svět podlah na sociálních sítích



@supellex_svetpodlah



www.facebook.com/supellex.cz



www.supellex.cz

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Povrchová úprava: tmelená a broušená

Úprava: tvrdý voskový olej OSMO, výběr tmele tmavý, tmavě šedý, černý na poptávku

Spoje: pero a drážka po celém obvodu, Profilace: mikrofáze 2V, možnost 4V

Druh dřeva: evropský dub, Provedení: CHATEAU = ESCO styly

Standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání



CHATEAU - broušená v mnoha tříděních

MASIVNÍ DUBOVÁ					
MASIV (v mm)	SPECIAL RUSTIC Kč/m ²	CHATEAU ORIGINAL ABC Kč/m ²	CHATEAU CLASSIC BA Kč/m ²	CHATEAU SUPERB A Kč/m ²	CHATEAU ELEGANCE A+ Kč/m ²
20 x 120	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku
20 x 150	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku
20 x 170/185	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku
Třídění special rustik je původní produkt Bohemia Délky prken 40% 500-1650, 60% 1700+, nejdelší prkno může být až 2400 mm					

3-vrstvá DUBOVÁ					
3-vrstvá (v mm)	SPECIAL RUSTIC Kč/m ²	CHATEAU ORIGINAL ABC Kč/m ²	CHATEAU CLASSIC BA Kč/m ²	CHATEAU SUPERB A Kč/m ²	CHATEAU ELEGANCE A+ Kč/m ²
14/3 x 175	1 201,00	1 467,00	1 616,00	1 843,00	2 019,00
14/3 x 190	1 261,00	1 528,00	1 667,00	1 904,00	2 079,00
15/4 x 190	1 349,00	1 633,00	1 762,00	1 991,00	2 181,00
Délky prken 1520 - 2400 mm, dostupnost kvality šířky 175 mm dle skladových zásob					

2-vrstvá DUBOVÁ					
2-vrstvá (v mm)	SPECIAL RUSTIC Kč/m ²	CHATEAU ORIGINAL ABC Kč/m ²	CHATEAU CLASSIC BA Kč/m ²	CHATEAU SUPERB A Kč/m ²	CHATEAU ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 155	1 568,00	1 798,00	1 906,00	2 028,00	2 252,00
15/4 x 190	1 602,00	1 889,00	2 035,00	2 183,00	2 366,00
15/4 x 225	1 676,00	1 987,00	2 143,00	2 389,00	2 623,00
20/5 x 190	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku
20/5 x 225	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku
Délky prken cca 15% 600 - 1200 mm, 85% 1490 - 2400 mm					

DOSTUPNÉ ODSTÍNY		
Číslo barvy	Název barvy	Tmel
200	Naturel	Tmavě šedý
420	Přírodní bílá	Tmavý
431	Černá	Tmavě šedý
208	Lehce kouřová, příplatek	Tmavě šedý
430	Kouřová bílá, příplatek	Tmavě šedý
204	Koňak	Tmavě šedý
206	Basecoat	Tmavě šedý
435	Šedá 2012	Tmavě šedý

KREATIVNÍ PROGRAM - MOŽNOSTI PROVEDENÍ*	
Úprava	Kč/m ²
Mikrofáze 4V	40,00
Kouřové odstíny	70,00
* na tyto provedení se nevztahuje rabat	

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	
Úprava	Kč/m ²
Hoblovaná - pouze masiv	-90,00
Kytované broušené	-50,00

Kompletní nabídku dřevěných podlah ESCO získáte na prodejních místech firmy Supellex.

Povrchová úprava: tmelená a kartáčovaná

Úprava: tvrdý voskový olej OSMO, výběr tmele tmavý, tmavě šedý, černý na poptávku

Spoje: pero a drážka po celém obvodu, Profilace: mikrofáze 2V, možnost 4V

Druh dřeva: evropský dub, Provedení: KOLONIAL = ESCO styly

Standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání


KOLONIAL - kartáčovaná v mnoha tříděních

MASIVNÍ DUBOVÁ					
MASIV (v mm)	SPECIAL RUSTIC Kč/m ²	KOLONIAL ORIGINAL ABC Kč/m ²	KOLONIAL CLASSIC BA Kč/m ²	KOLONIAL SUPERB A Kč/m ²	KOLONIAL ELEGANCE A+ Kč/m ²
20 x 120	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku
20 x 150	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku
20 x 170/185	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku
Třídění special rustik je původní produkt Moravia					
Délky prken 40% 500-1650, 60% 1700+, nejdelší prkno může být až 2400 mm					

3-vrstvá DUBOVÁ					
3-vrstvá (v mm)	SPECIAL RUSTIC Kč/m ²	KOLONIAL ORIGINAL ABC Kč/m ²	KOLONIAL CLASSIC BA Kč/m ²	KOLONIAL SUPERB A Kč/m ²	KOLONIAL ELEGANCE A+ Kč/m ²
14/3 x 175	1 268,00	1 535,00	1 674,00	1 910,00	2 086,00
14/3 x 190	1 329,00	1 595,00	1 735,00	1 971,00	2 147,00
15/4 x 190	1 417,00	1 701,00	1 829,00	2 059,00	2 248,00
Délky prken 1520-2400 mm, dostupnost kvality šířky 175 mm dle skladových zásob					

2-vrstvá DUBOVÁ					
2-vrstvá (v mm)	SPECIAL RUSTIC Kč/m ²	KOLONIAL ORIGINAL ABC Kč/m ²	KOLONIAL CLASSIC BA Kč/m ²	KOLONIAL SUPERB A Kč/m ²	KOLONIAL ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 155	1 636,00	1 866,00	1 974,00	2 096,00	2 319,00
15/4 x 190	1 670,00	1 956,00	2 102,00	2 251,00	2 434,00
15/4 x 225	1 744,00	2 055,00	2 211,00	2 457,00	2 690,00
15/4 x 245	1 812,00	2 082,00	2 244,00	na poptávku	na poptávku
20/5x190	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku
20/5 x 225	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku
20/5 x 245	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku
Délky prken cca 15% 600 - 1200, 85% 1495 - 2400 mm					

DOSTUPNÉ ODSTÍNY		
Číslo barvy	Název barvy	Tmel
200	Naturel	Tmavě šedý
420	Přírodní bílá	Tmavý
429	Gotik	Tmavě šedý
208	Lehce kouřová, příplatek	Tmavě šedý
430	Kouřová bílá, příplatek	Tmavě šedý
204	Koňak	Tmavě šedý
206	Basecoat	Tmavě šedý
435	Šedá 2012	Tmavě šedý

KREATIVNÍ PROGRAM - MOŽNOSTI PROVEDENÍ*	
Úprava	Kč/m ²
Mikrofáze 4V	40,00
Kouřové odstíny	70,00
* na tyto provedení se nevztahuje rabat	

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	
Úprava	Kč/m ²
Hoblované - pouze masiv	-130,00
Kytované kartáčované	-60,00

Kompletní nabídku dřevěných podlah ESCO získáte na prodejních místech firmy Supellex.

ESCO
PODLAHY

Vítejte ve světě Esco

ČESKÝ VÝROBCE masivních a vícevrstevných dřevěných podlah a masivních dubových stolů

www.escopodlahy.cz

Povrchová úprava: hoblovaná, postaršená

Úprava: tvrdý voskový olej OSMO, speciální tmelení suků

Spoje: pero a drážka po celém obvodu

Profilace: mikrofáze 2V, možnost 4V

Druh dřeva: evropský dub

Provedení: ESCO styly

Standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání



PELGRIM - imitace historické podlahy

MASIVNÍ DUBOVÁ			
MASIV (v mm)	PELGRIM CLASSIC BA Kč/m ²	PELGRIM SUPERB A Kč/m ²	PELGRIM ELEGANCE A+ Kč/m ²
20 x 120	1 697,00	na poptávku	na poptávku
20 x 150	1 859,00	na poptávku	na poptávku
20 x 170/185	2 096,00	na poptávku	na poptávku

Délky prken 40% 500 - 1650, 60% 1700+, nejdelší prkno může být až 2400 mm

3-vrstvá DUBOVÁ			
3-vrstvá (v mm)	PELGRIM CLASSIC BA Kč/m ²	PELGRIM SUPERB A Kč/m ²	PELGRIM ELEGANCE A+ Kč/m ²
14/3 x 190	1 782,00	1 991,00	2 255,00
15/4 x 190	1 874,00	2 086,00	2 366,00

Délky prken 1520 - 2400 mm, dostupnost kvality šířky 175 mm dle skladových zásob

2-vrstvá DUBOVÁ			
2-vrstvá (v mm)	PELGRIM CLASSIC BA Kč/m ²	PELGRIM SUPERB A Kč/m ²	PELGRIM ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 155	1 998,00	2 176,00	2 305,00
15/4 x 175	2 082,00	2 285,00	2 420,00
15/4 x 190	2 211,00	2 420,00	2 650,00
15/4 x 225	2 305,00	na poptávku	na poptávku
15/4 x 245	na poptávku	na poptávku	na poptávku
20/5 x 225	na poptávku	-	-
20/5 x 245	na poptávku	-	-

Délky prken cca 15% 600 - 1200, 85% 1495 - 2400 mm

DOSTUPNÉ ODSTÍNY	
Číslo barvy	Název barvy
300	Naturel
301	Přírodní bílá
302	Lehce kouřová
303	Kouřová bílá
304	Hluboče kouřová
305	Šedá 2009
306	Koňak
307	Šedá 2012

KREATIVNÍ PROGRAM - MOŽNOSTI PROVEDENÍ*	
Úprava	Kč/m ²
Mikrofáze 4V	40,00
Postaršeno Herberg - ano za příplatek	50,00
Fixní délka na poptávku	

*na tyto provedení se nevztahuje rabat

Kompletní nabídku dřevěných podlah ESCO získáte na prodejních místech firmy Supellex.

Povrchová úprava: jedinečná, ručně vyrobená, vzhled 400 let staré podlahy

Úprava: 3x ručně olejovaná tvrdým voskovým olejem ESCO

Spoje: pero a drážka po celém obvodu

Profilace: výškové rozdíly

Druh dřeva: evropský dub

Provedení: rustikální, velmi starý styl, Special Old

Po položení je doporučena první údržba, ale není bezpodmínečně nutná, standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání



KAREL IV. - unikátní imitace historické podlahy

MASIVNÍ DUBOVÁ	
	KAREL IV.
MASIV (v mm)	Kč/m ²
20 x 150	Na poptávku
20 x 170/185	Na poptávku
20 x 205	Na poptávku
Délky prken 40% 500 - 1650, 60% 1700+, nejdelší prkno může být až 2400 mm	

3-vrstvá DUBOVÁ	
	KAREL IV.
3-vrstvá (v mm)	Kč/m ²
15/4 x 190	2 323,00
Délky prken 1520 - 2400 mm	

2-vrstvá DUBOVÁ	
	KAREL IV.
2-vrstvá (v mm)	Kč/m ²
15/4 x 190	2 596,00
Délky prken cca 15% 600 - 1200 mm, 85% 1495 - 2400 mm	

DOSTUPNÉ ODSÍNY		
Číslo barvy	Název barvy	Tmel
500	Antik 3001	Tmavě šedý
501	Olivově zelená 3007	Tmavě šedý
502	Naturel 3000	Tmavě šedý
503	Černá 3020	Tmavě šedý
504	Hořčičná šedá 3014	Tmavě šedý
505	Bahenní dub 3016	Tmavě šedý
120	Lehce kouřová 3000	Tmavě šedý
506	Kouřová bílá 3111	Tmavě šedý

Kompletní nabídku dřevěných podlah ESCO získáte na prodejních místech firmy Supellex.

Povrchová úprava: katrovaná, tmelená a lehce kartáčovaná

Úprava: tvrdý voskový olej OSMO, výběr tmele tmavý, tmavě šedý

Spoje: pero a drážka po celém obvodu

Profilace: mikrofáze 2V

Druh dřeva: evropský dub

Provedení: ESCO styl

Standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání



HARFA - katrovaná

3-vrstvá DUBOVÁ				
3-vrstvá (v mm)	ORIGINAL ABC Kč/m ²	CLASSIC BA Kč/m ²	SUPERB A Kč/m ²	ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 190	1 802,00	1 937,00	2 113,00	2 248,00
Délky prken 1520 - 2400 mm				

2-vrstvá DUBOVÁ				
2-vrstvá (v mm)	ORIGINAL ABC Kč/m ²	CLASSIC BA Kč/m ²	SUPERB A Kč/m ²	ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 155	1 981,00	2 062,00	2 217,00	2 403,00
15/4 x 190	2 014,00	2 170,00	2 298,00	2 427,00
15/4 x 225	2 217,00	na poptávku	2 447,00	2 731,00
15/4 x 245	2 258,00	na poptávku	na poptávku	na poptávku
20/5 x 190	na poptávku	-	-	-
20/5 x 225	na poptávku	-	-	-
Délky prken cca 15% 600 - 1200 mm, 85% 1495 - 2400 mm				

DOSTUPNÉ ODSTÍNY		
Číslo barvy	Název barvy	Tmel
200	Naturel	Tmavě šedý
420	Přírodní bílá	Tmavý
208	Lehce kouřová, za příplatek	Tmavě šedý
430	Kouřová bílá, za příplatek	Tmavě šedý
433	Hluboce kouřová, za příplatek	Tmavě šedý
426	Šedá 2009	Tmavě šedý
204	Koňak	Tmavě šedý
435	Šedá 2012	Tmavě šedý

KREATIVNÍ PROGRAM - MOŽNOSTI PROVEDENÍ*	
Úprava	Kč/m ²
Mikrofáze 4V - NE	
Kouřové odstíny	70,00
Fixní délka na poptávku	

* na tyto provedení se nevztahuje rabat

Kompletní nabídku dřevěných podlah ESCO získáte na prodejních místech firmy Supellex.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

63

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Povrchová úprava: nepravidelně katrovaná, tmelená a lehce kartáčovaná**Úprava:** mořená + tvrdý voskový olej OSMO, tmavý, tmavě šedý tmel**Spoje:** pero a drážka po celém obvodu**Profilace:** mikrofáze 2V, možnost 4V**Druh dřeva:** evropský dub**Provedení:** ESCO styly**Standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání****HARFA VINTAGE - nepravidelně katrovaná**

3-vrstvá DUBOVÁ				
3-vrstvá (v mm)	ORIGINAL ABC Kč/m ²	CLASSIC BA Kč/m ²	SUPERB A Kč/m ²	ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 190	1 924,00	2 059,00	2 221,00	2 377,00
Délky prken 1520 - 2400 mm				

2-vrstvá DUBOVÁ				
2-vrstvá (v mm)	ORIGINAL ABC Kč/m ²	CLASSIC BA Kč/m ²	SUPERB A Kč/m ²	ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 155	2 069,00	2 170,00	2 352,00	2 501,00
15/4 x 190	2 156,00	2 291,00	2 447,00	2 667,00
15/4 x 225	2 197,00	2 332,00	2 555,00	2 846,00
15/4 x 245	2 789,00	na poptávku	na poptávku	na poptávku
20/5 x 190	na poptávku	-	-	-
20/5 x 225	na poptávku	-	-	-
Délky prken cca 15% 600 - 1200 mm, 85% 1495 - 2400 mm				

DOSTUPNÉ ODSSTÍNY		
Číslo barvy	Název barvy	Tmel
200	Naturel	Tmavě šedý
206	Basecoat	Tmavě šedý
429	Gotik	Tmavě šedý
208	Lehce kouřová, příplatek	Tmavě šedý
430	Kouřová bílá, příplatek	Tmavě šedý
420	Přírodní bílá	Tmavý
203	Tabák	Tmavě šedý
435	Šedá 2012	Tmavě šedý

K dispozici i barvy		Tmel
204	Koňak	Tmavě šedý
435	Kouřová šedá 2012, příplatek	Tmavě šedý
434	Kouřový tabák, příplatek	Tmavě šedý
460	Uhelná, příplatek	Tmavý
461	Medová, příplatek	Tmavý
462	Světle šedá, příplatek	Tmavý
463	Perleťová, příplatek	Tmavý

KREATIVNÍ PROGRAM - MOŽNOSTI PROVEDENÍ*	
Úprava	Kč/m ²
Mikrofáze 4V	40,00
Kouřové odstíny	70,00
Fixní délka na poptávku	
Mořené odstíny (460, 461, 462, 463)	75,00

* na tyto provedení se nevztahuje rabat

Kompletní nabídku dřevěných podlah ESCO získáte na prodejních místech firmy Supellex.

Povrchová úprava: hoblovaná, tmelená a lehce kartáčovaná

Úprava: tvrdý voskový olej OSMO, tmavý, tmavě šedý tmel, možnost moření

Spoje: pero a drážka po celém obvodu, **Profilace:** mikrofáze 2V, možnost 4V

Druh dřeva: evropský dub, **Provedení:** ESCO styly

Standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání



SOFT TONE - něco úplně jiného

MASIVNÍ DUBOVÁ					
MASIV (v mm)	SPECIAL RUSTIK Kč/m ²	ORIGINAL ABC Kč/m ²	CLASSIC BA Kč/m ²	SUPERB A Kč/m ²	ELEGANCE A+ Kč/m ²
20 x 150	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku
20 x 170/185	na poptávku	na poptávku	-	na poptávku	na poptávku

Délky prken 40% 500 - 1650, 60% 1700+, nejdelší prkno může být až 2400 mm

3-vrstvá DUBOVÁ					
3-vrstvá (v mm)	SPECIAL RUSTIK Kč/m ²	ORIGINAL ABC Kč/m ²	CLASSIC BA Kč/m ²	SUPERB A Kč/m ²	ELEGANCE A+ Kč/m ²
14/3 x 175	1 295,00	1 602,00	1 735,00	1 917,00	2 093,00
14/3 x 190	1 356,00	1 663,00	1 795,00	1 978,00	2 154,00
15/4 x 190	1 444,00	1 768,00	1 877,00	2 066,00	2 248,00

Délky prken 1520 - 2400 mm, dostupnost kvality šířky 175 mm dle skladových zásob

2-vrstvá DUBOVÁ					
2-vrstvá (v mm)		ORIGINAL ABC Kč/m ²	CLASSIC BA Kč/m ²	SUPERB A Kč/m ²	ELEGANCE A+ Kč/m ²
15/4 x 155	1 632,00	1 879,00	2 028,00	2 183,00	2 332,00
15/4 x 190	1 649,00	2 014,00	2 116,00	2 271,00	2 474,00
15/4 x 225	1 710,00	2 082,00	2 224,00	2 393,00	2 711,00
15/4 x 245	1 798,00	2 129,00	2 278,00	na poptávku	na poptávku
20/5 x 190	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku
20/5 x 225	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku	na poptávku

Délky prken cca 15% 600 - 1200 mm, 85% 1490 - 2400 mm

DOSTUPNÉ ODSTÍNY		
Číslo barvy	Název barvy	Tmel
430	Kouřová bílá, příplatek	Tmavě šedý
212	Real efekt	Tmavý
203	Kouřový tabák, příplatek	Tmavě šedý
206	Basecoat	Tmavě šedý
435	Šedá 2012	Tmavě šedý
420	Přírodní bílá	Tmavý
208	Lehce kouřová, příplatek	Tmavě šedý
200	Naturel	Tmavě šedý

K dispozici i barvy		
		Tmel
429	Gotik	Tmavě šedý
204	Koňak	Tmavě šedý
433	Hluboce kouřová	Tmavě šedý
436	Antik	Tmavě šedý
432	Šedá 2009	Tmavý

Číslo barvy	Název barvy	Tmel
437	Kouřový basecoat, příplatek	Tmavě šedý
438	Kouřová šedá 2012, příplatek	Tmavě šedý
439	Kouřově šedá 2009, příplatek	Tmavě šedý
441	Kouřový real efekt, příplatek	Tmavě šedý
460	Uhelná, příplatek	Tmavý
461	Medová, příplatek	Tmavý
462	Světle šedá, příplatek	Tmavý
463	Perleťová, příplatek	Tmavý

KREATIVNÍ PROGRAM - MOŽNOSTI PROVEDENÍ*	
Úprava	Kč/m ²
Mikrofáze 4V	40,00
Kouřové odstíny	70,00
Fixní délka na poptávku	
Mořené odstíny (460, 461, 462, 463)	85,00

* na tyto provedení se nevztahuje rabat

Masivní francouzská borovice
Povrchová úprava: *hoblovaná nebo kartáčovaná*
Úprava: *bez povrchové úpravy nebo olejovaná jako Kolonial*
Spoje: *pero a drážka po celém obvodu*
Profilace: *mikrofáze 4V*
Druh dřeva: *francouzská borovice*
Provedení: *rustik mix*
Standardně baleno ve fólii, včetně ESCO návodu k užívání
BOROVICE masiv

MASIVNÍ FRANCOUZSKÁ BOROVICE		
MASIV (v mm)	RUSTIK mix Kč/m ²	ÚPRAVA
20 x 200	na poptávku	Lehce broušená bez povrchové úpravy
20 x 140	na poptávku	Lehce broušená bez povrchové úpravy
20 x 200	na poptávku	Kartáčovaná bez povrchové úpravy
20 x 140	na poptávku	Kartáčovaná bez povrchové úpravy
20 x 200	na poptávku	Vzhled olejovaného Kolonial
20 x 140	na poptávku	Vzhled olejovaného Kolonial

Délky prken 2000 mm

DOSTUPNÉ ODSTÍNY U KOLONIALU	
Číslo barvy	Název barvy
100	Naturel
101	Přírodní bílá
102	Černá
105	Šedá 2009
104	Koňak

Kompletní nabídku dřevěných podlah ESCO získáte na prodejních místech firmy Supellex.

Kvalitativní třídění u masivních i vícevrstvých podlah, dub rustikální

Kvalita Elegance A+, povoleno

- Drobné suky
- Kulaté tmelené suky do cca 5 mm, suky jiných tvarů do cca 7,5 mm jsou povoleny
- Bez běle
- Žádný hmyz a vady vzniklé hoblováním
- Přírodní barevnosti a živé strukturální rozdíly jsou povoleny
- Minerální pruhy se mohou vyskytovat v malém množství vlivem přirozené přírodní oxidace

Kvalita Superb A, povoleno

- Malé otevřené a tmelené kulaté suky do cca 25 mm jsou povoleny
- Malé otevřené tmelené suky do cca 30 mm jiných tvarů než kulatých jsou povoleny
- Uzavřené středně velké zdravé suky jsou povoleny
- Bez běle
- Žádný hmyz a vady vzniklé hoblováním
- Přírodní barevnosti a živé strukturální rozdíly, zrnitost a kresby jsou povoleny
- Minerální pruhy se mohou vyskytovat v malém množství vlivem přirozené přírodní oxidace

Kvalita Classic BA, povoleno

- Částečně styl Superb, s většími rustikálními kulatými tmelenými suky do +-40 mm
- Křížové suky a suky jiných tvarů jsou povoleny do +-100 mm
- Tmelené praskliny a uzavřené zdravé suky jsou povoleny
- V zásadě bez běle
- Žádný hmyz a vady vzniklé hoblováním
- Přírodní barevnosti a živé strukturální rozdíly jsou povoleny
- Minerální pruhy se mohou vyskytovat v malém množství vlivem přirozené přírodní oxidace

Kvalita Originál ABC, povoleno

- Směs 80% Classic a 20% Special rustic
- Viz popis kvalit Classic BA a Special rustic

Kvalita Special rustic, povoleno

- Silné rustikální a velmi živé, otevřené tmelené suky, praskliny a křížové tvary uzlů s nemezenou velikostí jsou povoleny
- Jsou povoleny uzavřené zdravé uzly, jsou povoleny extrémní přirozené barevné variace, běl povolena, zrnitost a různé kresby povoleny
- Minerální pruhy se mohou vyskytovat v malém množství vlivem přirozené přírodní oxidace


Kvalita Special Old, povoleno

- Speciální tříděný dubový materiál starého stylu. Velmi živé, otevřené tmelené a netmelené suky, praskliny a křížové suky bez omezení velikosti
- Extrémní přirozené barevné variace jsou povoleny, běl povolena, zrnitost a různé kresby povoleny, fleky vzniklé sušením povoleny
- Minerální pruhy se mohou vyskytovat v malém množství vlivem přirozené přírodní oxidace

Barevnostní rozdíly u kouřových odstínů nejsou důvodem k reklamaci

Kvalitativní třídění se vztahuje na masivní i vícevrstvé dubové podlahy, foto má pouze informativní charakter

I přes kontrolu se mohou v dané třídě objevit prvky jiné kvalitativní třídy - max. 5%



05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

LIŠTY

Povrchová úprava: *hoblované, olejované*

Úprava: *bez povrchové úpravy nebo olejované, nikdy nekytované*

Profilace: *MODEL 1 - zaoblená, MODEL 2 - ostrohranná*

Druh dřeva: *evropský dub*

Provedení: *Original ABC praskliny, otevřené suky nebo Superb A - pouze u masivu*

LIŠTY masiv

Rozměr (mm)	Kvalita	Délka (m)	Úprava		Kč/bm
6 x 30	Original	do 3	surové	POUZE MODEL 1	101,00
20 x 45	Original	do 3	surové		200,00
20 x 60	Original	do 3	surové		207,00
20 x 80	Original	do 3	surové		234,00
20 x 100	Original	do 3	surové		299,00
20 x 120	Original	do 3	surové		331,00
6 x 30	Original	do 3	olejované	POUZE MODEL 1	126,00
20 x 45	Original	do 3	olejované		223,00
20 x 60	Original	do 3	olejované		234,00
20 x 80	Original	do 3	olejované		284,00
20 x 100	Original	do 3	olejované		330,00
20 x 120	Original	do 3	olejované		372,00
20 x 45	Superb	do 3	surové		288,00
20 x 60	Superb	do 3	surové		307,00
20 x 80	Superb	do 3	surové		334,00
20 x 100	Superb	do 3	surové		388,00
20 x 120	Superb	do 3	surové		442,00
20 x 45	Superb	do 3	olejované		315,00
20 x 60	Superb	do 3	olejované		334,00
20 x 80	Superb	do 3	olejované		364,00
20 x 100	Superb	do 3	olejované		419,00
20 x 120	Superb	do 3	olejované		473,00
20 x 45	Original	do 3	Karel IV	POUZE MODEL 2	379,00
20 x 60	Original	do 3	Karel IV	POUZE MODEL 2	426,00
20 x 80	Original	do 3	Karel IV	POUZE MODEL 2	487,00
20 x 45	Original	do 3	Soft Tone, Harfa Vintage	POUZE MODEL 2	226,00
20 x 60	Original	do 3	Soft Tone, Harfa Vintage	POUZE MODEL 2	260,00
20 x 80	Original	do 3	Soft Tone, Harfa Vintage	POUZE MODEL 2	287,00
20 x 45	Superb	do 3	Soft Tone, Harfa Vintage	POUZE MODEL 2	327,00
20 x 60	Superb	do 3	Soft Tone, Harfa Vintage	POUZE MODEL 2	365,00
20 x 80	Superb	do 3	Soft Tone, Harfa Vintage	POUZE MODEL 2	399,00

LIŠTY borovice

Rozměr (mm)	Kvalita	Délka (m)	Úprava	Kč/bm
20 x 55	Original	do 3	olejované	165,00

LIŠTY dýhované

Rozměr (mm)	Označení	Délka (m)	Úprava	Kč/bm
16 x 38	KP 38	2,4	surové	78,00
17 x 40	KP 40	2,4	surové	70,00
16 x 58	KP 58	2,4	surové	85,00
16 x 38	KP 38	2,4	olejované	153,00
17 x 40	KP 40	2,4	olejované	150,00
16 x 58	KP 58	2,4	olejované	187,00
18 x 58	KP 58 F	2,4	MDF bílá	85,00
18 x 58	KP 58 P	2,4	MDF bílá	85,00
18 x 80	KP 80 F	2,4	MDF bílá	108,00
18 x 80	KP 80 P	2,4	MDF bílá	122,00
18 x 100	KP 100F	2,4	MDF bílá	na poptávku
18 x 100	KP 100 P	2,4	MDF bílá	na poptávku
18 x 120	KP 120 F	2,4	MDF bílá	na poptávku
18 x 120	KP 120 P	2,4	MDF bílá	na poptávku



MODEL 1



MODEL 2



KP 38



KP 40



KP 58

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Vznik spár, bobtnání, tvrdost dřevin

V letním období odpovídá klima místností přirozenému klimatu s relativní vlhkostí cca 50 – 80 %. V průběhu topného období se vytváří umělé klima s vlhkostí cca 25 – 45 %. Tyto klimatické výkyvy mají za následek, že dřevo „pracuje“ – to znamená, že bobtná a smršťuje se.

- při méně než 50 % relativní vlhkosti vzduchu vznikají mezi parketami spáry
- vznik spár však lze omezit použitím zvlhčovačů vzduchu
- zvlhčovače vzduchu musí být dimenzovány tak, aby relativní vlhkost vzduchu neklesla pod 50 %

V průběhu topného období by relativní vlhkost vzduchu měla být udržována pomocí zvlhčovačů vzduchu konstantně nad 50 %, aby se tak zabránilo vzniku větších spár.

Při výběru dřevěné podlahy by vám mohla pomoci tabulka o údajích bobtnání různých druhů dřevin a také tabulka tvrdosti dřevin.

BOBTNÁNÍ (SMRŠŤOVÁNÍ) RŮZNÝCH DRUHŮ DŘEVIN NA 1% ZMĚNY VLHKOSTI DŘEVA

Dřevina	1% změny vlhkosti	Dřevina	1% změny vlhkosti
Buk	0,31%	Hrušeň	0,22%
Javor	0,31%	Jilm	0,21%
Jasan	0,26%	Modřín	0,21%
Akát	0,24%	Ořech	0,21%
Smrk	0,24%	Třešeň	0,21%
Bříza	0,23%	Borovice	0,19%
Cedr	0,22%	Kaštan	0,18%
Dub	0,22%		

TVRDOST DŘEVIN PODLE BRINELLA

Dřevina	tvrdost	Dřevina	tvrdost
Jatoba	7,0	Buk	3,8
Zebrano	5,1	Třešeň (americká)	3,6
Merbau	4,9	Ořech	3,5
Akát	4,8	Iroko	3,5
Javor (kanadský)	4,7	Třešeň (evropská)	3,2
Habr	4,5	Javor (horský)	3,0
Doussie	4,0	Bříza	2,6
Jasan	4,0	Modřín	2,2
Dub	3,9	Olše	2,1

Podlahové topení vs. dřevěné podlahy

NEŽ SI ZVOLÍTE DŘEVĚNOU PODLAHU NA PODLAHOVÉ TOPENÍ, DOPORUČUJEME SI PŘEČÍST NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT.

- Podlahové topení, které není zabudované v betonové či anhydritové vrstvě není pro dřevěnou podlahu vhodné.
- Podlahové topení pod dřevěnou podlahou doporučujeme brát jako zpříjemnění pocitu tepla pod nohami. Hlavní zdroj tepla by však měl být v radiátorech, v jeho různých podobách.
- Dřevo je izolant, doba prostupu tepla je tak podstatně delší než u jiných podlahových krytin.

POKUD SE ROZHODNETE PRO DŘEVĚNOU PODLAHU NA PODLAHOVÉ TOPENÍ, JE VHDNÉ DODRŽET TYTO PRAVIDLA:

- Upozorněte projektanta podlahového topení na vaši volbu materiálu.
- Při výběru dřevin doporučujeme např. dub, merbau, naopak nedoporučujeme buk nebo jasan.
- Olejová povrchová úprava je mnohem vhodnější než lakovaná.
- Dřevěnou podlahu nechte celoplošně nalepit. Pokud trváte na plovoucím systému, zkonzultujte tuto variantu s výrobcem podlahové krytiny a řiďte se jeho doporučením. V případě, že Vám výrobce doporučí technologii plovoucím systémem, proveďte konzultaci s investorem o zátěži a jejím rozložení, které bude na této podlaze.
- Teplota na povrchu podlahy by neměla být vyšší než 26°C (optimální teplota je 22°C).
- Ideální relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 45-65 %.
- Teplota vody v podlahovém systému by měla být max. 40°C.
- U novostaveb a u nově uložených potěrů se zabudovaným podlahovým topením je nutné dodržet diagram ohřevu. Pozor! Diagram ohřevu cementového potěru se zásadně liší od diagramu ohřevu anhydritového potěru!

TOPNÉ POTĚRY STAVEBNÍ KONSTRUKCE A3 (TOPNÁ TRUBKA UPROSTŘED VRSTVY POTĚRU)

Stanovená nejvyšší dovolená vlhkost u cementových potěrů jsou 2% (0,85CM) a 0,3% (0,3CM) u anhydritových potěrů a jsou to maximální hodnoty pro přípustnou zbytkovou vlhkost v době pokládky nášlapné vrstvy. V případě, že je delší doba než 7 dnů mezi prvním ohřívacím cyklem a pokládáním a došlo v mezičase k následným malířským, sádrovacím či čistícím pracím, musí se před kladením provést nové ohřátí potěru na více než 2 dny na plný výkon a provést měření zbytkové vlhkosti. Měření zbytkové vlhkosti se provádí buďto váhovou metodou, anebo tzv. karbidovou metodou. Elektrické, tzv. orientační měření je pro stanovení správného a plnohodnotného výsledku nedostatečné!

První ohřátí potěru musí být provedeno před pokládáním podlahoviny a následně změřena zbytková vlhkost. K odběru vzorků pro měření musí být při kladení topných trubek označena odběrná místa. Garantují, že ve vzdálenosti nejméně 10 cm okolo není okraj trubky. Dále je možno použít tzv. fólie na tepelný obraz, které vykreslí mapu trubek v potěru, anebo je možno použít termosnímky.

Není-li dosaženo přípustné zbytkové vlhkosti, je nutné topit déle na cca 40°C, u anhydritových potěrů dle doporučení výrobce anhydritového potěru. Ohřívání potěr nesmí být zakryt žádnými stavebními nebo jinými materiály. Při ohřívání potěru je nutno v pravidelných intervalech krátkodobě větrat, anebo použít odvlhčovače. Pokládání proved'te ihned po dosažení přípustné zbytkové vlhkosti.

O průběhu topné zkoušky musí být vystaven protokol podepsaný zainteresovanými stranami, který zadavatel předloží před započítáním kladení podlahoviny.


POSLEDNÍ RADY

- Udržujte ve všech topných okruzích stejnou teplotu, aby nedocházelo k různému pnutí podkladu a podlahoviny.
- Proveďte zátop a náběh podlahového topení přesně podle instrukcí zhotovitele.
- Nepřekračujte maximální doporučenou teplotu vytápění.
- Sledujte a regulujte relativní vlhkost vzduchu v interiéru.
- Nátopná zkouška u anhydritu je stanovena výrobcem a naleznete jej v technické dokumentaci výrobce

DIAGRAM OHŘEVU PRO VYTÁPĚNÉ CEMENTOVÉ POTĚRY STAVEBNÍ KONSTRUKCE A3

DIAGRAM NÁTOPNÉ ZKOUŠKY PRO VYTÁPĚNÉ POTĚRY

Platí pro potěry do tl. 70 mm



Pro anhydritové potěry se zabudovaným podlahovým topením platí doporučení výrobce (najdete ho v technickém listu, anebo v předpisu o uložení anhydritového potěru) o provedení nátopné zkoušky potěru.

DŘEVĚNÉ PODLAHY | PARKETY A MOZAIKY

DŘEVĚNÉ PARKETY - vlysy, tl. 21 mm

Dřevina	Délka (mm)	Šíře (mm)	Extra výběr Kč/m ²	Natur I. + II. Kč/m ²	Standart II. Kč/m ²	Rustikal III. Kč/m ²	Industri IV. Kč/m ²
Dub	300 - 400 - 500	50	-	1 200,00	1 112,00	880,00	512,00
Dub	300	70	-	1 168,00	1 088,00	848,00	512,00
Dub	350	70	-	1 312,00	1 200,00	928,00	544,00
Dub	400	70(60)	1 384,00	1 312,00	1 200,00	928,00	544,00
Dub	500	70(60)	1 384,00	1 312,00	1 200,00	928,00	544,00

Specifikace jakostí výroby klasických parket

Extra - bez bělí, suků, nepřirozené zbarvení vyloučeno, 2 zdravá očka do velikosti 3 mm povoleny, tangenciální řez nepovolen

Natur I. - bez bělí, suků, nepřirozené zbarvení vyloučeno, povolena očka do 5 mm a mírné barevnostní rozdíly

Standart II. - zdravé suky povoleny do 10 mm, černá očka do 4 mm, nepřirozené zbarvení vyloučeno, mírné vlasové trhliny povoleny. Záběhy kůry a kůra povolena zcela ojedíněle pouze z rubové strany max. do 1/3 šíře a nesmí zasahovat do pera ani do lícové strany parkety.

Rustikal III. - zdravé suky povoleny do 20 mm, černé suky do 15 mm, mírné výsušné praskliny na čelech parket, zdravá běl neomezeně, záběhy kůry a kůra povolena pouze z rubové strany max. do 1/3 šíře a nesmí zasahovat do pera ani do lícové strany parkety

DŘEVĚNÉ PARKETY - vlysy, tl. 21 mm (do vyprodání zásob u dodavatele)

Dřevina	Délka (mm)	Šíře (mm)	I. třída Kč/m ²	II. třída Kč/m ²	III. třída Kč/m ²
Buk pařený	400	60(70)	1 217,00	-	1 050,00

DŘEVĚNÉ PARKETY - vlysy, tl. 21 - 22 mm


Dřevina	Délka (mm)	Šíře (mm)	I. třída Kč/m ²	MIX Kč/m ²	III. třída Kč/m ²
Jasan	400 - 500	70	1 460,00	1 230,00	1 066,00

DŘEVĚNÉ PARKETY - vlysy, tl. 16 mm

Dřevina	Délka (mm)	Šíře (mm)	Natur I. Kč/m ²	Standart II. Kč/m ²	Rustikal III. Kč/m ²
Dub	350 - 400	70	-	1 200,00	936,00
Dub	500	70	-	1 248,00	1 000,00

MOZAIKOVÉ PARKETY - tl. 8 mm

Dřevina	Délka (mm)	Šíře (mm)	Tabulový vzor Kč/m ²	Anglický vzor Kč/m ²
Dub	160	23	Standart 525,00	575,00



Cena parket je velmi pohyblivá, vždy je nutné si vyžádat cenovou kalkulaci!

PRŮMYSLOVÁ MOZAIKA - kantovka

Dřevina	Délka (mm)	Šíře (mm)	tl. (mm)	Kč/m²
Dub	160	8	23	755,00
Dub	160	8	10	640,00

PARKETOVÉ LIŠTY

Název	Jakost	Rozměr (mm)	Délka (mm)	Kč/bm
Dub - plochá lišta	I.	35 x 6	1800 - 3000	65,00
Dub - plochá lišta	II.	35 x 6	1800 - 3000	52,00
Buk pařený - plochá lišta	I.	35 x 6	1800 - 3000	59,00
Smrk - plochá lišta	I.	35 x 7	1800 - 3000	59,00
Jasan - plochá lišta	I.	35 x 6	1800 - 3000	59,00
Dub - profil 1 oblá	I.	30 x 30	1800 - 3000	87,00
Buk pařený - profil 1 oblá	I.	30 x 30	1800 - 3000	77,00
Smrk - profil 1 oblá	I.	30 x 30	1800 - 3000	77,00
Jasan - profil 1 oblá	I.	30 x 30	1800 - 3000	77,00
Dub - profil 2 oblá	I.	30 x 30	1800 - 3000	94,00
Buk pařený - profil 2 oblá	I.	30 x 30	1800 - 3000	89,00
Jasan - profil 2 oblá	I.	30 x 30	1800 - 3000	89,00

Cena parket je velmi pohyblivá, vždy je nutné si vyžádat cenovou kalkulaci!

Exotické parketové vlysy bez povrchové úpravy

4x pero a drážka

Dřevina	Provedení	Rozměr (mm)	Kč/m²
Teak	masiv bez PÚ	15 x 90	1 947,00
Teak	masiv bez PÚ	15 x 120	2 076,00
Merbau	masiv bez PÚ	15 x 90	1 129,00

Podlahové palubky DUB, JASAN bez povrchové úpravy

4x pero a drážka

Dřevina	Provedení	Rozměr (mm)	Kč/m²
Dub rustik	bez PÚ, kartáčovaný, 4V	20 x 180 x 500 - 2000	1 414,00
		20 x 180 x 1500 - 3000	1 753,00
Dub rustik	bez PÚ, 4V	20 x 160 x 500 - 2000	1 354,00
Dub parketa rustik	bez PÚ	15 x 70 x 490/500	792,00

Podlahové palubky BOROVICE, MODŘÍN

4x pero a drážka, fáze 4V

Dřevina	Třídění	Rozměr (mm)	Povrchová úprava	Kč/m²
Borovice severská	A	15 x 111 x 1750	bez úpravy	915,00
Borovice severská	A	15 x 111 x 1750	Osmo přírodní polomat	1 135,00
Borovice severská	A	15 x 111 x 1750	Osmo barevné - Natur, Fog	1 160,00
Borovice severská	A	15 x 111 x 1750	Osmo bar. Canyon, Stone, Forest	1 375,00
Modřín sibiřský	A/B	15 x 135 x 1980	bez úpravy	1 330,00
Modřín sibiřský	A/B	15 x 135 x 1980	Osmo přírodní polomat	1 540,00

UPOZORNĚNÍ

Dřevo je přírodní materiál, každý kousek má unikátní barvu a vzhled a každá podlaha bude mít svůj odlišný vizuální charakter. Mějte prosím na paměti, že vzorky a obrázkové reprodukce Vám mohou dát pouze příklad jednotlivých druhů vzhledu dřevěných podlah, zdaleka nerepresentují celou škálu barev, kresby a vláken, které se mohou vyskytovat v daném materiálu.

**Kompletní nabídku exotických parket získáte na prodejních místech Supellex.
Cena exotických parket je velmi pohyblivá, vždy je nutné si vyžádat cenovou kalkulaci!**

Rozdělení tříd - technické vlastnosti podlahových palubek

Vlastnosti	Třída A	Třída B
suky	dovoleno: - černé tužkové suky do 5 mm netvoří-li skupinu - zdravé srostlé suky do 10% šířky + 35 mm - částečně srostlé suky, suky s kůrou, křídlové suky, nesrostlé suky (ne vypadavé) - smrk/jedle a modřín do 10% šířky + 15 mm - borovice a douglaska do 10% šířky + 30 mm - ojedinělé malé vypadlé a poškozené hranové suky do 20% největší dovolené velikosti suku, není-li porušeno krytí - sukové zátky do největší dovolené velikosti suku u max. 10% dílců nedovoleno: - vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky	dovoleno: - černé tužkové suky do 5 mm zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, suky s kůrou - křídlové suky a nesrostlé suky do 10 % šířky + 50 mm - ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm - hranové suky bez omezení, včetně vypadavých poškozených, není-li porušeno krytí ve větším rozsahu než v předchozí položce - záty z téhož druhu dřeva
vytrhaná vlákna	dovoleno: - v okolí suků: do 20% plochy suku - jinde: do 20% maximální velikosti suku (jedno místo na metr)	dovoleno: - v okolí suků: do 40% plochy suku - jinde: do 40% maximální velikosti suku
tlakové dřevo, zakřivení	dovoleno: - na péru a drážce jen v rozsahu umožňujícím snadné sestavení po celé délce	
smolníky	dovoleno: - ojediněle do rozměru 2 mm x 25 mm nebo stejné plochy	dovoleno: - do rozměru 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy neomezeně tři smolníky do šířky 6 mm a celkové délky 150 mm nebo stejné plochy na 1 metr délky
prosmol (u borovice)	dovoleno: - jednotlivá prosmolená místa u max. 10% dílců	
odklon vláken	nedovoleno: - viditelný odklon vláken	dovoleno: - jen v rozsahu umožňujícím sestavení po celé délce
trhliny	dovoleno: - vlasové trhliny (sotva viditelné) - čelní trhliny ne delší než šířka prkna nedovoleno: - pronikající trhliny s výjimkou čelních - trhliny probíhající z plochy na bok - odlupčivé trhliny - trhliny na rubové straně, pokračující po celé délce prkna	dovoleno: - pronikající trhliny na plochách (max. 1 mm šířky) do 300 mm délky, čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky prkna nedovoleno: - odlupčivé trhliny
dřeň	dovoleno: na 1/3 délky o šířce max. 5 mm	dovoleno
zbarvení	- lícová strana: bez jakéhokoliv zbarvení	dovoleno: - slabé zbarvení jako červené a modré skvrny (zbarvení na rubové straně je dovoleno)
napadení houbami a plísní	nedovoleno	
poškození hmyzem	nedovoleno	
oblíny	dovoleno: - na rubové straně, není-li porušena drážka a pero	dovoleno: - na rubové straně, není-li porušena drážka a pero nejméně na 3/4 délky
zárost (kůry)	dovoleno: - ojediněle do rozměru 5 mm x 50 mm nebo stejné plochy	dovoleno
stopy po prokladech	nedovoleno	dovoleno



Dřevěné terasy

RŮZNÉ DŘEVINY,
RŮZNÉ POVRCHY,
RŮZNÉ ZPRACOVÁNÍ,
VÍCE NEŽ 25 KOMBINACÍ

TEAK | IPE | GARAPA | MERBAU | BUKIT | MASSARANDUBA |
BANGKIRAI | ČERVENÝ CEDR | THERMO JASAN | DUB |
SIBIŘSKÝ MODŘÍN | SLEZSKÝ MODŘÍN |
THERMO BOROVICE | STEPŇÍ BOROVICE

TERASOVÉ DESKY Real DECK - exotické dřeviny

Dřevina	Rozměr (mm)	Povrch	Kč/m ²
Massaranduba	21 x 140/145	jemná drážka	1 890,00
	25 x 145	jemná drážka	2 205,00
Bangkirai	25 x 145	jemná drážka	2 258,00
Merbau	22 x 140 Clip	hladký	1 764,00
	25 x 145	jemná drážka	1 995,00
Bukit (pero-drážka)	19 x 90	jemná drážka	1 208,00
	18 x 140	hladký	1 208,00
	28 x 145	hrubá drážka	1 670,00
Garapa	22 x 140	hladký	1 964,00
	25 x 145	jemná / hrubá drážka	2 258,00
Ipe	21 x 145	hladký	3 455,00
Teak (pero-drážka)	20 x 120	hladký	3 465,00
	20 x 90	hladký	2 856,00

TERASOVÉ DESKY Real DECK - evropské dřeviny

Dřevina	Rozměr (mm)	Povrch	Kč/m ²
Modřín sibiřský	27 x 142/145	jemná / hrubá drážka	924,00
	28 x 145	hladký	1 008,00
	28 x 120	hladký	1 008,00
Modřín slezský	24 x 136	jemná drážka	735,00
	28 x 140	jemná drážka	856,00
Borovice Thermo	26 x 138/140	jemná drážka	1 234,00
	26 x 138/140	hladký	1 234,00
	26 x 118	hladký	935,00
Červený cedr sukatý	40 x 140	hladký	1 958,00
Jasan Thermo	20 x 140	hladký	2 095,00

Dřevo je přírodní materiál, každý kousek má unikátní barvu a vzhled a každá podlaha bude mít svůj odlišný vizuální charakter. Mějte prosím na paměti, že vzorky a obrázkové reprodukce Vám mohou dát pouze příklad jednotlivých druhů vzhledu dřevěných podlah, zdaleka nerepresentují celou škálu barev, kresby a vláken, které se mohou vyskytovat v daném materiálu. Vyskytování se prasklin, chlupatění povrchu prken, patina (šedivění dřeva), tzv. "krvácení dřeva" neboli vyplavování barviva (typické u Merbau), přítomných malých otvůrků po hmyzu, který přebýval ve stromě v době jeho růstu, avšak nemá vliv na vlastnosti dřeva, bobtnání či sesychání viz. technické listy jednotlivých dřevin.

Cena terasových desek je velmi pohyblivá, vždy je nutné si vyžádat cenovou kalkulaci!

PODKLADNÍ HRANOLY

Dřevina	Rozměr (mm)	Kč/bm
hranol pod terasy exotika Bankirai	45 x 70	157,00
	90 x 90	572,00
hranol pod terasy exotika Jarana	45 x 70	157,00
hranol Modřín slezský	45 x 70 x 4000	121,00
hranol Modřín sibiřský	45 x 70	121,00
hranol Thermo borovice	42 x 68	138,00
hranol Borovice tlaková impregnace - Bochemit	45 x 70	58,00
hranol Hliníkový profil	40 x 60	292,00

45 x 70 mm

90 x 90 mm

TERASOVÉ VRUTY



HAPATEC



HAPATEC Heli

Název	Balení	Objednací číslo	Kč/bal.
Hapatec Heli 4,5 x 50 mm	200 ks	100059	700,00
Hapatec Heli 4,5 x 60 mm	200 ks	100055	754,00
Hapatec Heli 5 x 50 mm	200 ks	100051	737,00
Hapatec Heli 5 x 60 mm	200 ks	100052	842,00
Hapatec Heli 5 x 70 mm	200 ks	100053	953,00
Hapatec Heli 5 x 80 mm	200 ks	100054	1 063,00
Hapatec Heli 5 x 100 mm	200 ks	100058	1 184,00
Hapatec 4 x 40 mm	500 ks	111810	678,00
Hapatec 4 x 50 mm	500 ks	111811	869,00
Hapatec 5 x 40 mm	200 ks	100048	458,00
Hapatec 5 x 50 mm	200 ks	111817	482,00
Hapatec 5 x 60 mm	200 ks	111818	552,00
Hapatec 5 x 70 mm	200 ks	111819	624,00



TERRASOTEC, TERRASOTEC A2

Název	Balení	Objednací číslo	Kč/bal.
Terrassotec 5,5 x 50 mm	200 ks	905530	796,00
Terrassotec 5,5 x 60 mm	200 ks	905529	902,00
Terrassotec 5,5 x 70 mm	200 ks	905531	1 023,00
Terrassotec 5,5 x 80 mm	200 ks	905538	1 135,00

 HOBOTEC

Název	Balení	Objednací číslo	Kč/bal.
Hobotec ozdobná hlava 4 x 40 mm	500 ks	945040	1 185,00
Hobotec ozdobná hlava 4 x 50 mm	500 ks	945041	1 520,00
Hobotec ozdobná hlava 4 x 60 mm	500 ks	945042	1 940,00
Hobotec ozdobná hlava 4 x 70 mm	500 ks	945043	2 362,00

Vhodnost použití:

- Hapatec Heli:** odolné korozi, podmíněně odolný kyselinám, vhodný pro dřeviny s obsahem tříslovin a v solných atmosférách, není vhodný v bazénových halách, speciální geometrie snižuje sílu zašroubování
- Hapatec:** podmíněně odolný korozi není odolný kyselinám, ne pro dřeva s vyšším obsahem tříslovin (dub, merbau, cumaru...) ne vhodné v atmosférách s obsahem chloru, 60% vyšší odolnost proti zlomení
- Terrassotec:** podmíněně odolný korozi, není odolný kyselinám, u vhodných dřevin více než 10-letá odolnost proti korozi, ne pro dřeva s vyšším obsahem tříslovin (dub merbau, cumaru...)
- Terrassotec A2:** podmíněně odolný korozi, není odolný kyselinám, ne vhodné v atmosférách s obsahem chloru, relativně měkký
- Hobotec:** vhodné pro křehké dřeviny, Thermodřevo, dřevin s tvorbou třísek, nový závit umožňuje čistý závrt

Výškově stavitelné podstavce pro terasy 35-200 mm ceny na vyžádání.

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14