



112 353 500

Hexa-brusný talíř se 6 diamantovými segmenty pro efektivní broušení tvrdých povrchů (potěr, beton, stěrka, anhydrit atd.)



112 500 800

Světelný prstenec pro Columbus

LED světelný prstenec vytváří rovnoměrné osvětlení a tím optimální viditelnost opracovávaného povrchu v pracovní oblasti brusky.



112 750 000

Columbus 155 S

Nejsilnější jednotkoučová bruska Columbus s plynulým rozběhem, motor 2000 W, hmotnost 50 kg



PROFI NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Supellex

Název	Katalogové číslo	Kč/ks
Boy brusič s tyčí	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08321	3 120,00
Hladítko nerez 130 x 500 hladké	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08235	350,00
Hladítko nerez 130 x 500 zubové 10 x 10 (m)	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08240	356,00
Hladítko nerez 130 x 500 zubové 6 x 6 (m)	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08237	356,00
Hladítko nerez 130 x 500 zubové 8 x 8 (m)	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08238	356,00
Hladítko nerez 130 x 600 hladké	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08236	440,00
Hřebíkové podešví 25	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08253	652,00
Kolečka k přítlačnému válci	A08335	1 050,00
Míchadlo ø 85/10-400	A08244	335,00
Míchadlo ø 100/10 - 600	A08248	303,00
Míchadlo ø 120/8 - 470	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08245	115,00
Náhradní kotouč k Boy brusiči	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08322	989,00
Násada na teleskopickou tyč	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08225	19,00
Odvzdušňovací válec ø 110 x 230 (mm)	A08202	433,00
Odvzdušňovací válec ø 123 x 500 (mm)	A08211	926,00
Odvzdušňovací válec ø 110 x 700 (mm)	A08208	993,00
Odvzdušňovací válec ø 123 x 700(mm)	A08212	1 063,00
Odvzdušňovací válec ø 75 x 230 (mm)	A08201	442,00
Odvzdušňovací válec ø 75 x 500 (mm)	A08209	867,00
Odvzdušňovací válec ø 75 x 700 (mm)	A08210	1 084,00
Přítlačný válec na koberce 30 kg bez koleček	A08334	10 710,00
Přítlačný válec na koberce 50 kg + kolečka	A08331	13 878,00
Rukojeť k lakovacímu válečku	A08314	66,00
Stěrka nerezová 37 x 130	A08268	58,00
Stěrka nerezová 37 x 250	A08264	80,00
Stěrka nerezová 37 x 350	A08266	136,00
Stěrka nerezová 90 x 130	A08267	65,00
Stěrka nerezová 90 x 250	A08263	105,00
Stěrka nerezová 90 x 350	A08265	164,00
Stěrka plastová hladká šířka 25 cm	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08230	32,00
Stěrka plastová PARADOR	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08034	44,00
SX 3"L" Páčidlo lehká verze pro lamináty	A08003	1 181,00
SX 3"T" Páčidlo těžká verze pro dřevěné podlahy	A08028	1 355,00
SX 4 Páčidlo kloubové	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08004	750,00
SX 8 Dorážecí deska sílon tl. 2 cm, 450 x 70	A08018	345,00
SX 13 přítlačný váleček pr. 32	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08038	270,00
Špachtle na stěrku 600 x 70	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08260	125,00
Tyč teleskopická L = 205 cm	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08224	209,00
Tyč teleskopická L = 85/150 cm	<input type="button" value="DOPRODEJ"/> A08222	40,00

Pákové stříhačky

Janser

Robustní stříhačky se špičkovým poměrem cena výkon na stříhání designových krytin PVC a LVT, gumových krytin, kobercových čtverců, korku.

222 438 300
Páková stříhačka DR 330
Délka stříhu 33 cm
Výška stříhu 16 mm
Hmotnost 12,5 kg



222 438 600
Páková stříhačka DR 650
Délka stříhu 65 cm
Výška stříhu 16 mm
Hmotnost 21,6 kg



PROFI NÁŘADÍ A BRUSNÉ STROJE

BRUSKY LÄGLER


Název	Kč/ks
HUMMEL	175 900,00
HUMMEL s LED světlem	179 900,00
SUPERHUMMEL	210 000,00
TRIO s LED světlem	185 900,00
SINGLE s unašečem	74 900,00
PROFIT - odstředivý systém	125 900,00
FLIP krátké rameno	45 900,00
FLIP dlouhé rameno	46 900,00
UNICO 230	57 900,00



BRUSKY BONA

Název	Kč/ks
BELT - 200 x 750, motor 1 fáz.	272 103,00
BELT - 250 x 750, motor 1 fáz.	275 672,00
BELT LITE - 200 x 750, 1 fáz., 2,2 kW	174 430,00
BELT UX - 200 x 750, motor 1 fáz.	206 577,00
CAPRICORN - 200 x 551, 1 fáz., 2,2 kW	171 851,00
SCORPION 200 x 480mm; 1,5 kW	131 653,00
SCORPION+DCS 200 x 480mm; 1,5 kW	151 325,00
EDGE UX 178 mm, rameno 130	78 843,00
EDGE UX 178 mm, rameno 220	82 252,00
COMBI EDGE 150 mm, rameno 330	55 566,00
COMBI EDGE 150 mm, ram.120 a 330	67 178,00
DUAL EDGE 2 x 100 mm, LED, 1,15 kW	64 854,00
Supraflex SE, okrajové broušení a kartáčování	30 420,00
FLEXISAND talířová bruska 1,5 kW	103 887,00
FLEXISAND talířová bruska 1,9 kW	150 631,00
BUFFER talířová bruska	67 383,00
MINI BUFFER	23 057,00
DCS 70 bezprašné odsávání	116 802,00
DCS 25 průmyslový vysavač	53 595,00
Vysavač Bona S 20	19 630,00
FlexiVacuum 230 V - 50/60 Hz	25 163,00
Power Scrubber 2.0 šedý - čistící stroj	90 296,00
Power Stripper	66 047,00





Bona PowerScrubber

Čisticí stroj pro podlahy
v interiéru a exteriéru



Bona FlexiSand 1.9

Talířový flexibilní stroj
pro podlahářské práce

BRUSNÝ PÁS 200x480 mm (Scorpion)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	10	282,00
P 60	10	267,00
P 80	10	249,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 100	10	229,00
P 120	10	229,00

BRUSNÝ PÁS 200x551 mm (Flexidrum, Midi, Elf, Profit)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	10	312,00
P 60	10	280,00
P 80	10	256,00
P 100	10	253,00
P 120	10	253,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
-		
P 24	zirkon 10	537,00
P 36	zirkon 10	532,00
P 60	zirkon 10	474,00
P 80	zirkon 10	416,00
P 100	zirkon 10	414,00
-		

BRUSNÝ PÁS 200x750 mm (Belt, Universal, Hummel)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	10	379,00
P 40	10	378,00
P 60	10	334,00
P 80	10	293,00
P 100	10	291,00
P 120	10	291,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
-		
P 24	zirkon 10	622,00
P 36	zirkon 10	614,00
P 40	zirkon 10	612,00
P 60	zirkon 10	531,00
P 80	zirkon 10	455,00
P 100	zirkon 10	452,00
P 120	zirkon 10	452,00
P 36	ceramic 5	973,00
P 50	ceramic 5	853,00

BRUSNÝ PÁS 250x750 mm (Belt 250, Universal 250)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 40	10	458,00
P 60	10	369,00
P 80	10	323,00
P 100	10	322,00
P 120	10	322,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
-		
P 24	zirkon 10	721,00
P 40	zirkon 10	714,00
P 60	zirkon 10	614,00
P 80	zirkon 10	520,00
P 100	zirkon 10	518,00
P 36	ceramic 5	1 192,00
P 50	ceramic 5	1 046,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 100 mm (Dual Edge)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	25	26,00
P 60	50	20,00
P 80	50	18,00
P 100	50	18,00
P 120	50	18,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	zirkon 25	37,00
P 60	zirkon 50	30,00
P 80	zirkon 50	29,00
P 100	zirkon 50	23,00
P 120	zirkon 50	23,00
P 36	ceramic 25	92,00
P 50	ceramic 25	86,00

PROFI NÁŘADÍ A BRUSNÉ STROJE

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 150 mm (Mini Edge, Light, Buffer 4D, Quatro, Elán, Flip)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	53,00
P 40	50	38,00
P 60	50	33,00
P 80	50	31,00
P 100	50	30,00
P 120	50	30,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	66,00
P 40	zirkon	50	53,00
P 60	zirkon	50	49,00
P 80	zirkon	50	47,00
P 100	zirkon	50	46,00
P 120	zirkon	50	45,00
P 36	ceramic	25	123,00
P 50	ceramic	25	113,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 178 mm (Edge, Viking, Unico)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	67,00
P 40	50	46,00
P 60	50	42,00
P 80	50	39,00
P 100	50	38,00
P 120	50	38,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	83,00
P 40	zirkon	50	64,00
P 60	zirkon	50	62,00
P 80	zirkon	50	57,00
P 100	zirkon	50	54,00
P 120	zirkon	50	54,00
P 36	ceramic	25	157,00
P 50	ceramic	25	142,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	74,00
P 40	50	54,00
P 60	50	51,00
P 80	50	50,00
P 100	50	48,00
P 120	50	48,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	130,00
P 40	zirkon	50	99,00
P 60	zirkon	50	79,00
P 80	zirkon	50	77,00
P 100	zirkon	50	72,00
P 120	zirkon	50	72,00

BRUSNÝ KOT. oboustr. DPS ø 407 mm (Buffer, Flexisand, Candia)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	621,00
P 24	10	551,00
P 40	10	362,00
P 60	10	360,00
P 80	10	346,00
P 100	10	261,00
P 120	10	261,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 407 mm (Buffer, Candia)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 60	10	429,00
P 80	10	429,00
P 100	10	429,00
P 120	10	429,00
P 150	10	429,00
P 180	10	429,00
P 220	10	429,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 80	30	184,00
P 100	30	184,00
P 120	30	184,00
P 150	30	184,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 280 mm (Floormac, Eric)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 100	10	330,00
P 120	10	330,00
P 150	10	330,00

SUPERPAD ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	6	389,00
červený	6	389,00
zelený	6	389,00

SUPERPAD ø 280 mm (Floormac, Eric)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	5	352,00
běžový	5	352,00
červený	5	352,00

SUPERPAD ø 407 mm (Buffer, Candia)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	5	286,00
běžový	5	286,00
hnědý	5	286,00
černý	5	286,00
červený	5	286,00
zelený	5	286,00
Wool Pad	10	429,00

Použití padů:

bílý - k údržbě + universální

červený - na leštění oleje a pasty

zelený - podklad pod brusivo a na hrubé čištění

hnědý - leštění po lehkém čištění

černý - k matování a čištění

Wool pad (bílý, jemný) - na nanášení olejů a mořidel

Bona Scrad pro mezibrus laku a dřeva

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
Scrad Wing P 120	50	26,00
Scrad Wing P 150	50	26,00
Scrad Wing P 220	50	26,00
Scrad Pad 407	5	382,00

Bona Diamond ø 150 mm

(mezibrus, renovace PVC)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 80	8	501,00
P 120	8	407,00
P 240	8	391,00
Unašecí kotouč černý	4	743,00
Leštící kotouč bílý	4	81,00

Bona spec. mřížky ø 150 mm

(mezibrus, renovace PVC)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
Br. mřížka Ceramix P 80	50	52,00
Br. mřížka Ceramix P 100	50	49,00
Br. mřížka Ceramix P 120	50	49,00
Br. mřížka Alox P 80	50	43,00
Br. mřížka Alox P 100	50	39,00
Br. mřížka Alox P 120	50	39,00



Drážkovací frézka KFU 850

223 930 000

Technické parametry:

Napájení	230 V
Příkon	1200 W
Otáčky	13000 min ⁻¹
Frézovací kotouč	Ø110 mm
Hloubka frézování	0 – 4,5 mm
Hmotnost	cca 5 kg

Dodávka v kovovém transportním kufříku s HM-frézovacím kotoučem s 12 zuby D110 x 3,0 mm a pytlkem na hobliny

delphin® - Das Original

Janser



262 010 249
lesklý fialový/
lesklý modrý



262 010 251
modrý



262 010 253
matný černý



262 010 254
matný olivově
zelený



262 010 256

červený



262 010 257
černý



262 010 258
signální
oranžový



262 010 259
signální žlutý



262 010 261
žlutý



262 010 265
olivově zelený/
signální
oranžový



262 010 274
lesklý zelený



262 010 275
lesklý zlatý



262 010 276
lesklý oranžový



262 010 277
lesklý červený



262 010 278
lesklý černý



262 010 279
lesklý fialový



262 010 280
lesklý červený/
lesklý zlatý



262 010 281
lesklý černý/
lesklý modrý



262 010 282
lesklý černý/
lesklý zelený



262 010 283
lesklý černý/
lesklý zlatý



262 010 287
matný černý/
lesklý modrý



262 010 288
matný černý/
lesklý zelený



262 010 290
matný černý/
lesklý oranžový



262 010 291
matný černý/
lesklý červený



262 010 293
matný černý/
lesklý fialový



262 010 294
černý/červený



262 010 295
černý/žlutý



262 010 296
Janser modrý



262 010 297
zelený



262 010 298
růžový



Döllken ProfileCutter je profesionální nástroj pro rychlé a přesné řezání podlahových lišt. Díky inovativní technologii umožňuje čisté řezy během několika sekund a eliminuje nepřesnosti bez elektrického zdroje.

Kompaktní a lehké provedení s ergonomickým designem zajišťuje snadnou manipulaci i přenášení. Velkou výhodou je možnost řezání přímo na místě instalace, což výrazně šetří čas a urychluje práci v hůře přístupných prostorech.

Řezná kapacita umožňuje řezy v úhlech 15°, 22,5°, 30°, 45°, včetně řezu až do 20 mm. Vyměnitelné čepele, bezpečnostní zámek a odolná konstrukce zajišťují dlouhou životnost a bezpečné používání. Döllken Profilecutter je ideální volbou pro profesionály, kteří požadují maximální přesnost, čistý výsledek a efektivní práci.

