

Lägger

www.laegler.cz



**Strukturovaná
podlaha v jednom
jediném pracovním
kroku!**



nylonový
kartáč

mosazný
kartáč

kartáč
z ušlechtilé
oceli



BRUSKA LÄGLER TRIO

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V TECHNICE BROUŠENÍ PARKET

www.laegler.cz

BRUSNÉ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BRUSKY LÄGLER

Název	Kč/ks
HUMMEL	156 900,00
HUMMEL s LED světlem	159 900,00
SUPERHUMMEL	189 900,00
TRIO s LED světlem	159 900,00
ELF 200 - konvenční válec	133 900,00
ELF 200 - odstředivý válec	133 900,00
ELF 300 - konvenční válec	149 900,00
SINGLE s unašečem	63 900,00
PROFIT - odstředivý systém	115 900,00
FLIP krátké rameno	41 900,00
FLIP dlouhé rameno	42 900,00
FLIP rohové rameno	43 900,00
UNICO 230	52 900,00



Hummel

BRUSKY BONA

Název	Kč/ks
BELT - 200 x 750, motor 1 fáz.	204 347,00
BELT - 250 x 750, motor 1 fáz.	207 027,00
BELT LITE - 200 x 750, 1 fáz., 2,2 kW	130 995,00
BELT UX - 200 x 750, motor 1 fáz.	155 138,00
CAPRICORN - 200 x 551, 1 fáz., 2,2 kW	129 059,00
SCORPION 200 x 480mm; 1,5 kW	98 870,00
SCORPION+DCS 200 x 480mm; 1,5 kW	113 644,00
EDGE UX 178 mm, rameno 130	59 211,00
EDGE UX 178 mm, rameno 220	61 770,00
EDGE XL 178 mm, rameno 220	65 421,00
COMBI EDGE 150 mm, rameno 120	38 168,00
COMBI EDGE 150 mm, rameno 330	41 730,00
COMBI EDGE 150 mm, ram.120 a 330	47 356,00
DUAL EDGE 2 x 100 mm, LED, 1,15 kW	48 705,00
Supraflex SE, okrajové broušení a kartáčování	22 845,00
FLEXISAND talířová bruska 1,5 kW	78 018,00
FLEXISAND talířová bruska 1,9 kW	95 450,00
BUFFER talířová bruska	50 604,00
MINI BUFFER	17 316,00
DCS 70 bezprašné odsávání	87 717,00
DCS 25 průmyslový vysavač	40 249,00
Vysavač Bona S 20	14 742,00
FlexiVacuum 230 V - 50/60 Hz	18 897,00
Power Scrubber 2.0 šedý - čistící stroj	67 811,00
Power Stripper	97 634,00



Belt

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRUSNÝM STROJŮM

Název	Kat. číslo	Kč/ks
Prodlužovací kabel 3x2,5 mm délka 10 m	ND03124	1 299,00



Nádrž na vodu 9 l
Cena/ks 2 533 Kč



Unašeč smírku C43
Cena/ks 4 640 Kč



Unašeč padu C43
Cena/ks 4 152 Kč



Kartáč na koberce C43
Cena/ks 1 926 Kč



Hadice odsávacího límce
Cena/komplet 9 255 Kč

Kryt odsávání samostatný

JEDNOKOTOUČOVÁ BRUSKA

SUMA

Výhody

- ➔ jednoduchá obsluha
- ➔ snadná manipulace a převoz
- ➔ velká transportní kola
- ➔ ergonomická rukojeť
- ➔ bezpečnostní pojistka proti spuštění stroje
- ➔ připravena k okamžitému použití
- ➔ planetová bezúdržbová převodovka
- ➔ záruční i pozáruční servis

Použití

- ➔ broušení dřevěných podlah
- ➔ čištění kamenných podlah
- ➔ čištění koberců
- ➔ přebroušení anhydritu, stěrky

Technická specifikace

Délka přívodní šňůry	10 m
Napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	1800 W
Průměr příslušenství	432 mm
Rychlost kartáče	160 ot./min
Rozměr	620 x 370 x 1150 mm
Hmotnost	38,2 kg



**Příslušenství
v ceně kompletu:**
unašeč padu
PPL kartáč
nádrž na vodu

24.900 Kč



Přídavné závaží
Cena/ks 911 Kč

Příslušenství pro SUMA:



Unašeč smirku
Cena/ks 4 640 Kč



Odsávací límec
Cena/ks 4 490 Kč

**Sací hadice
D 36x4 m komplet**
včetně pryžové
koncovky D36
Cena/ks 1 652 Kč



Zámek na unašeč padu
Cena/ks 565 Kč



Unašeč padu
Cena/ks 3 430 Kč



Kartáč PPL
Polypropylenový kartáč
Cena/ks 1 377 Kč



Kartáč na koberce
Cena/ks 1 777 Kč

PONORNÉ PILY / AKUMULÁTOROVÉ PONORNÉ PILY

Název		Obj. číslo	Kč/ks
TS 55 FEBQ-Plus-FS	pilový kotouč s jemnými zuby WD42, v Systaineru	577 010	15 482,00
TS 55 FQ-Plus	univerzální kotouč W28, Systaineru	576 711	11 332,00
TSC 55 KEB-Basic	pilový kotouč s jemnými zuby WD42, bez akumulátoru, v Systaineru	576 712	13 806,00

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO

Název		Obj. číslo	Kč/ks
BHC 18 4.0 I-Plus	Akumulátorové vrtací kladivo BHC 18 HPC 4,0 I-Plus	576 513	15 402,00
BHC 18-Basic	hloubkový doraz, bez akumulátoru, v Systaineru	576 511	8 512,00

KAPOVACÍ PILA KAPEX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
KS 88 RE	mobilní pila na parkety, dřevěné a laminátové podlahy, 1600W	575 317	27 159,00
KS 60 E	mobilní pila na parkety, palubky pro přesné řezání, 1200W	561 683	18 408,00
KS 60 E -UG-Set/XL	mobilní pila na parkety, palubky pro přesné řezání, 1200W	574 789	40 406,00

POKOSOVÁ PILA SYMMETRIC

Název		Obj. číslo	Kč/ks
SYM 70 E	určená k přesnému seřezávání úhlů, lištování, v kartonu	574 927	22 078,00

STOLNÍ PILA PRESCIO

Název		Obj. číslo	Kč/ks
CS 50 EBG	sklopné nohy, odsávací sada, univerzální kotouč W32	574 765	35 192,00
CS 50 EBG-FLR	odsávací sada, univerzální kotouč W32	574 770	29 367,00

DIAMANTOVÁ BRUSKA RENOFIX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
RG 130 E-Plus	vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 809	18 541,00
RG 130 E-Set DIA ABR	diamant, vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 978	23 036,00
RG 130 E-Set DIA HD	diamant, vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 977	23 036,00
RG 130 E-Set DIA TH	diamant, vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 981	24 552,00

SANAČNÍ FRÉZKA RENOFIX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
RG 80 E-Plus	univerzální sanační fréзка, VIBRASTOP, přídatná rukojeť, v Systaineru	768 016	17 450,00
RG 80 E-Set SZ	hlava nářadí SZ-RG 80, přídatná rukojeť, v Systaineru	768 966	20 881,00
RG 150 E-Plus	stahovák, nástrčkový klíč, v Systaineru	768 019	24 925,00
RG 150 E-Set SZ	hlava nářadí, stahovák a nástrčkový klíč, v Systaineru	768 984	33 995,00
RG 150 E-Set DIA ABR	hlava nářadí, stahovák a nástrčkový klíč, v Systaineru	768 986	35 352,00
RG 150 E-Set DIA HD	hlava nářadí, stahovák a nástrčkový klíč, v Systaineru	768 985	35 352,00

BRUSNÉ KOTOUČE RENOFIX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
DIA ABRASIVE - D30 PREM.	Diamantový kotouč	768 018	5 592,00
DIA ABRASIVE - RG 150	Nástrojová hlava	768 022	12 529,00
DIA HARD - D130 PREMIUM	Diamantový kotouč	768 017	5 592,00
DIA HARD - RG 150	Nástrojová hlava	768 021	12 529,00
DIA STONE - D130 PREMIUM	Diamantový kotouč	769 166	5 592,00
DIA THERMO - D130 PREMIUM	Diamantový kotouč	768 023	7 448,00
DIA THERMO - RG 150	Nástrojová hlava	769 083	15 910,00
FZ - RG 150	Nástrojová hlava	769 105	9 864,00
SZ - RG 150	Nástrojová hlava	768 020	10 906,00

PODLAHOVÉ VEDENÍ

Název		Obj. číslo	Kč/ks
BG-RG 150	ovládací řídítka pro obsluhu brusky ve stoje	769 109	10 617,00

DIAMANTOV DĚLÍČÍ SYSTÉM

Název		Obj. číslo	Kč/ks
DSC-AG 125 Plus	pro řezání dilatačních spár v betonu a anhydritu, v Systaineru	767 996	9 310,00
DSC-AG 125 Plus-FS	pro řezání dilatačních spár, vodící lišta FS 800/2, v Systaineru	768 993	10 960,00
DSC-AG 230	pro řezání dilatačních spár, diamantový kotouč, v kufru	767 997	14 976,00
DSC-AG 230-FS	pro řezání dilatačních spár, vodící lišta FS 800/2, v kufru	769 001	16 625,00

EXECENTRICKÁ BRUSKA

Název		Obj. číslo	Kč/ks
RO 90 DX FEQ-Plus	s oblým tvarem, brousí v rozích, hrubé i jemné broušení, v Systaineru	576 259	13 673,00
RAS 180 E	brusný talíř StickFix 180mm, broušení barev, dřeva, laků, odsávání, v kartonu	570 774	20 270,00

AKUMULÁTOROVÉ EXCENTRICKÉ BRUSKY

Název		Obj. číslo	Kč/ks
ETSC 125-Basic	bez akumulátoru, bez nabíječky, StickFix Ø 125 mm, v Systaineru	576 370	7 847,00
ETSC 125 3,1 I-Plus	2x akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO, rychlonabíječka TCL 6, v Systaineru	576 376	13 300,00
ETSC 125 Li 3,1-Set	2x akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO, síťový adaptér ACA 18V ERGO, rychlonabíj.	575 712	16 812,00

OSCILAČNÍ NÁŘADÍ VERTURO

Název		Obj. číslo	Kč/ks
OSC 18 Li E-Basic	bez akumulátoru, bez nabíječky, v Systaineru	576 591	8 273,00
OSC 18 Li E Basic -Set	pilové listy, sada vod. stojánek/ hl. doraz, v Systaineru, akumulátor, nabíječka	576 592	14 098,00

MÍCHADLA

Název		Obj. číslo	Kč/ks
MX 1000 RE EF HS2	univerzální jednorychlostní míchadlo pro objem do 40 l	575 806	6 863,00
MX 1200 RE EF HS3R	jednorychlostní míchadlo pro objem do 60 l	576 743	9 576,00
MX 1200/2 RE EF HS3R	dvourychlostní, velký krouticí moment, pro objem do 70 l	575 815	11 704,00
MX 1600/2 RE EF HS3R	dvourychlostní, nejsilnější, pro objem do 90 l	575 818	13 221,00
MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE	dvouvřetenové, pro míchání od 90 l	575 822	18 221,00

Kompletní katalog nářadí FESTOOL, včetně maloobchodního ceníku, obdržíte na vyžádání na našich prodejních místech.

Broušení dřevěných podlahovin

Správné a dokonalé broušení dřevěných podlah je velice náročná činnost jak na používané brusné stroje, tak i na druh brusiva, správnou volbu zrnitosti brusiva vzhledem k druhu broušené dřeviny atd.

Tento druh úpravy dřeva na podlaze nejvíce však ovlivňuje lidský faktor tzn. zkušený podlahář-odborník na dřevěné podlahy. On je ten, který musí rozhodnout na základě svých zkušeností jaké zvolit brusivo, kolikrát a jakým směrem brousit, jaký přitlak válce zvolit, jakou rychlostí vést brusný stroj, které stroje na danou dřevinu použít, jakou techniku broušení použít pro zvolenou povrchovou úpravu atd.

Základní obecné zásady

- povrch dřevěné podlahy musí být zbaven všech mechanických nečistot, hřebíků a všeho, co by vedlo k poškození válce brusného stroje. Dále provedeme odstranění obvodových lišt
- broušení provádíme v ploše pásovou, anebo válcovou brusku a okraje brousíme krajovou brusku
- počáteční zrnitost volíme dle vzhledu a stavu podlahy, většinou u starých podlah P24 (v některých případech i P16) a u nových P36
- zejména u hrubého broušení používáme nejvyšší přitlak válce, malou brusnou rychlost a co nejkvalitnější zirkonové brusivo
- pro střední zrnitost P40, P60 volíme střední přitlak a zrychlujeme brusnou rychlost a pro konečnou úpravu před a po vytmelení volíme P80 a P100 a nejmenší přitlak válce a nejvyšší brusnou rychlost
- vždy brousíme hned po sobě stejnou zrnitostí kraje i plochu
- broušení provádíme max. pod úhlem 45° na směr dřevních vláken
- pásovou či válcovou brusku vedeme vždy v jedné stopě vpřed i vzad a pak posuneme vpravo na další brusnou stopu max. o 2/3 šířky válce
- broušení provádíme vždy zleva doprava, aby zadní vodící kolečko se pohybovalo po již obroušené ploše
- pro finální úpravu povrchu je nutné použít jednokotoučovou brusku, anebo speciální tříkotoučovou brusku Trio, anebo TRIVO DISC
- na finální broušení plochy zejména pod olej je vhodné použít brusnou mřížku zrnitosti P100 nebo P120, anebo v případě použití systému TRIVO DISC, speciální brusné kotouče P80 a P100

Tyto zmíněné zásady každého broušení jsou pouze podmínkou nutnou – nikoli však dostačující k tomu, abyste dosáhli bezchybného a perfektního výsledku.

V následující části se budeme věnovat několika radám a prezentaci zkušeností podlahářů z praxe.

Víte, že...

- **prkennou podlahu můžete brousit ve směru prken jenom v prvním kroku?**
Je to proto, že zejména hrubé brusivo vybrušuje měkké části a povrch je hrubý a málo srovnaný. Proto je optimální prkenné podlahy brousit pod úhlem 10-15° od směru vláken.
- **kazety skládané ze dřevin s rozdílnou tvrdostí nemůžete brousit běžným válcem (válcovou brusku)?**
Důvodem je, že se guma na válci přizpůsobí tvrdým dřevinám a v měkkých částech kazety udělá probrus. Bruska je v pořádku, ale pro tyto speciální případy je třeba zvolit válec s tvrdou červenou gumou (pásovou brusku).

■ na první pohled drahé brusivo se vyplatí?


Skutečně dnes je běžně dostupné na trhu zirkoniové brusivo, které je o cca 40% dražší než běžně používané, zato jeho životnost je min 2–3 krát vyšší tzn. cena brusiva na m² je minimálně poloviční. Navíc brusné pásy mají vždy kvalitní bezešvý spoj a výkon brusiva je nesrovnatelně vyšší.

■ z vaší pásové brusky můžete dočasně udělat frézu?

V současné době má každý podlahář k dispozici dvě řešení – pokud potřebuje podlahu z jakéhokoli důvodu zfrézovat. Je možné si pořídit speciální frézovací stroj Bona Cutter nebo od firmy Lägler frézovací válec IGEL, který lze nasadit na válcové či pásové brusky od tohoto výrobce. Protože tato technika je velice speciální je možné si obě varianty vypůjčit ve specializovaných firmách.

■ pro mezibroušení podlah s úpravou na vysoký lesk nemůžete použít ani mřížku P120?




Při povrchové úpravě s požadavkem na vysoký lesk existuje jedno bezchybné řešení – a to na mezibroušení použít speciální PAD s obsahem brusiva, který nezanechá v laku stopy, které by byly vidět po finálním přelakování.



Abychom se vyvarovali výbrusů, brousíme vždy úhlopříčně (diagonálně) ke směru vláken dřeva.

U vlysů a palubek ve směru dřeva.

Poslední broušení provádět ve směru dopadajícího světla – avšak ne proti vláknům!



V případě starých, zkorýtkovaných prkenných podlah **nejprve brousíme ve směru prken**, abychom srovnali největší nerovnosti...

...a následně pokračovat pod úhlem 7°–15° ke směru vláken.



TRIVODISK II

Nová generace poháněného tříkotoučového unašače na téměř každou jednokotoučovou brusku. **Výrazná optimalizace** zahrnuje zdvojená ložiska v kompaktnějším uložení s přídatnou ochranou proti prachu.

Možnost upgradu původního TRIVO-DISKU na TRIVO-DISK II, v případě zájmu nás kontaktujte.

Poháněné kotouče se suchým zipem mají **průměr 150 mm a dosahují konstantní otáčky asi 600 za minutu**. Výsledkem je zvýšená míra úběru, perfektní kvalita povrchu parketové podlahy jako i **efektivní způsob práce s úsporou času**.



Kartáče pro vytvoření strukturovaného povrchu.



Diamantové talíře na odstraňování laku.

BRUSNÉ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | BRUSIVO

BRUSNÝ PÁS 200x480 mm (Scorpion)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	10	207,00
P 60	10	196,00
P 80	10	182,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 100	10	168,00
P 120	10	168,00

BRUSNÝ PÁS 200x551 mm (Flexidrum, Midi, Elf, Profit)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	287,00
P 24	10	233,00
P 36	10	229,00
P 60	10	205,00
P 80	10	188,00
P 100	10	185,00
P 120	10	185,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
-		
P 24	zirkon 10	393,00
P 36	zirkon 10	390,00
P 60	zirkon 10	347,00
P 80	zirkon 10	305,00
P 100	zirkon 10	304,00
-		

BRUSNÝ PÁS 200x750 mm (Belt, Universal, Hummel)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	324,00
P 24	10	283,00
P 36	10	278,00
P 40	10	277,00
P 60	10	245,00
P 80	10	215,00
P 100	10	213,00
P 120	10	213,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
-		
P 24	zirkon 10	456,00
P 36	zirkon 10	450,00
P 40	zirkon 10	449,00
P 60	zirkon 10	389,00
P 80	zirkon 10	334,00
P 100	zirkon 10	331,00
P 120	zirkon 10	331,00
P 36	ceramic 5	713,00
P 50	ceramic 5	625,00

BRUSNÝ PÁS 250x750 mm (Belt 250, Universal 250)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	365,00
P 24	10	339,00
P 40	10	335,00
P 60	10	270,00
P 80	10	237,00
P 100	10	236,00
P 120	10	236,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
-		
P 24	zirkon 10	528,00
P 40	zirkon 10	523,00
P 60	zirkon 10	450,00
P 80	zirkon 10	381,00
P 100	zirkon 10	380,00
P 36	ceramic 5	874,00
P 50	ceramic 5	766,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 100 mm (Dual Edge)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	25	19,50
P 60	50	15,00
P 80	50	13,50
P 100	50	13,00
P 120	50	13,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	zirkon 25	27,00
P 60	zirkon 50	22,00
P 80	zirkon 50	21,00
P 100	zirkon 50	17,00
P 120	zirkon 50	17,00
P 36	ceramic 25	67,00
P 50	ceramic 25	63,00

BRUSNÉ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | BRUSIVO

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 150 mm (Mini Edge, Light, Buffer 4D, Quatro, Elán, Flip)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	39,00
P 40	50	28,00
P 60	50	24,00
P 80	50	23,00
P 100	50	22,00
P 120	50	22,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	48,00
P 40	zirkon	50	39,00
P 60	zirkon	50	36,00
P 80	zirkon	50	35,00
P 100	zirkon	50	33,00
P 120	zirkon	50	33,00
P 36	ceramic	25	90,00
P 50	ceramic	25	83,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 178 mm (Edge, Viking, Unico)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	49,00
P 40	50	33,00
P 60	50	31,00
P 80	50	29,00
P 100	50	28,00
P 120	50	28,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	61,00
P 40	zirkon	50	47,00
P 60	zirkon	50	46,00
P 80	zirkon	50	41,50
P 100	zirkon	50	40,00
P 120	zirkon	50	40,00
P 36	ceramic	25	115,00
P 50	ceramic	25	104,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	54,00
P 40	50	40,00
P 60	50	37,50
P 80	50	36,50
P 100	50	35,00
P 120	50	35,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	95,50
P 40	zirkon	50	72,50
P 60	zirkon	50	57,50
P 80	zirkon	50	56,50
P 100	zirkon	50	53,00
P 120	zirkon	50	53,00

BRUSNÝ KOT. oboustr. DPS ø 407 mm (Buffer, Flexisand, Candia)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	455,00
P 24	10	403,00
P 40	10	265,00
P 60	10	264,00
P 80	10	253,00
P 100	10	191,00
P 120	10	191,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 407 mm (Buffer, Candia)

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 60		10	314,00
P 80		10	314,00
P 100		10	314,00
P 120		10	314,00
P 150		10	314,00
P 180		10	314,00
P 220		10	314,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 80	30	135,00
P 100	30	135,00
P 120	30	135,00
P 150	30	135,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 280 mm (Floormac, Eric)

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 100		10	242,00
P 120		10	242,00
P 150		10	242,00

BRUSNÉ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | BRUSIVO

SUPERPAD ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	6	285,00
červený	6	285,00
hnědý - tenký	10	150,00
zelený	6	285,00

SUPERPAD ø 280 mm (Floormac, Eric)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	5	258,00
béžový	5	258,00
červený	5	258,00

SUPERPAD ø 407 mm (Buffer, Candia)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	5	210,00
béžový	5	210,00
hnědý	5	210,00
černý	5	210,00
červený	5	210,00
zelený	5	210,00
Wool Pad	10	314,00

Použití padů:

bílý - k údržbě + universální

červený - na leštění oleje a pasty

zelený - podklad pod brusivo a na hrubé čištění

hnědý - leštění po lehkém čištění

černý - k matování a čištění

Wool pad (bílý, jemný) - na nanášení olejů a mořidel

Bona Scrad pro mezibrus laku a dřeva

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
Scrad Wing P 120	50	19,00
Scrad Wing P 150	50	19,00
Scrad Wing P 220	50	19,00
Scrad Pad 407	5	280,00

Bona Diamond ø 150 mm

(mezibrus, renovace PVC)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 80	8	367,00
P 120	8	299,00
P 240	8	286,00
Unašecí kotouč černý	4	544,00
Leštící kotouč bílý	4	60,00

Bona spec. mřížky ø 150 mm

(mezibrus, renovace PVC)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
Br. mřížka Ceramix P 80	50	38,50
Br. mřížka Ceramix P 100	50	36,00
Br. mřížka Ceramix P 120	50	36,00
Br. mřížka Alox P 80	50	32,00
Br. mřížka Alox P 100	50	28,00
Br. mřížka Alox P 120	50	28,00



profil team

interiérové a obkladové profily

Samolepící hliníková podlahová lišta o šířce 40 a 80 mm je potažená odolnou fólií s digitálním potiskem. Je vhodná pro použití do frekventovaných prostorů, kde je nutné dodržet hygienickou, nebo diskrétní vzdálenost. Díky zvýšenému reliéfu lišty 2mm lépe upozorníte na nutnost dodržení odstupů. Narozdíl od výstražných nálepek při demontáži dochází k bezbytkovému odstranění, za použití vhodného lepidla lze použít lištu opakovaně.



www.profilteam.cz

PROFESIONÁLNÍ POKLÁDKA bílé Cubu flex life

myCUBU

Vyplňovač spár

Pasta pro kašírování spojů profilů a spár



- Vyplňovač spár
- Čistič
- Šroubovací hubička

Příslušenství

- Stěrka
- Bavlněná utěrka
- Plstěný brusný hranolek

Přesvědčivé výhody

- Spolehlivá ochrana před pronikáním vlhkosti
- Rychlá a snadná manipulace
- Univerzálně použitelné (vhodné pro spoje a spáry)
- Perfektní optický výsledek montáže
- Různé možnosti objednání (vyplňovač spár a čistič je možno objednat samostatně nebo v sadě)

Objednávková čísla

- | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| • Set | 5115427 | • Čistič | 5115430 |
| • Tuba | 5115428 | • Kartuše 500 g | 5115429 |

Döllen
Profiles

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PODKLADOVÉ MATERIÁLY A DOPLŇKY

PODLOŽKY POD PODLAHU

Název	Balení	Kč/m²
Podložka XPS2, tl. 2 mm (role 1,1 x 15 m) vhodná i na podlahové topení	16,5 m²	25,00
Podložka XPS2, tl. 2 mm (deska 1,20 x 0,50 m) vhodná i na podlahové topení	6 m²	29,00
Podložka XPS3, tl. 3 mm (deska 1,20 x 0,50 m)	6 m²	39,00
Podložka XPS5, tl. 5 mm (deska 1,20 x 0,50 m)	6 m²	46,00
MIRELON, tl. 2 mm (š. 110 cm)	110; 55; 27,5 m²	11,50
MIRELON, tl. 3 mm (š. 110 cm)	55; 27,5 m²	16,50
ADIPAN, tl. 5,5 mm (0,86 x 0,59 m) - dřevovláknitá deska	7,611 m²	64,00
ADIPAN, tl. 8 mm (0,86 x 0,59 m) - dřevovláknitá deska	5,074 m²	71,00
Egger podložka SILENZIO EASY, tl. 2 mm (harmonika 12 x 1,25 m)	15 m²	35,00
Egger podložka SILENZIO EASY SD, tl. 2 mm (harmonika 12,5 x 1,2 m) hliníková folie (bariéra proti vlhkosti)	15 m²	45,00
Egger podložka SILENZIO DUO, tl. 1,5 mm harmonika 8,5 x 1,18 m - vhodné na podlahové topení	10 m²	89,00
Egger SILENZIO CORK korková role, tl. 2 mm (role 1 x 10 m)	10 m²	77,00
Egger AQUA + ALUFLEX podložka - bariéra proti vlhkosti (role 26 x 1 m)	26 m²	31,00
Egger AQUA + dilatační samolepící páska, š. 7,5 cm proti vlhkosti	1 ks (20 bm)	650,00
PLATON Comfort (bez pásky), tl. 2,5 mm (role 1 x 20 m)	20 m²	111,00
PLATON Comfort - páska 75 mm x 18 m	18 m	397,00/ks
MDF systém Forbo, tl. 7 mm	3,6 m²	420,00
PE folie, tl. 0,2 mm, š. 2 m	50 m²	16,00
PE folie, tl. 0,2 mm, š. 2 m	13 - 18 kg	66,00/kg

DESKY DURÉLIS - pero-drážka

Název	Rozměr (mm)	Kč/m²
tl. 12 mm	818 x 2483	180,00
tl. 15 mm	810 x 2476	220,00
tl. 18 mm	810 x 2476	264,00
tl. 22 mm	810 x 2476	323,00
tl. 25 mm	810 x 2476	368,00


DOPLŇKY EGGER




Název	Balení	Mj.	Kč/mj
Egger MDF lišta - 17 x 60 mm - k laminátovým podlahám	2,4 bm	bm	69,00
Tvarovky k Egger liště - digitální tisk	bal. - 2 ks	bal.	83,00
Clipstar - clip k liště Egger	50 ks	bal.	279,00
Mix&Fill - světlá, tmavá (opravná pasta)	sada	sada	425,00
Click sealer (impregnace hran)	100 ml	ml	290,00




KP 40



KP 60




KP 80 F



Voděodolná lišta KPV 50




**TOP
PRODUKT**




- ✓ Vyrobená z PVC.
- ✓ Prostor pro kabeláž.
- ✓ Výběr ze 34 moderních dekorů.
- ✓ Nadčasový design, snadná instalace.


KP 80 P



KP 100



KP 120



PODKLADOVÉ MATERIÁLY A DOPLŇKY

SOKLOVÉ LIŠTY MDF, KPV 50 + příslušenství

Název	Délka/balení	Mj.	Kč/mj
MDF lišta KP 40 - folie 40 x 17 mm	2,4 m	bm	30,00
Úchyty pro lištu 40 x 17 mm	15 ks	bal.	90,00
Úchyty pro lištu 40 x 17 mm	50 ks	bal.	250,00
Tvarovky k MDF liště KP 40 (40 x 17 mm) - 10 uni barev	50 ks	ks	16,00
Tvarovky k MDF liště KP 40 (40 x 17 mm) - s potiskem	50 ks	ks	25,00
KPV 50 - 50 x 14 mm	2,4 m	bm	69,00

SOKLOVÉ LIŠTY PLASTOVÉ + příslušenství

Název	Délka/balení	Mj.	Kč/mj
USL 50 lišta	2,5 m	bm	39,00
Tvarovky k liště USL 50 (rožky, spojky, koncovky)	10 ks	ks	23,00
Úchytky k liště USL 50	20 ks	bal.	159,00
SLK 50 - PVC lišta s měkkými manžetami u stěny a podlahy (elektrolišta)	2,5 m	bm	39,00
Tvarovky k liště SLK 50 - (rožky, koncovky, spojky)	30 ks	ks	22,00
CUBU flex life 40 mm - barvy bílá (5012), stříbrná (1063) a šedá (1012).	2,5 m	bm	41,00
CUBU flex life 60 mm - barvy bílá (5012), stříbrná (1063) a šedá (1012).	2,5 m	bm	63,00

SOKLOVÉ LIŠTY DÝHOVANÉ - lakované

Název	Délka/balení	Mj.	Kč/mj
SM dýha (SL40, 19x38 mm), Buk pařený, Jasan, Smrk, Dub bez p.ú.	2,5 m	bm	82,00
SM dýha (SL40, 19x38 mm), Javor am., Buk nepař., Dub, Třešeň am., Dub červený, Bílá	2,5 m	bm	84,00
SM dýha (SL40, 19x38 mm) Jatoba, Ořech americký	2,5 m	bm	92,00
SM dýha (SL40, 19x38 mm), Hevea, Korek hrubý	2,5 m	bm	95,00
SM dýha (SL40, 19x38 mm), Merbau, Wenge	2,5 m	bm	97,00
SM dýha (SL40, 19x38 mm), Bambus tmavý	2,5 m	bm	114,00
MDF + dýha - lak (KP 40) Buk pařený, Dub, Jasan, Smrk	2,4 m	bm	61,00
MDF + dýha - lak (KP 40) Třešeň evropská, Ořech	2,4 m	bm	88,00

FILCOVÉ PODLOŽKY

Název	Balení	Kč/bal.
Ø 15 mm - bílá, hnědá	30 ks	27,00
Ø 20 mm - bílá, hnědá	20 ks	27,00
Ø 28 mm - bílá, hnědá	12 ks	27,00
Ø 40 mm - bílá, hnědá	4 ks	27,00
20 x 20 mm - bílá, hnědá	20 ks	27,00
28 x 28 mm - bílá, hnědá	12 ks	27,00
25 x 60 mm - bílá, hnědá	6 ks	27,00
100 x 120 mm - bílá, hnědá	1 ks	27,00

ROZETY


Název	Rozměr	Kč/ks
dřevěné lakované - dub, buk, jasan, javor	3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"	66,00
dvojitá dělená - dub, buk, jasan, javor		125,00

BOLTA

seit 1958

www.bolta.cz


Váš tradiční dodavatel



Designová lišta

Popis:


- PVC pěnová lišta o výšce 60 mm
- stabilní tvar a absolutně voděodolný
- možné použít speciální raznici pro vytvoření rohů a koutů beze spár



Položka
10560/25560
SL 60 DESIGN

Položka
10560/25560
SL 60

Položka
10560/25560
SL 60 PROJEKT



Položka 22 251
SOKLOVÁ RAZNICE



Položka
10669/25669
PSL 58 / PSL 58 F




Položka 10645/Q12B
10650/Q12N
10655/Q12G




Komponenty pro
10560/25560

25669 - design plankenprofil - vinylová lišta



Odstín pro transparentní nos	Odstín pro barevný nos	Kód	Rozměr (mm)	Délka (mm)	Kč/bm
0101 - bílá	9880 - šampaň	25669	11,8 x 58	2500	71,60
0865 - stříbrná	9865 - stříbrná				
0272 - světle béžová	9101 - bílá				
0880 - šampaň					
0107 - šedá					
0899 - bronzová					
5309 - mocca hnědá					
1594 - černá					


25560 - SL 60 design - lišta s pevným plastovým jádrem



Odstín	Kód	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Kč/bm
8735 - dub rustik*	8807 - landhaus	25560	12,8 x 60	57,80
8743 - čoko-wenge*	8806 - smrk sitka			
8747 - paduk*	8777 - bomanga			
8748 - kastanie*	8778 - tanne antik			
8749 - dub mořský*	8742 - ikarus**			
9101 - bílá				

* také v délce 4 bm (10560), ** pouze v délce 4 bm (10560)


25560 - SL 60 - lišta s pevným plastovým jádrem



Odstín	Kód	Rozměr (mm)	Balení (bm)	Kč/bm
8662 - javor*	8786 - cherry	25560	12,8 x 60	57,80
8703 - buk rustik*	8785 - buk tender			
8619 - buk výběr*	0074 - perlově šedá			
8661 - buk*	8699 - borovice**			
8538 - dub*	8832 - dub kanada**			
8628 - třešeň divoká*	8828 - robinie**			
8702 - ořech*	8829 - hruška divoká**			
8695 - wenge*	8824 - platan**			
8788 - dub kouřový	8825 - dub zlatý**			

* také v délce 4 bm (10560), ** pouze v délce 4 bm (10560)


25560 - SL 60 projekt - lišta s pevným plastovým jádrem



Odstín	Kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Kč/bm
0101 - bílá*	8781 - alpaka**	25560	12,8 x 60	49,90
1168 - ledově bílá*	0272 - světle béžová**			
8740 - stříbrná*	0295 - béžová**			
0107 - šedá*	7043 - basalt**			
1594 - černá*	0525 - hnědá**			
1587 - bílo-šedá**	5287 - espresso**			
1236 - světle šedá**				

* také v délce 4 bm (10560), ** pouze v délce 4 bm (10560)

10645/Q12B - kartáčovaný povrch, 10650/Q12N - hrubý, zrnitý povrch, 10655/Q12G - hladký povrch



Odstín	Kód	Rozměr (mm)	Délka (mm)	Kč/bm
0107 šedá	10645/Q12B	12 x 60	20 ks á 2,5 m = 50 m	70,40
1236 světle šedá	10650/Q12N			
0101 bílá	10655/Q12G			
7043 basalt				
9016 průmyslová bílá				

Komponenty pro 25560/10560

	Odstín		Druh	Balení	Kč/ks
	0107 - šedá	8661 - buk	<u>Rohy a kouty</u>		
	0272 - béžová	8740 - stříbrná	22842 Vnitřní roh	Balení po 50 ks	26,10
	0101 - bílá	8695 - wenge	22843 Vnější roh	jedné barvy	
	8538 - dub	1594 - černá			
	8662 - javor	8619 - buk výběr	<u>Ukončení</u>		
	1236 - světl. Šedá	8702 - ořech tmavý	22844 Ukončení levé	Balení po 50 ks	15,70
			22845 Ukončení pravé	jedné barvy	

Kompletní nabídku výrobce BOLTA formou katalogu získáte na prodejních místech společnosti Supellex.

BOLTA

seit 1958

EXTRÉMNĚ LEPICÍ OBOUSTRANNÁ PÁSKA pro lišty Bolta 10669/25669 k vlepení vinylového pásu



Položka 22601-0035
**AKRYLÁTOVÁ
LEPÍCÍ PÁSKA
MULTI POWER
TACK 35 mm**
Zvýšená lepicí schopnost
480g/m²

Informace:

Balení 8 rolí á 50 m = 400 m



Položka 22601-0040
**AKRYLÁTOVÁ
LEPÍCÍ PÁSKA
MULTI POWER
TACK 40 mm**
Lepicí schopnost 230g/m²

Informace:

Balení 8 rolí á 50 m = 400 m



Položka 22602-0035
**AKRYLÁTOVÁ
LEPÍCÍ PÁSKA
MULTI POWER
TACK 35 mm**
Zvýšená lepicí schopnost
480g/m²

Informace:



Balení 8 rolí á 25 m = 200 m

NEW

Role 25 bm

BOLTA
podlahové lišty
poslední krok
k dokonalosti
Vaší podlahy


www.bolta.cz



SCHODY Z VINYLU OZNAČENÍ KDV včetně podstupnice

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

schodová hrana - jádro MDF, vinyl - 2x ohyb



Schody z vinylu KDV	Tloušťka základní desky		Premier Aqua, click a vrstvený vinyl
	10 - 12 mm	16 - 19 mm	10 - 12 mm
Rovný schod s nosem KDV			
800 - 1100 x 310	1 247,00 Kč/ks	1 353,00 Kč/ks	1 680,00 Kč/ks
1110 - 1450 x 310	1 400,00 Kč/ks	1 453,00 Kč/ks	1 787,00 Kč/ks
Úhlový schod s nosem KDV			
1105 - 1450 x 600	1 720,00 Kč/ks	1 760,00 Kč/ks	1 960,00 Kč/ks
1405 - 1800 x 800	1 900,00 Kč/ks	1 933,00 Kč/ks	2 080,00 Kč/ks

* Bez podstupnice sleva 100,00,- Kč/schod

** Příprava pro LED 140,- Kč/schod

SCHODY Z VINYLU OZNAČENÍ KCV

schodová hrana - jádro MDF, vinyl - 1x ohyb



Schody z vinylu KCV	Tloušťka základní desky		Premier Aqua, click a vrstvený vinyl
	10 - 12 mm	16 - 19 mm	10 - 12 mm
Rovný schod bez nosu KCV			
800 - 1100 x 310	1 347,00 Kč/ks	1 440,00 Kč/ks	1 733,00 Kč/ks
1110 - 1450 x 310	1 507,00 Kč/ks	1 613,00 Kč/ks	1 840,00 Kč/ks
Úhlový schod bez nosu KCV			
1105 - 1450 x 600	1 853,00 Kč/ks	1 960,00 Kč/ks	2 013,00 Kč/ks
1405 - 1800 x 800	2 027,00 Kč/ks	2 133,00 Kč/ks	2 133,00 Kč/ks

Poslední podstupnice - „plachták“		lepený vinyl 2 - 3 mm	Premier Aqua, click a vrstvený vinyl
KDV	800 - 1250 mm	780,00 Kč/ks	971,00 Kč/ks
KCV	800 - 1250 mm	693,00 Kč/ks	867,00 Kč/ks
Boční krytí schodu		lepený vinyl 2 - 3 mm	Premier Aqua, click a vrstvený vinyl
Pásek 0,6 mm		140,00 Kč/bm	216,00 Kč/bm
Podesta			
1 m ² polepená komplet			2 687,00 Kč/m²
1 m ² polepená jen hrana			1 820,00 Kč/m²

Výroba schodů je realizována pouze z materiálu zakoupeném u firmy Supellex.

Inspiraci naleznete na <https://supellex.cz/vynlove-schody/>

Kompletní ceník výroby schodů na vyžádání na pobočkách Supellex.



SOKLOVÁ LIŠTA - MDF jádro, lišta profrézovaná, vinyl ohnutý

Lišty z vinylu	Tloušťka základu MDF			
	10 mm	12 - 16 mm	click 10 mm	click 12 - 16 mm
	Kč/bm	Kč/bm	Kč/bm	Kč/bm
Výška 25 - 40 mm	107,00	117,00	128,00	139,00
Výška 41 - 50 mm	111,00	128,00	133,00	147,00
Výška 51 - 60 mm	117,00	139,00	149,00	160,00
Výška 61 - 80 mm	128,00	149,00	156,00	165,00



SOKLOVÁ LIŠTA Z PREMIER AQUA A RIGID - MDF jádro, lišta profrézovaná, vinyl ohnutý

Lišty z Premier Aqua a rigid	Tloušťka základu MDF	
	10 mm Premier Aqua	10 mm rigid
	Kč/bm	Kč/bm
Výška 25 - 40 mm	121,00	147,00
Výška 41 - 50 mm	127,00	153,00
Výška 51 - 60 mm	132,00	160,00
Výška 61 - 80 mm	139,00	167,00



SOKLOVÁ LIŠTA z třívrstvého vinylu 8 - 11 mm

Lišty z třívrstvého vinylu	MDF 4 - 10 mm
	Kč/bm
Výška 25 - 40 mm	153,00
Výška 41 - 50 mm	160,00
Výška 51 - 60 mm	167,00
Výška 61 - 80 mm	175,00

PŘECHODOVÉ LIŠTY z vinylu - tloušťka vinylu 2 - 3 mm

Typ	Označení	S lepidlem Kč/bm	Vlastní dodaná SX lišta Kč/bm
Přechod š. 30 mm	ST 30	576,00	427,00
Přechod š. 40 mm	ST 40	640,00	469,00
Náběh do 6 mm	RP 60	725,00	512,00
Náběh do 8 mm	RP 80	875,00	533,00
Náběh do 12 mm	RP 120	917,00	555,00
Schodová hrana 24,5 x 10	SL 10	725,00	533,00
Schodová hrana 24,5 x 20	SL 20	747,00	555,00

Výroba lišt je realizována pouze z materiálu zakoupeném u firmy Supellex.
Kompletní ceník výroby lišt a schodů na vyžádání na pobočkách Supellex