

Katalog 2021

Podlahové lišty, profily a doplňky

SUPELLEX

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

Perfektní zakončení pro každou podlahu

Jak pro všestranné, tak pro moderní podlahové krytiny nabízíme široký výběr podlahových lišť Döllken Profiles, které zajišťují perfektní přechod mezi podlahou a zdí. Od jádra lišty až po její speciální profil. Ať už čistě plastové řešení nebo vysoce kvalitní jádrové lišty s HDF jádrem, všechny naše produkty jsou vytvořeny

pro potřeby našich zákazníků, proto dokáží perfektně splnit požadavky profesionálních podlahářů. Nové, individuální kolekce - přizpůsobené aktuálním trendům v oblasti podlah jako je LVT, laminát a PVC - jsou v pravidelném procesu rozvoje.

Od podlahy k lištám



Odbornost v oblasti dekorů je jedna z nejdůležitějších schopností v Döllken Profiles, vytváří společnost virtuálně unikátní v průmyslu. S cennou odborností v dekorech jsou aktuální trendy transformované do úspěšných produktových řešení. Náš decor finder v současnosti poskytuje více než

5000 lišťových doporučení pro aktuální podlahové kolekce. Jsme tu pro potřeby klientů, jsme stabilní, klademe důraz na kvalitní servis, inovativní způsoby výrobních procesů a produktových vylepšení, na čemž pracujeme již 25 let.

i

Hledáte ten správný dekor pro vaši podlahu? Podívejte se na náš decor finder na www.doellken-profiles.com



*Svět
podlah*



SUPELLEX

www.svetpodlah.cz





Snadná instalace lišt s jádrem

5 nástrojů pro efektivnější pokládku

50% úspora času při ražení namísto řezání

100% spokojenost zákazníka, protože není třeba nevhledné spárování silikonem

0 špína a prach

6000 spokojených zákazníků ve více než **57** zemích

60.000 nástrojů na trhu



Veškeré nářadí si můžete vypůjčit na www.naradi-doellken.cz

Podpora zákazníků

Věnujeme pozornost vztahům s klienty.

Podporujeme je našimi znalostmi,
spolu vyvíjíme nová řešení.

Aplikace Döllken

- Objednávka vzorků a produktových šablon
- Možnost klást otázky
- Pokročilý vyhledávač barev, dekorů a produktů
- Tipy a rady pro instalaci



Služba zákazníkům



- Odborná prodejní podpora
- Moderní logistická centra
- Spolupráce s podlaháři
- Regionální zástupci výrobce po celém světě

Nástroje

- Prodej speciálních nástrojů a příslušenství
- Servis a kalibrace zařízení
- Záruční a pozáruční podpora



Montážní školení

- Podpora odborného týmu v celé zemi
- Pravidelná školení a předvádění
- Instrukční video o montážních metodách

i

Zveme vás na náš profil na Facebooku,
kde zveřejňujeme množství užitečných
informací.



i

Věděli jste to? Nabízíme vám
mnoho tipů a triků na YouTube.
Jsme na adrese:
www.youtube.com/doellken-profiles

Vše je pod kontrolou. Vše je při ruce!

Flexibilní instalace soklových lišt s profesionálním nářadím od Döllken Profiles



Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitní čistý výsledek a garantované neviditelné upevnění soklových lišt - to jsou aktuální požadavky podlahářského profi trhu. Pro splnění všech uvedených podmínek nabízí Döllken ucelený sortiment systémového nářadí pro pokládku podlahových lišt a profilů. Zkušenostmi v praxi ověřené nářadí Vám dodá na efektivitě a Vašemu zákazníkovi na první pohled sdělí, že má před sebou profesionála.

LVT-nastaviteľná řezačka:
k rezání proužků vinylu do soklových lišt D 60, C60, C 100

Raznice: k vyražení bezesparých a uzavřených rohů, koutů a koncovek na Döllken soklových lištách

Pistole na tavné lepidlo: pro profesionální a rychlou pokládku nejen lišt s jádrem. K použití jen s lepidlem HKS 18/300 vyvinutém pro bezvadný spoj lišty a stěny!

Tavné tyčinky 18 mm x 300 mm jako náboje do pistole HKP 220 nebo HKP 2.0 E

Vysoká elasticita a pevnost lepidla s vysokou teplotou tavení jsou perfektním předpokladem profesionální pokládky

LVT-nastaviteľná řezačka:
možnost rozsahu řezu od 38 do 140 mm




Pistole HKP 220

S informačním displejem
Nová forma a design, stabilní noha s integrovanou diodou, jako ukazatel teploty a stavu použití

NOVÁ



Tavné tyčinky HKS 18/300:



Raznice pro lišty s jádrem Döllken

Kompletní SET v profi kufru s nástavci na různé typy lišt a bohatým příslušenstvím pro rychlou, bezpečnou a jistou pokládku.



Pistole HKP 2.0 E

automatický posun lepidla, dvě nastaviteľné rychlosti dávkování s integrovaným elektronickým LED ukazatelem teploty a nastavení



**Döllken
Profiles**

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Od odborníků pro odborníky

Profily Döllken jsou produkty zaměřené zejména na profesionální trh - pro montážníky oceňující rychlosť, čistotu a přesnost montáže, stejně jako vynikající jakost a odolnost proti poškození. Spolupráci ocení také distributoři, kteří očekávají skvělou spolupráci, pravidelné dodávky a velmi dobrou logistickou podporu.

- **Aplikace:** soklové lišty a podlahové profily jsou shodné pro všechny typy podlah, jsou vizuálně atraktivní a dokonale sladěné s volbou podlahoviny.

- **Dostupnost:** díky výrobě v Německu a mnoha logistickým centru výrobce zajistí rychlou dodávku a podle potřeby i efektivní výrobu a splnění nejnáročnějších objednávek

- **Čistota, přesnost a bezpečnost:** veškeré profily Döllken jsou navrženy pro zjednodušení montáže a zajištění úplné bezpečnosti. Proto také nabízíme specializované nástroje, které zajišťují odbornou a čistou montáž.

Ochrana životního prostředí

Ve firmě Profily Döllken hraje ochrana životního prostředí hlavní roli jak u výrobků, tak ve výrobním procesu .



Gold

Všechny výrobky firmy Döllken Profiles splňují nejpřínosnější a nejkomplexnější požadavky na snížení emisí znečišťujících látek do vnitřního vzduchu a lze je bezpečně používat v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení.



Emise

Veškeré sokly s pevným jádrem mají velmi nízké emise. Do interiérového vzduchu nebudou uvolňovány žádné škodlivé organické sloučeniny.



Další certifikace

Veškeré soklové lišty s jádrem jsou vyrobeny z plastu bez chloru, certifikovány podle normy ISO 16000 a s nízkými emisemi.



Antibakteriální úprava

Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení. Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou.



Veškeré soklové lišty jsou vyráběny výhradně se změkčovadly bez ftalátů.



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole a mají certifikaci FSC / PEFC.

Legenda ikon



Döllken
raznice

Obsah

	Strana
Lišty s HDF jádrem	10–30
Dřevěné a MDF lišty	32–46
Systémové lišty	48–55
Univerzální lišty	56–70
Měkké lišty	72–83
Schodové hrany a speciální ukončovací profily	84–107
ALU, schodové a ukončovací profily	108–117
ALU, soklové a LVT profily	118–130
Profily a lišty k pracovním deskám	132–136
Podlahové podložky	138–141
Nářadí	142–152
Prodejní podpora	153–154

Kontakt s podporou zákazníka

Maloobchod:
+420 251 627 298
info.cz@doellken-profiles.com

Naše služby pro vás: U požadavků mimo pracovní dobu nás můžete kontaktovat prostřednictvím chatu (dostupná aplikace Döllken App). Budeme vás kontaktovat co nejdříve!

i

Vážení zákazníci a zájemci,

všimněte si prosím, že náš hlavní katalog nyní obsahuje úplný sortiment firem Döllken Profiles (dříve Döllken-Weimar), ClassicLine a Praktikus. Za tímto účelem jsou výrobky uvedeny s příslušenstvím, barvami a balením.





Lišty s HDF jádrem
... tzv. "jádrovky"

Přesvědčivé v praktické instalaci stejně jako v ekologické vyváženosti

Sokly s pevným jádrem se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Vysoko kvalitní jádra vyrobená a z certifikovaných vláken dřeva jehličnanů
- Plášť z vysoce odolných polymerů
- Velmi robustní a trvanlivé
- Vysoká efektivita pokládky, pomocí raznice vyseknout rohy / kouty

Přehled lišt s HDF jádrem

Strana

EP 60/13 flex life	12
S 60 flex life Top	13
S 100 life	14
Cubu flex life	17
Cubu Decor flex life 60	18
Cubu flex life Premium	19
Cubu Stone & Style	20
Cubu Touch & Style	21
Cubu flex life XL	22
Cubu XL Touch & Style	23
Cubu Hamburg Style	26
D 60 life Top	27
C 60 life Top	28
Hotel Style 60 life Top	29
Hotel Style 100 life Top	30
Ceník naleznete na straně	156

Všimněte si prosím, že dekorativní ilustrace a barvy nevždy odpovídají skutečnému dekoru a mohou vést k odchylkám barev. Pokud chcete mít závazný dekor předem, využijte prosím naši vzorkovou službu v naší aplikaci nebo si vyžádejte originální vzorník!



EP 60/13 flex life

Také ve
výšce 80 mm,
dostupné na výžádání
(minimální nákup
od 1000 m)

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT

Informace o produkту

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Možnost vytvoření dekoru na míru jakékoli barvy z palety RAL při speciální objednávce nad 500 bm
- Krytí dilatačních spár až do 15 mm
- Vzory sladěné s výběrem podlahovin podle přiložených seznamů.
- Rohy / kouty / spojky z profilu EP 60/13 mohou být vytvořeny z lišty bez dalšího příslušenství jednoduše využitím raznice Döllken.



Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)
- Barvy**
 - nabízíme přes 300 barevných variací
- Zboží na objednání. Termín dodání cca 14 dní.
- Napárované dekory najdete na www.doellken-profiles.com

Celý sortiment
dekorů lze nalézt
na naší webové
stránce nebo
v aplikaci.

S 60 flex life Top



Možnost výroby
s úpravou Biomaster

Délka
2,575 m

TCF
bez obsahu
chloru

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytina nebo dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji
- Barvy příslušenství: 1013 [5012] bílá, 1012 [1202] světle šedá, 1014 [4254] světle béžová, 1147 [1184] šedá, 1149 [1302] alu metalic, 1144 [1001] černá

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí pásky



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
- 1 balení = 20 x 5,15 m

Příslušenství

- 1 balení = 10 ks
- dostupné v 6 barvách



Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá	Spojka
bílá	5106121	5106147	5106177
tmavě šedá	5106123	5106149	5106180
černá	5106120	5106146	5106176
světle šedá	5106116	5106142	5106179
světle béžová	5106125	5106151	5106182
alu metalic	5106132	5106158	5106188

Barvy a dekory



S 100 life

Délka
2,575 m

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV krytina nebo dlažba

Informace o produkту

- HDF jádro opláštěné bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s pružnými těsnícími okraji

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,575 m
- Na objednání, termín dodání cca 14 dní.
- Objednat lze jen na celá balení.

Barvy a dekory



5107619
bílá
1013



5107625
bílošedá
1145



5107623
béžová
1148



5107620
hnědá
1082



5107618
černá
1144



5107614
dub světlý
2545



5107617
světle béžová
2542



5107621
světle šedá
1012



5107622
šedá
1147




5107624
světle béžová
1014

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

ROZŠÍŘILI JSME SORTIMENT O PRODUKTY Z MASIVNÍHO DŘEVA

NOVĚ



- lišty, latě, hrany, prahy a jiné
- borovice, smrk, dub, buk




více než
300
skladových
položek

více info na www.doellken-profiles.com

Cubu Family

Lze kombinovat
různými způsoby



4 výšky +

2 tloušťky +

4 typy fólií



Možnost výroby
s úpravou Biomaster

- Bechlórová plastová
- Papírová
- Haptická
- Real metal

Výhody, které přesvědčí:

Všechny modely Cubu jsou pokryty trvanlivým a voděodolným plastem včetně měkkých manžet pro ideální a dlouhodobý efekt.



Trvanlivé a odolné
proti nárazům

- Rohy a kouty v celku, žádná optická přerušení otevřeným rohovým řezem, tmelením nebo nasazením plastových komponentů
- Certifikát Greenguard: bezpečné pro použití v citlivých prostředích, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení
- Pro všechny typy podlahoviny



Snadné zpracování,
rychlá montáž



Voděodolný
povrch



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Cubická forma soklové lišty pro vinyl, PVC, jakož i dlažbu, dřevo, laminát

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji [stěna a podlaha]
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m



Univerzální
roh / kout

Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5109996
stříbrná	5111022

Barvy a dekory



v. 40: 5109661
v. 60: 5109664
v. 80: 5109667
v. 100: 5109670
bílá
1013



v. 40: 5109662
v. 60: 5109665
v. 80: 5109668
v. 100: 5109671
světle šedá
1012



v. 40: 5109663
v. 60: 5109988
v. 80: 5109669
v. 100: 5109672
stříbrná
1063



v. 40: 5113901
v. 60: 5113902
v. 80: 5113904
v. 100: 5113905
antracit
1209



v. 40: 5116151
v. 60: 5112293
v. 80: 5112293
v. 100: 5114216
black
0110



v. 60: 5116439
v. 80: 5116444
šampaň
1245*



v. 60: 5116443
v. 80: 5116445
platinová stříbrná
1246*



v. 40: 5118942
v. 60: 5118943
v. 80: 5112665
v. 100: 5118944
sněhově bílá
1132

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

*V barvě dostupné pouze pro výšku 60 a 80 mm

K dostání ve čtyřech různých výškách!



Cubu Decor

NOVINKA

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahovin

- LVT, PVC, CV, laminát, dlažba

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bezé švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Trendní i klasické dekory dřev



www.blauer-engel.de/uz176

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo




Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Barvy (výběr z více než 300 dekorů)



Dalších cca 300 dekorů ze sortimentu EP60 objednatelné na přání!

[Podmínky dohodnete přes naši centrálu.]

Cubu flex life Premium

Exkluzívní
design se
skutečným
kovovým
vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Podlahová lišta s HDF jádrem a povrchem s alufólií
- Lišta se skutečným kovovým vzhledem, což ji činí vynikajícím designovým prvkem pro důmyslný návrh interiéru

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji [stěna a podlaha]
- Povrch ze skutečné kovové fólie
- Pružné stěnové a podlahové lemy se přizpůsobí nerovnostem příslušného povrchu
- K ukončení lišty lze použít raznici Döllken

TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5111998
nerezová ocel
1190 5112000
mosaz
1192 5112001
měď
1193 5112223
černá fantasy
2419

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)


Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a LVT profily


Prof. a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Nářadí
a prod.-podpora

Ceník

Obchodní
podmínky



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta vhodná pro podlahoviny s kamenným dekorem a betonovým vzhledem pro důmyslný návrh podlah
- Nové dekory kamene a dlažby

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilů mohou být tvarovány raznicí Döllken
- Odolné proti klimatickým změnám
- Dlouhotrvající nadčasové dekory


Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5112731
travertin
2825



5112730
travertin tmavý
2824



5112728
beton
světle šedý
2816



5112727
beton šedý
2817



5112729
beton stříbrný
2823



5112726
břidlice antracit
2819



5112724
břidlice
2822



5112722
kov
2821



5112725
železo rez
2818



5112723
břidlice světlá
2820

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Cubu Touch & Style

Haptický povrch s přírodním vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišta s HDF jádrem s novým haptickým povrchem
 - vysoce kvalitní imitace dřeva

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bez švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, zvláštní na omak, díky trojrozměrné ražené fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové podlahy


Doporučení ke zpracování



Döllken raznice



Döllken tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m

Barvy a dekory

NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA
5116388 koloniální dub brown 3029	5116389 dub ridge sv. hnědý 3030	5116390 koloniální dub medový 3031	5116391 koloniální dub světlý 3032	5116392 dub ridge šedý 3033	5116393 dub ridge stříbrný 3034	5116394 král. dub šedý 3035	5116395 koloniální dub bílý 3036	5116396 koloniální dub Lila 3037	5116397 dub downing světlý 3038

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany a spec. ukonč. prof.

ALU, schod. a LVT profily

Prof. a lištky k prac. deskám

Podlahové podložky

Nářadí a prod.-podpora

Ceník

Obchodní podmínky



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Všechny typy podlahoviny, zvláště pro překrytí velké dilatační spáry

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Větší rozsah pro překrytí dilatačních spár až do 18 mm, zvláště při použití laminátu

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice




Přítláčná část XL



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 2,5 m [Cubu XL výška 80 mm]
- 1 balení = 8 x 2,5 m [Cubu XL výška 60 mm]



Bloky jako
kout a roh

Příslušenství

- 1 balení = 5 x 2 ks

Barvy	Univerzální roh/kout
bílá	5112412

Barvy a dekory



XL 60: 5112019
XL 80: 5111584
bílá
1013



XL 60: 5112254
XL 80: 5111585
světle šedá
1012



XL 60: 5118538
XL 80: 5118539
platinová stříbrná
1246



XL 60: 5111978
XL 80: 5111586
stříbrná
1063

Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty najeznete na straně 127.



(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Cubu XL Touch & Style

Haptický povrch s přírodním vzhledem

myCUBU

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty vyznačující se haptickým povrchem
- 18mm HDF jádro

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné bez švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Přirozený vzhled, věrné na omak díky haptické fólii s dekory blízkými přírodě. Zvláště doporučeno pro laminátové a vinylové podlahy

Doporučení ke zpracování




Döllken raznice



Přítláčná část XL



Döllken tavné lepidlo



TCF
bez obsahu
chloru

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m



Barvy a dekory

5115017 puccini 2959	5115016 andersen 2958	5115020 tajet 2962	5115001 tamija 2943	5115019 canvas 2961	5115018 zonda 2960	5114993 morissette 2935	5114992 melua 2934	5114994 tibidabo 2936	5114996 sabrine 2938	5114997 edeline 2939
5114995 mobelle 2937	5115005 ligna 2947	5115007 aralje 2949	5115006 leander 2948	5115008 paulin 2950	5115009 careen 2951	5114999 racine 2941	5114998 takoua 2940	5115000 madelon 2942	5115003 regine 2945	5115002 maelle 2944
5115004 clooney 2946	5115013 safia 2955	5115012 nitens 2954	5115015 gauguin 2957	5115014 adalie 2956	5115011 rachel 2953	5115010 tindari 2952				

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Les Couleurs® Le Corbusier®

Soklové lišty v 63
originálních dekorech
Les Couleurs®
Le Corbusier Colours®






© FLC/ADAGP

Volba barev Le Corbusierem byla čistě subjektivní. Na základě vlastního kosmu vybíral odstíny z přírody a takové, které měly historické, umělecké nebo související pozadí. Možná je to tato subjektivnost geniální mysli, která činí estetiku těchto dvou kolekcí tak jedinečnou, neztrácejíc nic z jejich půvabu, energie a prezence dokonce po několika desetiletích. Všechny odstíny na barevné škále lze navzájem harmonicky kombinovat. Jeho "Polychromie architecturale" je zde jak jako praktický pracovní nástroj, tak jako umělecké dílo pro mnohé architekty a designéry.

Zvláštní vlastnosti barevného systému Les Couleurs® Le Corbusier®, vytvořeného světoznámým průkopníkem moderní architektury Le Corbusierem ® je to, že každou z 63 barev lze kombinovat s jakoukoli z ostatních barev v systému.

K dispozici
od roku
2019!



Cubu Hamburg Style

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Parkety, dřevo, laminát

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Konce profilu mohou být vytvořeny raznicí Döllken
- Trvanlivý a odolný vůči klimatickým změnám
- Klasický nadčasový design pro univerzální použití

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice




Přítlačná část XL



Döllken
tavné lepidlo



Spárovací
tmel Döllken




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 8 x 2,5 m (Hamburg Style výška 60 mm)
- 1 balení = 6 x 2,5 m (Hamburg Style výška 80 mm)
- 1 balení = 7 x 2,5 m (Hamburg Style výška 100 mm)

i

K dostání ve třech různých výškách!

Barvy a dekory



výška lišty 60: 5115568
výška lišty 80: 5113873
výška lišty 100: 5115023
bílá
1013

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Tipy od profesionála:

Pro optimální pokládku použijte doplňkové čelisti XL pro raznici. Ty naleznete na straně 127.



D 60 life Top

Nyní k dostání
bez těsnícího lemu!



TCF
bez obsahu
chloru

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- LVT, vinylové dílce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm
- Mohou být nařezány řezačkou na vinyl str. 128
- Určeno k nalepení proužku příslušné podlahové krytiny (velikost proužku by neměla překročit výšku 57 mm a šířku 4 mm)
- Skrytí dilatačních spár až do 7 mm

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo




Döllken
řezačka
vinylových
proužků




Döllken
nůžky



UZIN
lepicí
páska



D 60



D 60 (bez
těsnícího lemu)

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m (Variantu bez těsnícího lemu lze objednat pouze na celou balící jednotku.)

Příslušenství

Koncovky:

- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá

Adaptér k raznici

na vinylové proužky:

- 1 balení = 1 set (2 ks)
- 5105343



Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105945	5105935

Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Barvy D 60 (bez těsnícího lemu)



C 60 life Top

K dostání také výška
100 mm!
(na vyžádání)

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV podlahové krytiny

Informace o produkту

- HDF jádro opláštěné bez švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, se dvěma měkkými těsnícími okraji (stěna a podlaha)
- Pro lepení pruhů podlahoviny, vhodné pro tl. podlahoviny 4,5 mm

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken
raznice



Döllken
tavné lepidlo




Döllken
nůžky



Döllken řezačka
vinylových proužků



UZIN
lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m

Barvy a dekory



5107156
bílá
1013



5107157
šedá
1147



5107159
zlatá metaliza
1159



5107160
alu metalic
1168



5107155
světle hnědá
1008



5107164
světle béžová
1086



5107163
hnědá
1087



5107165
cappuccino
1010



5107162
čokoládově hnědá
1091



5107154
černá
1144



5119483
šampaň
1245



5119482
platinová stříbrná
1246

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

Hotel Style 60 life Top

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení proužku koberce
- Ideální pro hotelové koberce

Informace o produktu

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování



Döllken raznice




Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllken nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)
- Možné i v délce 5,15 m
- Možné i v individuálním dekoru od 500 m

Příslušenství

Koncovky:


- 1 balení = 10 ks



Koncovka levá/pravá

Barvy	Koncovka levá	Koncovka pravá
bílá	5105962	5105981

Barvy a dekory



Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce www.doellken-profiles.com, v aplikaci Döllken nebo na YouTube



Hotel Style 100 life Top



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro vlepení kobercového proužku
- Ideální pro hotelové koberce

Informace o produkту

- HDF jádro opláštěné beze švů bezchlórovou odolnou směsí polymerů na bázi PP/TPE, s kabelovým kanálem
- Pro lepení v kobercových pruzích
- Pro koberce se zvláčňovanou PVC podložkou
- Také k dostání bez pásků (pouze 1013 bílá)

TCF
bez obsahu
chloru

Doporučení ke zpracování




Döllken
raznice

Döllken
tavné lepidlo

UZIN
lepicí páska

Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,575 m
(Objednat lze pouze na celou balící jednotku.)
- Možné i v délce 5,15 m

Barvy a dekory



5112810
bílá
1013



5112813
šedá
1147

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Tipy od profesionála:

Všimněte si prosím také pokynů pro zpracování a videí na naší webové stránce www.doellken-profiles.com, v aplikaci Döllken nebo na YouTube





i

Novinku naleznete na straně 55

jednoduchá montáž

SVĚTELNÉ Q VÉČKO SLK60

flexibilní

LED osvětlení

stříhatelné

kabelový kanál

podlahová lišta

kubický tvar

PROFILY A LIŠTY

včetně nářadí a pomůcek
pro jejich zpracování

naleznete v našem
KATALOGU
nebo na:
doellken-profiles.com



Dřevěné a MDF lišty



Přesvědčivé v praktické aplikaci, stejně jako v ekologické vyváženosti

Jasné tvary – nádherný dekor – mnohonásobné aplikace

Firma Döllken Profiles také uplatňuje své mnohaleté zkušenosti a znalosti materiálu z přírodního dřeva. Pro tvorbu soklových lišť jsou využívány vysoce jakostní materiály, které kombinují estetiku, jakost a trvanlivost. Osvědčení PEFC a FSC dokumentují ekologická doporučení surovin a různá tvarová a barevná provedení splňují veškeré estetické požadavky. V naší nabídce máme produkty, které překračují náš standardní sortiment a které bychom vám rádi doporučili.

Přehled dřevěných a MDF lišť

Strana

MDF lišta Classic 40	34
MDF lišta Modern 40/60	35
MDF lišta X-Kreativ	36
MDF lišta Cubica 50	37
MDF čtvrtkruh 12	37
MDF čtvrtkruhový profil 22	38
MDF ochrana rohu 22	38
MDF ochrana rohu 22 Flex	39
MDF plochá univerzální lišta 25	39
Dýhovaná lišta Classic 40/60	40
Dýhovaná lišta Modern 40	41
Dýhovaná lišta Modern 60	42
Dýhovaná lišta Cubica 60	43
Dýhovaný čtvrtkruh 14	43
White Stil	44
White & Black Cubica	44
Nový program z masivního dřeva	45–46
Ceník naleznete na straně	157



Dřevěné profily podléhají pečlivé kontrole
a mají osvědčení FSC / PEFC.



MDF lišta Classic 40



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a parketové podlahy

Informace o produkту


- Fólií potažený MDF sokl
- Zvláště vhodný pro nízká uzavření stěny u parketových a laminátových podlah
- Řezání a pokosové řezy s jemným řezem, možnost ozubené pily
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel

Doporučení ke zpracování



Clip G

Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks.



Barvy a dekory



Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)

MDF lišta Modern 40/60

White &
Black
MDF kolekce



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produkту


- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí Clipů a hřebíků
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá skladovatelnost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech

Doporučení ke zpracování



Clip G

Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

1 balení = 5 ks



Kout 90°
SB = 5 x 1 ks.



Roh 90°
SB = 5 x 1 ks.



Koncovka
levá/pravá
SB = 5 x 1 páry

Dostupnost komponentů
si ověřte u našich prodejců.



Barvy a dekory Modern 40 (šířka 19 mm)



5114081
bílá

Ostatní dekory na vyžádání



Barvy a dekory Modern 60 (šířka 15 mm)



5105047
bílá



5105044
dub



5105046
javor



5105049
bělený dub



5105050
antik



5105048
ořech



5105043
světlý buk

Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)



MDF lišta X-Kreativ



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- MDF lišta pro školy a školky nebo kavárny a bary
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí montážních Clipů
- Moderní barevné dekory pro osobitý vzhled
- Řezání možné pokosovou pilou


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m
- Na objednání na celou balicí jednotku

Barvy a dekory



5102501
tráva



5102502
zebra



5105198
zvířata



5102506
rostliny



5102507
fantasy



5102508
káva



5105196
kámen



5105197
korek



5102509
blanco

i

Ideální doplněk interiéru školek, hracích koutků nebo restaurací, barů a cukráren.

MDF lišta Cubica 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produktu

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí montážních Clipů
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5100741
belený dub



5100739
světlý buk



5100738
javor



5100736
buk



5100734
dub



5100735
ořech

MDF čtvrtkruh 12



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- MDF lišta potažená fólií
- Řezání možné pokosovou pilou
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Možné využití i při mírně zakřivené stěně
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev
- Bílý sokl lze následně obarvit lakem


Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

Barvy a dekory*



5102510
bílá



5102511
bílý jasan



5102512
šedý jasan



5102513
javor



5102515
buk



5102514
světlý buk



5102516
dub



5102517
černá



5105092
ořech

* (individuálně na vyžádání, doprodej některých dekorů)

MDF čtvrtkruhový profil 22





Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy

Informace o produkту

- Fólií potažený MDF sokl
- Jednoduchá montáž pomocí ocelových jehel
- Řezání pokosovou pilou
- Dlouhá trvanlivost díky vysoké jakosti povlaků ve všech běžných barvách a dekorech

Doporučení ke zpracování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

Barvy a dekory



MDF ochrana rohu 22




Vhodné: pro ochranu hran

Informace o produkту

- MDF lišta potažená fólií
- Vhodné jako vnější roh
- S vnější texturou
- Lze řezat pokosovou pilou

Doporučení ke zpracování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

Barvy a dekory



MDF ochrana rohu 22 Flex

Vhodné pro ochranu rohů i koutů


Informace o produktu

- Použitelné jako kout a roh
- Ohebný
- Na objednání na celou balící jednotku

Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105083

bílá



5102558

bílý jasan



5102560

světlý buk



5102562

dub

MDF plochá univerzální lišta 25

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití


Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 30 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105085

bílá



5102518

bílý jasan



5102520

světlý buk



5102521

dub



5102522

javor

Dýhovaná lišta Classic 40/60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produkту

- Tvrzáným dřevem dýhovaná lišta
- Upevnění vrutem, hřebíky a lepením
- Řezání možné pokosovou pilou
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům
- S kabelovým kanálem pro telefonní nebo počítačový kabel



Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory Classic 40



5102612
bílá



5102614
javor



5102617
buk



5102623
dub



5102625
ořech



5105086
bělený dub



5105088
antik



5105089
hevea

Barvy a dekory Classic 60



5105090
bílá



5102598
javor



5102601
buk




5102604
dub



5102605
ořech



5105094
bělený dub



5105095
antik



5105096
hevea

Dýhovaná lišta Modern 40



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Dřevěná lišta pro nízké zakončení stěny u ušlechtilých parketových podlah

Informace o produktu

- Tvrď dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních sponek
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačový kabel


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105097
bílá



5100729
javor



5100727
buk



5100725
dub



5105098
bělený dub

Naše dřevěné lišty –
přírodní a ekologické



Dýhovaná lišta Modern 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produkту

- Tvrdým dřevem dýhovaná lišta
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchý a dokonalý
- Montáž pomocí speciálních montážních Clipsů
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody


Doporučení ke zpracování



Clip G



Pokosová pila



Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105105
bílá



5105101
javor



5105102
buk



5105103
dub



5105106
bělený dub



5105104
ořech



5105108
hevea

Další dekory k dostání
na vyžádání (Minimální
objednávka: 1000 m)



Dýhovaná lišta Cubica 60



Lišty
s HDF jádrem

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produktu


- Tvrď dřevem dýhovaná lišta
- Řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním sponkám
- S kabelovým kanálem pro telefonní a počítačové rozvody

Doporučení ke zpracování



Clip G

Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,50 m

Barvy a dekory



5100719
javor



5100717
buk



5100715
dub



5105120
bělený dub

i

Další dekory
k dostání
na vyžádání!

Dýhovaný čtvrtkruh 14



Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov. profily

Prof. a lištky
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Nářadí
a prod.-podpora

Ceník

Obchodní
podmínky

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro univerzální použití

Informace o produktu

- Tvrď dřevem dýhovaná lišta
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vrutem, hřebíkem nebo lepením
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev


Doporučení ke zpracování



Döllken ocelové jehly



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105114
bílá



5102498
dub

White Stil



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produkту

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,50 m



Lišta v bílé barvě
je přetíratelná.

Barvy a dekory



matná bílá

v. 60: 5105076
v. 70: 5100709
v. 100: 5105059
v. 120: 5100710

White & Black Cubica



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové a dřevěné podlahy

Informace o produkту

- MDF profil
- Řezání a pokosové řezání možné pilou s jemnými zuby
- Jednoduchá a dokonalá montáž díky speciálním montážním Clipsům

Doporučení ke zpracování




Clip G



Pokosová pila



Spárovací tmel Döllken



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,50 m

Barvy a dekory



matná bílá



lesklá bílá

v. 40: 5105064
v. 60: 5105065
v. 70: 5105066
v. 100: 5105067



černá

v. 40: 5105068
v. 60: 5105069
v. 70: 5105070
v. 100: 5105071



ocel

v. 40: 5105072
v. 60: 5105073
v. 70: 5105074

Nový program z masivního dřeva s vysoko odolnou povrchovou fólií



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Nové dřevěné lišty firmy Döllken Profiles jsou jedinečné. Kvalitní jádra ze smrkového dřeva jsou opláštěny fólií Polyblend neobsahující chlór na bázi polypropylenu. Díky tomu jsou lišty velmi robustní a voděodolné. Zahnutí fólie za hranou profilu garanteje ochranu před pronikáním vlhkosti k dřevěnému jádru lišty.

kolekce
Real
Wood

Máte otázky k výrobku nebo
potřebujete poradit od našich
odborníků? Kontaktujte nás.
Horká linka: +420 251 627 298

Výhody v kostce:

- Robustní povrch
- Snadná montáž - lepení tavnou pistolí firmy Döllken
- K dostání ve čtyřech různých rozměrech
- Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
- Opláštění plastovou fólií nabízí značnou ochranu před vlhkostí a zabraňuje jejímu pronikání k dřevěnému jádru

Döllken
Profiles

we create.
we innovate.

Informace o výrobku



Skládá se z masivního jádra ze smrkového dřeva opláštěného polypropylenovou fólií Polyblend bez obsahu chloru.

Lepení tavnou pistolí Döllken zaručí neviditelné upevnění na stěně.

Zakončení lišty nebo tvorba rohů a koutů je možná za pomoci bílých hranolů, které lze objednat jako příslušenství ke každému profilu.

Doporučení ke zpracování




tavné lepidlo



Pokosová pila

Barvy



sněhově bílá
1132

Technické údaje

40 x 11: 5119146

60 x 11: 5119148

80 x 11: 5119150

100 x 11: 5119152



40 x 16: 5119147

60 x 16: 5119149

80 x 16: 5119151

100 x 16: 5119153

Technické údaje



1 VE: 10 x 2,5 m

Víte, že?

Na YouTube
najdete naše video
o zpracování
s užitečnými tipy
a triky od našich
odborníků!



Podívejte se -
na naši aplikaci, na YouTube nebo
na náš web www.doellken-profiles.com!

Ještě více zpráv a podkladů
uspokojivých pro naši společnost?

Sledujte nás na našich kanálech sociálních médií:





Systémové lišty

Atraktivní tvary a praktické detaily

Lišťový systém se vyznačuje následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Výjimečný vzhled
- Funkční charakteristiky, jako jsou praktické kabelové kanály, odnímatelné a výměnné dekorativní profily
- Neviditelné upevňovací systémy
- NOVÉ, haptické povrchy pro dekorativnější jas (např. SL 48 a MD 63)

Přehled systémových lišť

	Strana
Systém MD 63	50
Systém SL 48	51
CUBICA LS 80	52-53
SLK 50	54
Q SLK 60	55
Ceník naleznete na straně	158

Krycí lišty EL 3,5, EL 8, HK 15/15, 20/20, 25/25 a HK 100 lze nyní nalézt v sortimentu podlahových a speciálních profilů na stránkách 92 - 93, 96.



i

Systém MD 63



Největší kabelový kanál na trhu!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi polyolefinů PS/PP bez obsahu chlóru
- Bez nutnosti demontace lišty při renovaci stěn
- Skládá se z dekorativního profilu [MD 63] a základního profilu [GP 20] - nutno objednávat jednotlivě
- Jedinečně široký kabelový kanál
- Čistý povrch podlahy a stěny díly pružným měkkým lemům nahore a dole

Doporučení ke zpracování




Döllken
tavné lepidlo



Lepicí pásky
UZIN



Döllken
nůžky



Dekorativní profil
musí být objednán
zvlášť

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°



Roh 90°




Koncovka
levá/pravá



Spojka s kabelovým
vývodem

Základní profil GP 20

- 1 balení = 20 x 2,50 m



Barvy a dekory



5105219
bílá
0117



5107548
dub bílý
2153



5105214
javor
2276



5107546
dub bělený
2281



5107544
akát světlý
2278



5105215
buk přírodní
2280



5105213
buk tmavý
2279



5105217
dub světlý
2282



5107540
jilm
2288



5107545
ořech hnědý
2289



5111018
dub masiv
2190



5107543
akát tmavý
2277



5111019
dub rustikální
2193



5111020
jasan starý
2194



5105218
hlíník
1436



5107536
světle šedá
1128



5115554
clooney
2946



5115555
ligna
2947



5115556
racine
2941



5115557
rachel
2953



5115558
tibidabo
2936

(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Systém SL 48



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, dlažba

Informace o produktu

- Skládá se z krycího profilu SL 48 a základního profilu GP 20, vyrobených z bezchlórové směsi polymerů na základě PS nebo PP, s velkým kabelovým kanálem
- Nutno objednávat SL 48 a GP 20 jednotlivě
- Čistý povrch podlahy a stěny díly pružným měkkým lemem nahore a dole

Doporučení ke zpracování




Döllken tavné lepidlo



UZIN lepicí páska



Döllken nůžky



Základní profil musí být objednán zvlášť

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m (jednotlivé kusy za příplatek)

Příslušenství

1 balení = 10 ks (na vyžádání také k dostání jako samoobslužné balení)



Kout 90°


Roh 90°

Koncovka pravá / levá


Spojka s kabelovým vývodom

Základní profil GP 20

1 balení = 20 x 2,50 m



Barvy a dekory



(Individuální dekor dostupný od 500 m)

Cubica Light System

Profi řešení,
snadná instalace, perfektní vzhled

2 světelné varianty + **3** dekory + **2** instalační sety = luxusní ambientní osvětlení

Použitelné buď jako světelný prvek dotvářející pohodovou atmosféru vašich domovů, nebo jako bezpečnostní prvek v hotelech, na palubách lodí nebo ve zdravotnických zařízeních. Cubica Light System je nejkvalitnější a nejflexibilnější řešení na trhu.



Jednoduchá a rychlá instalace



Plug & Play



Smart-Home



Mimo standardní sety nabízíme individuální projekt osvětlení podle představ investora!

Pro snadnou instalaci osvětlení lišty instalační set

Instalační set je k dispozici ve 2 variantách:

- **BASIC:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka páš-pás s kabelem, spojka páš-pás
- **PREMIUM:** Síťový napáječ (trafo pro 230 V zásuvku), LED-pás (5 m), CD-Y připojovací kabel, spojka páš-pás s kabelem, spojka páš-pás, bezdrátový spínač s baterií (CR2032), bezdrátově ředitelná zásuvka



obj. kód
5122907

obj. kód
5122908

Základní profil, krycí profil a požadovaný el. instalační set musejí být objednány samostatně!

i

Cubica Light System 80

NOVINKA!



Více informací a návod
na instalaci naleznete na
www.licht-sockelleiste.de/cz/

Vhodné pro následující typy podlahovin:


- Univerzální použití pro všechny podlahové krytiny včetně dlažby, betonu a epoxidu

Informace o produktu Cubica Light System

- 2dílná soklová lišta [základní a krycí profil] z plastu
- 4 dekory k dispozici
- Cubica LS je nabízena jako kompletní světelný systém s LED páskem a vhodným trafem [LED-instalační set]
- Homogenní a lineární světlo - nejsou vidět jednotlivé tečky ledek
- Možnost využití také při vedení kabelů, jako kabelová lišta s a nebo bez využití světelného efektu
- Příslušenství ve shodných dekorech (koncovky, spojky, rohy a kouty)

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2,5 m [základní profil]
- 1 balení = 10 x 2,5 m [krycí profil]



Základní profil obj. číslo 5122899

Dostupné ve 3 různých variantách:



Provedení bez LED pásky



Provedení s LED páskou
nahoře

Doporučení ke zpracování



Pokosová pila



Döllken
nůžky



Šrouby



Döllken
tavné lepidlo



Plochý
šroubovák



Elektrikářské
kleště



LED-páska nahoře,
LED-páska dole

Příslušenství

- 1 balení = 5 x 1 kus [kouty, rohy, spojky]
- 1 balení = 5 x 2 kusy [koncovky]

Barvy	Kout	Roh	Spojka	Koncovka pár
bílá 1013	5122902	5122903	5122904	5122906
aluminium 1160	5122967	5122969	5122973	5122972
champagner 1245	5122966	5122968	5122970	5122971



kouty



rohy




spojky



koncovky (levá a pravá)

Barvy



bez LED:
LED dole:
LED nahoře:
bílá
1013



5122962
5122963
5122964
aluminium
1160



5122958
5122959
5122960
champagner
1245

[Speciální barvy na vyžádání]

SLK 50




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

Informace o produkту


- Vyrobeno z PVC s elastickými manžetami u zdi a podlahy
- Integrovaný kabelový kanál
- Odnímatelný přední pás lišty pro snadnou manipulaci s kably
- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Příslušenství v každém dekoru

Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo

Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

Příslušenství



Kout

Roh


Koncovka levá/pravá

Spojka


Světelný difuzér 2,5 m

5111531

Barvy a dekory



v nabídce více než 85 dekorů - např.:



NOVINKA

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Laminátové podlahy, elastické krytiny, LVT, PVC, CV

Informace o produktu

- Velký výběr moderních dekorů
- Jednoduchá montáž vruty nebo lepením
- Kabelový kanál pro neviditelnou instalaci kabelů
- Měkké manžety zabraňující pronikání vlhkosti u podlahy a stěny
- Příslušenství pro každý dekor
- Možnost vložení světelného difuzéru pro LED osvětlení

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 27 x 2,50 m
- 1 balení komponentů = 25 ks

Příslušenství**Doporučení ke zpracování****Barvy a dekory**

Kabelová lišta s doplňkovou funkcí: LED osvětlení

Chtěli byste dát svému pokoji jedinečný designový vzhled?
S LED proužkem pro kabelové lišty Q SLK 60 je to snadné:

- Vyberte správný dekor pro Vaši podlahovou krytinu
- Opatřete si čirý proužek pod obj. kódem 5119856
- Následuje montáž soklové lišty vložením LED kabelu do kanálu lišty
- Nakonec kanál lišty zakryjete světelným difuzérem

Univerzální lišty



Na každé podlaze skutečný zlatý hřeb

Lišťový systém firmy Döllken Profiles je jedinečný a nabízí něklik vlastností a výhod:

- Působivé na nějrůznějších podlahovinách
- Jsou k dostání v řadě výšek a tvarů vrchu
- Zajišťují optimální zakončení pro různé textilní, elasticke a tvrdé podlahoviny

Přehled univerzálních lišt

	Strana
HSL 6	58–59
HSL 8 & HSL 10	59
Univerzální soklová lišta USL 60	60
Univerzální soklová lišta USL 60 Clip	61
Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica	62
Univerzální soklová lišta USL 50	63
Kobercová lišta TL 51	64
RL 10	65
Kobercová lišta elastická TLE 55	66
Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk	67
Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55	68
Designová soklová lišta DSL 60	69
RL 20	70
Ceník naleznete na straně	158–159

HSL 6



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahovin

Informace o produkту

- Směs polymerů na bázi PVC [všechny přísady vyhovují nařízení REACH]
- Výrobek dostupný na vyžádání
- Vhodné k průmyslovým podlahám, cementovým a epoxidovým stěrkám
- Více flexibilita díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemuům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

4 m

• 1 balení = 25 x 4 m

Barvy a dekory



- Jen na objednání na celá balení

Doporučení ke zpracování



Döllken
roznice



Döllken
tavné lepidlo



UZIN
lepicí páska




Döllken
nůžky

Příslušenství



Adaptér k razničce
balení = 1 set
[2 ks]




2,5 m

• 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory



Barvy a dekory HSL 6



Barvy a dekory HSL 6



HSL 8 & HSL 10

nová
výška

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro všechny typy podlahovin


Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Více flexibility díky robustnějšímu povrchu a zlepšeným měkkým lemům, které se přizpůsobí nerovnostem podlahy a stěny a umožňují bezešvý povrch

Doporučení ke zpracování



Příslušenství



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 20 x 2,5 m

• Na objednání

Barvy a dekory HSL 8



Dostupné dekory jsou značeny *.

Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!

Barvy a dekory HSL 10

Univerzální soklová lišta USL 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro laminátové podlahy

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (vyhovující nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- Rychlá a snadná instalace přibitím nebo lepením (nejsou třeba sponky)


Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Samolepicí*
Dva samolepicí proužky
z továrny ze zadu profilu.
Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m



Příslušenství

1 balení = 5 ks

Vybrané barvy*

uni bílá	uni dub
uni sv. buk	uni rustic
uni šedá	uni antik
stříbrná	uni černá

Barvy a dekory Veškeré NOVÉ dekory mají min. objednávku od 1000 m!



Univerzální soklová lišta USL 60 Clip

Také
k dispozici
jako samolepicí
verze!



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta zvláště vhodná pro LVT, CV, PVC podlahy

Informace o produkту

- Vyrobeno z pěněného PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Elastická měkká manžeta na spodní hraně lišty
- Možnost utěsnění tmelem
- Nerezové Clipsy
- Odolná proti vlhkosti
- Řada dekorů a vysoce kvalitní optika

Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Clip G



Dva samolepicí proužky
z továrny ze zadu profilu.
Na vyžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,50 m

Příslušenství

GP: 1 balení = 10 ks




Vybrané barvy

champagne
UNI - tmavě hnědá
UNI - světle hnědá
UNI - stříbrná
UNI - bílá

Clip G
balení 20 ks
5105128

Barvy a dekory



Univerzální soklová lišta USL 60 Cubica

NOVINKA

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Designová podlahovina, vinyl, luxusní vinylové dlaždice (LVT)
- Laminát
- PVC, linoleum

Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti
- K dostání je řada dekorativních fólií

Doporučení ke zpracování




Clip G



samolepicí*

Dva samolepicí proužky
z továrny ze zadu profilu.
Na výžádání!



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 10 x 2,5 m

• Na objednání

(Minimální objednávka od 1000 m!)

Clip G
balení 20 ks
5105128

i

Lze kombinovat s dekorativními povrchy Cubu Touch & Style,
Cubu Stone & Style a Cubu Premium. Najdete je na stránkách 19 - 23.

***Využijte možnost samolepicí
varianty univerzálních soklových lišt!***

Univerzální soklová lišta USL 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Univerzální lišta pro všechny typy podlahovin, zvláště pro laminátové podlahoviny


Informace o produktu

- Směs polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Odolná proti vlhkosti

Doporučení ke zpracování



Clip C (lze zakoupit po kusech)
5109516



Balení, příslušenství, barvy

• 1 balení = 40 x 2,50 m

Příslušenství

SB: 1 balení = 10 ks



Barvy a dekory

5107977 bílá 1137	5107978 světle šedá 0138	5107972 buk světlý 2226	5107970 jasan šedý 2186	5107975 javor 2198	5107967 ořech 2073	5107968 třešeň 2170	5107976 černá 0110	5107973 buk červený 2232	5107987 dub světlý 2174	5107988 buk 2079
5107969 dub tmavý 2171	5107974 bílý jasan 2244	5107971 mahagon 2215	5107984 olše 2210	5107983 třešeň antik 2208	5107982 dub rustikální 2209	5107989 dub bernský 2214	5107980 zelená 2229	5107979 modrá 2228		



DŮLEŽITÁ INFORMACE: Se zármutkem oznamujeme, že ke konci roku 2021 končí výroba této oblíbené kultovní lišty. Zájemce prosíme o upgrade na USL 60 Clip, nebo jiné produkty. Zároveň Vás žádáme, abyste si před objednáním ověřili dostupnost Vámi požadovaného dekoru.

Kobercová lišta TL 51




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Kobercové pásy, čtverce

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC [všechny přísady vyhovují nařízení REACH]
- Určeno k nalepení proužku koberce (velikost proužku by neměla překročit výšku 50 mm a šířku 8 mm)
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku
- Barevně opovídající příslušenství (uni)



Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

Příslušenství

1 balení = 10 ks



Standardní dekory



5107773
černá
0110

5107774
bílá
0117

5107777
šedá
0146

Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 20 x 2,50 m – standardní dekory
- Na objednání

Příslušenství

1 balení = 10 ks



Barvy a dekory na vyžádání



5107786
bílá

5107784
světlý buk

5107782
dub

5107788
stříbrno
šedá

5107789
tmavě šedá

(Individuální dekor dostupný od 1000 m)

RL 10



Vhodnost

- Renovační lišta pro renovaci stávajících lišt


Informace o produktu

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi PVC (všechny přísady vyhovují nařízení REACH)
- Pro renovaci stávajících lišt, pro samolepicí upevnění kobercových pruhů

Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107595
bílá
1137

Lišty
s HUF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schodi. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov. profily

Prof. a lištky
k prac. deskám

Nářadí
a prod.-podpora

Ceník

65

Obchodní
podmínky

Kobercová lišta elastická TLE 55



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou


Informace o produkту

- Vyrobena z materiálu na bázi PVC [všechny přísady vyhovují předpisu REACH]
- Elastická stříška
- Určeno k nalepení proužku koberce [velikost proužku by neměla překročit výšku 54 mm a šířku 7 mm]
- Všechny kobercové lišty se vyrábí pouze v hladkém provedení
- Lišty s "pomerančovou kůrou" jsou dostupné na speciální objednávku

Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Dekory

2,5 m: 4 m:	5107858 5107844 bílá 0117	5107855 5107840 bílošedá 0581	5107852 5107837 světle šedá 0138	5107848 5107831 světlý dub 2175	5107854 5107839 béžová 0130	5107846 5107829 ořech 2073	5107857 5107842 modrá 1388	5107853 5107838 šedá 0146	5107851 5107836 hnědá 0132	5107849 5107834 černá 0110	5110879 - antracit 0348



Kobercová lišta elastická samolepicí TLE 55 sk




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění koberce - lišta s měkkou stříškou

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC [všechny přísady vyhovují nařízení REACH]
- Vybavena pro rychlou instalaci na stěnu
- Elastická stříška



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Barvy a dekory TLE 55 sk



5107863
bílá
0117

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory TLE 55 sk



5107861
bílá
1137



5107862
šedá
0146

Kobercová lišta s tvrdou stříškou TL 55

Také
k dostání jako
samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění kobercových proužků

Informace o produktu


- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC [všechny přísady vyhovují nařízení REACH]
- S tvrdou stříškou

Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo

UZIN
lepicí páska



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107807
bílá
0117

5107806
černá
0110

5107808
hnědá
0132

5107809
světle šedá
0138

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107822
bílá
0117

5107824
světle šedá
0138

5107819
buk
2172

5107817
dub světlý
2175

-
anthracit
0348

Barvy a dekory (samolepicí varianta)



bílá
0117

světlý buk
2172

ořech
2073

Více barev na vyžádání



Vhodné do prodejních stojanů.



Designová soklová lišta DSL 60

Také
k dostání jako
samolepicí
verze!

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro upevnění designové podlahoviny

Informace o produktu

- Snadná a rychlá instalace bez potřeby komponentů
- Serfektně přizpůsobivé pro křivky, sloupy a další nepravidelné tvary
- Velké množství designových možností, které přesně ladí k podlaze
- Elastické manžety na vrchní i spodní hraně
- Rohy je možné vytvářet pomocí raznice se speciálním potahem
- Instalace lišt pouze po upevnění podlahového proužku uvnitř (výška 55 mm, šířka 5 mm)
- Pro všechny podlahoviny tl. do 4,5 mm


Doporučení ke zpracování



Döllken
tavné lepidlo



UZIN
lepicí pásky



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory

• 1 balení = 10 x 2,50 m



5107202
bílá
1137



5107203
čokoládová hnědá
1091



5107204
nerez
1083



5107205
písková
1084



5107206
stříbrná
1063



5107207
šedá
1064

Barvy a dekory - samolepicí varianta



5100217
bílá
1137



5100216
šedá
1064



5100218
hnědá
1087



5100221
světle béžová
1086

ELASTICKÁ



RL 20



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Pro renovace s PVC, linoleem a LVT

Informace o produktu

- Vyrobená ze směsi polymerů na bázi PVC [všechny přísady vyhovují nařízení REACH]
- Pro překrytí starých dlaždicových podkladů a soklů (pro max. překrytí až 17 mm)
- Lze zkrátit pilou na různé výšky


Doporučení ke zpracování



Spárovačka
Döllken



Pokosová pila



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

Barvy a dekory



5113818
bílá
1013




5113821
stříbrošedá
1064



5113822
hnědá
1087

Tipy od profesionála:


Při změně podlahové krytiny na dlažbu.



zkrácení o 35 mm

zkrácení o 15 mm

Nářadí a pomůcky pro profesionální zpracování
a instalaci lišt a profilů Döllken si můžete
též zapůjčit na www.naradi-doellken.cz



Měkké lišty



NOVINKA



Pro zvláště citlivá prostředí
máme pro vás také řešení.
Na výžádání jsou k dispozici
lišty s antibakteriální
úpravou! Máte otázky?
Použijte prosím naší
servisní hotline:
+420 251 627 298.

Rychlý způsob jak zajistit dokonalé dokončení

- pružné a nekomplikované

Měkké lišty se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Pro použití na pružných podlahovinách
- Rychlá montáž
- Vytvářejí harmonické spojení mezi stěnou a podlahou
- Podle předpisu REACH jsou všechny měkké lišty bez škodlivých změkčovadel
- Na vyžádání mohou být všechny měkké lišty antibakteriální



Přehled měkkých lišť	Strana
WL 50	74
WLK 50	75
WL 60	76
WLK 60	77
WL 80	78
WLK 80	79
WL 100	80
WLK 100	81
WLK 20	83
Ceník naleznete na straně	159

Tak pružné jako naše lišty jsou naše služby.
Na vyžádání jsou k dostání jiné výšky než verze life bez PVC a také samolepicí verze.



WL 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC [všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením]
- Tvarování rohů a koutů bez řezání
- Vhodné pro homogenní PVC
- Možnost barvy na přání od 500 m



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepicí páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m [role]

Barvy a dekory

5108086 bílá 1137	5108074 jasan bílý 2244	5108105 modrošedá 0878	5108097 jasan šedý 2186	5108107 kámen šedý 0880	5108091 světle šedá 0138	5108097 jasně šedá 0915	5108102 pískově hnědá 0875	5108095 světle béžová 0913	5108096 tmavé béžová 0914	5108106 ořech hnědý 0879
5108075 buk světlý 2236	5108088 béžová 0130	5108071 dub světlý 2175	5108087 šedá 1069	5108094 světle hnědá 0420	5108073 buk 2172	5108099 modrá 1388	5108092 tmavě šedá 0146	5108089 hnědá 0132	5108093 antracit 0348	5108085 černá 0110

WLK 50



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC [všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením]
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 1 x 50 m [role]

Barvy a dekory



Jediná samolepicí měkká lišta co drží!

WL 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízení)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepicí páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



WLK 60



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC [všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením]
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m [role]
- Na objednání

Barvy a dekory



5111698
bílá
1137



5112143
světle šedá
0138



5112151
šedá
1069



5112312
tmavě šedá
0146



5112155
anthracit
0348



5112313
černá
0110



5112148
buk světlý
2236



5112149
béžová
0130



5112150
dub světlý
2175



5112146
světle béžová
0913



5112147
tmavě béžová
0914



5112157
ořech hnědý
0879



5112153
buk
2172



5112144
jasně šedá
0915

Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter




Döllken
nůžky



60 mm samolepicí pohody!

WL 80



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízení)



Doporučení ke zpracování



UZIN
lepicí páska




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5111877
bílá
1137

5108125
tmavě šedá
0146

5108122
černá
0110

5112736
ořech hnědý
0879

5108123
béžová
0130

WLK 80

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Lišty pro podlahy z PVC, CV a linolea

Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112006
bílá
1137

5112647
tmavě šedá
0146

5112645
černá
0110

5112639
orech hnědý
0879

5112646
béžová
0130

Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky



Instalace samolepicí lišty bez větší námahy!

WL 100

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)




Doporučení ke zpracování



UZIN
lepicí páska Gumová polička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m [role]
- Na objednání

Barvy a dekory



WLK 100

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Samolepicí: silný spoj s lepicí páskou Remur od fy UZIN
 - systémová záruka
 - rozměrová stabilizace
 - bez rozpouštědel
 - odolné vůči změkčovadlům



Doporučení ke zpracování




Gumová palička



Odvíječ lišty
Easy-Scooter



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 50 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5112008
bílá
1137



5112253
tmavě šedá
0146



5112252
černá
0110



5112777
ořech hnědý
0879



5112778
béžová
0130

10ti centimetrová lišta v roli a v samolepu!

Protože se soustředíme na nejdůležitější uživatele, všechny naše lišty jsou bez ftalátů a těžkých kovů



Pro zvláště citlivá prostředí máme pro vás také řešení.
Na vyžádání jsou k dispozici lišty s antibakteriální úpravou!
Máte otázky? Použijte prosím naší servisní horkou linku:
+ 420 251 627298.

WLK 20



Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC, CV a linoleum


Informace o produkту

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízení)
- Samolepicí
- Bez chloru a změkčovadel

Doporučení ke zpracování



Gumová palička



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 4 x 25 m (role)
- Na objednání

Barvy a dekory



5108127
bílá
1137



5108131
tmavě šedá
0146



5108126
černá
0110

Nejmenší samolepicí lišta!



Schodové hrany
a speciální ukončovací profily

Dokonalá ochrana pro velmi zatížené prostory

Speciální profily se vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:

- Elegantní spojení přechodů
- Bezpečné uchycení různých krytin na schody
- Pružné a absolutně spolehlivé
- Bez škodlivých změkčovadel podle předpisu REACH

Přehled schodových hran a speciálních ukončovacích profilů

Strana

	Strana	
TKE 37/28/2,3	86	
TKE 40/40/3	86	
TKE 25/30/4,5	87	
TKE 40/28/5	87	
TKE 40/40/5	88	
TK 35/40/2	88	
TK 35/40/2R	90	
TK 35/40/3R	90	
TK 40/25/2R	91	
TK 69/40/R	91	
TK New Generation A 40 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	92	
TK New Generation A 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	92	
TK New Generation A 65 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	93	
TK New Generation 3,5 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	94	
TK New Generation 2,5 45 - včetně integrovaného luminiscenčního proužku	94	
Profil schodové hrany TWP45/3	96	
HK 22/22	96	
WL 10/10, 20/20, 30/30	97	
EL 3,5	98	
EL 8	98	
HK 15/15, 20/20, 25/25, 30/30	99	
Nášlapný profil	99	
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life	100	
Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý	100	
Tapetovací úpravný profil TEL 40 life	101	
Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life	101	
HK 100	102	
Topenářský profil OSL 107/45	103	
VS 12, VS 15	104	
Přechodový profil ŽP 32/5	105	
Přechodový profil ŽP 35/5	106	
Přechodový profil ŽP 32	107	
Přechodový profil PVC	107	
Ceník naleznete na straně	160-161	
		Ceník
		Obchodní podmínky
		Obchodní podmínky
		Nářadí a prod.-podpora
		Podlahové podložky
		Prof. a lištám k prac. deskám
		ALU, soklové a LVT profily
		Schod. hrany a spec. ukonč. prof.
		Měkké lišty
		Univerzální lišty
		Systémové lišty
		Dřevěné a MDF lišty
		Lišty s HUF jádrem

TKE 37/28/2,3




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



Jen do 30. 6. 2021

TKE 40/40/3




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV, linoleum a plst

Informace o produkту

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory TKE 40/40/3



Jen do 30. 6. 2021

TKE 25/30/4,5




Vhodnost

- Schodová hrana pro textilní krytiny

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



Jen do 30. 6. 2021

TKE 40/28/5




Vhodnost

- Schodová hrana po textilní krytiny

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



Jen do 30. 6. 2021

TKE 40/40/5




Vhodnost

- Schodová hrana pro textilní krytiny

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro vsunutí podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107745
světle šedá
0138



5107743
béžová
0130



5107746
tmavě šedá
0146



5107744
hnědá
0132



5107742
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TK 35/40/2




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107700
světle šedá
0138



5107698
béžová
0130



5107701
tmavě šedá
0146



5107699
hnědá
0132



5107697
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

Naše schodové hrany jsou výhradně bez ftalátů.



Proto nepředstavují žádné zdravotní riziko a jsou vhodné pro bezúdržbové použití např. ve zdravotnictví nebo v obytných komplexech.

TK 35/40/2R




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107705
světle šedá
0138



5107703
béžová
0130



5107706
tmavě šedá
0146



5107704
hnědá
0132



5107702
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TK 35/40/3R




Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Barvy a dekory



5107710
světle šedá
0138



5107708
béžová
0130



5107711
tmavě šedá
0146



5107709
hnědá
0132



5107707
černá
0110

Jen do 30. 6. 2021

TK 40/25/2R



Vhodnost


- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro přiložení podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání



Barvy a dekory

	5107715 světle šedá 0138		5107713 běžová 0130		5107716 tmavě šedá 0146		5107714 hnědá 0132		5107712 černá 0110
Jen do 30. 6. 2021									

TK 69/40/R



Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z pružného plastu (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Pro překrytí podlahové krytiny
- S profilovanou nášlapnou plochou

Balení, příslušenství, barvy


- 1 balení = 10 x 4,50 m
- Na objednání

Nejprodávanější dekor schodových hran.

Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021

	5107720 světle šedá 0138		5107718 běžová 0130		5107721 tmavě šedá 0146		5107719 hnědá 0132		5107717 černá 0110		5110732 srnčí hnědá W073
--	--------------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------------



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 12 x 2,25 m (jednotlivé kusy za příplatek)
- Na objednání

Barvy a dekory

Jen do 30. 6. 2021

	5112804 světle šedá 0138		5112802 běžová 0130		5112805 tmavě šedá 0146		5112803 hnědá 0132		5112801 černá 0110
--	--------------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	--------------------

TK New Generation A 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory




Základní barva
Barva drážky



5116913
světle šedá
0138
5116914
tmavě šedá
0146
5116915
hlíník
1160
5116916
černá
0110
5116918
bronzová
1161
5116917
champagne
1245



světle šedá
0146
tmavě šedá
0138



5116916
světle šedá
0138
5116918
tmavě šedá
0146
5116917
tmavě šedá
0146



TK New Generation A 45

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory



Základní barva
Barva drážky



5116919
světle šedá
0138
5116920
tmavě šedá
0146
5116921
hlíník
1160
5116922
černá
0110
5116924
bronzová
1161
5116923
champagne
1245



světle šedá
0146
tmavě šedá
0138



5116922
světle šedá
0138
5116924
tmavě šedá
0146
5116923
tmavě šedá
0146



TK New Generation A 65

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produktu

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	5116925 světle šedá 0138	5116926 tmavě šedá 0146	5116927 hlíník 1160	5116928 černá 0110	5116930 bronzová 1161	5116929 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

TK New Generation 3,5 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	5116937 světle šedá 0138	5116938 tmavě šedá 0146	5116939 hlíník 1160	5116940 černá 0110	5116942 bronzová 1161	5116941 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146

TK New Generation 2,5 40

včetně integrovaného
luminiscenčního proužku




NOVINKA

Vhodnost

- Schodová hrana pro PVC, CV a linoleum

Informace o produkту

- Vyrobeno z PVC polymeru (všechny materiály vyhovují předpisům REACH)
- S profilovanou nášlapnou plochou, tenké provedení




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 5 x 2,5 m
- Na objednání

Barvy a dekory

Základní barva	5116931 světle šedá 0138	5116932 tmavě šedá 0146	5116933 hlíník 1160	5116934 černá 0110	5116936 bronzová 1161	5116935 champagne 1245
Barva drážky	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	světle šedá 0138	tmavě šedá 0146	tmavě šedá 0146



Nové TK New Generation přinášejí světlo do tmavých schodišť Nové luminiscenční schodové hrany*

- Bezpečnostní
- Protiskluzné
- Odolné

*Dostupné pro nový systém
schodových hran „Next Generation“ (TKNG)

Profil schodové hrany TWP45/3




Vhodnost

- Boční úpravy schodů

Informace o produkту

- Vyroben ze směsi polymerů na bázi ABS, pro dokonalé pokrytí schodových hran



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107927
bílá
1137

HK 22/22




Vhodnost

- Profil pro začítění koutů

Informace o produkту

- Vyroben z pěnového plastu PVC



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,5 m

Barvy a dekory



5107429
bílá
1137



5107423
javor
2198



5107419
jasan šedý
2186



5107426
buk
2079



5107418
dub tmavý
2171

WL 10/10, 20/20, 30/30




Vhodnost

- Ochrana rohu stěny

Informace o produkту

- Vyrobeno z PVC polymeru [všechny materiály vyhovují předpisům REACH]
- Potištěný na obou stranách



Balení, příslušenství, barvy

- WL 10/10: 1 balení = 20 x 2,75 m
- WL 20/20: 1 balení = 10 x 2,75 m
- WL 30/30: 1 balení = 10 x 2,75 m

Barvy a dekory WL 10/10



5108016
bílá
1137

Barvy a dekory WL 20/20, WL 30/30



20/20:
30/30:
5108048
5108063
bílá
1137



5108037
5108053
jasan šedý
2186



5108044
5108059
buk
2172



5108043
5108058
dub světlý
2175



5108036
5108052
oak rustic
2227



20/20:
30/30:
5108039
-
buk červený



5108034
5108050
ořech



5116464
5116468
šedá



5108042
5108057
třešeň antik

Obchodní podmínky	Ceník	Nářadí a prod.-podpora	Podlahové podložky	ALU, soklové a LVT profily	Prof. a listy k prac. deskám	ALU, soklové a LVT profily	Měkké lišty	Univerzální lišty	Systémové lišty	Dřevěné a MDF lišty	Lišty s HUF jádrem
-------------------	-------	------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------------

EL 3,5




Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny při tvorbě fabionu

Informace o produkту

- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC [všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením]
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m

Barvy a dekory



EL 8




Vhodnost

- Krycí lišta pro elastické podlahoviny, pochozí

Informace o produkту

- Vyrobeno z tvrdého plastu na bázi PVC [všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením]
- Vhodné jako ukončení podlahové krytiny vytažené do libovolné výšky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 25 x 4,00 m
- Na objednání

Barvy a dekory



HK 15/15, 20/20, 25/25




Vhodnost

- Fabionový profil

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Vhodné k vytážení podlahové krytiny do požadované výšky



Balení, příslušenství, barvy

- HK 15/15: 1 balení = 10 x 25 m 5112890
- HK 20/20: 1 balení = 7 x 25 m 5112891
- HK 25/25: 1 balení = 6 x 25 m 5112892

Barvy




Nášlapný profil

Vhodnost

- Pro všechny podlahové krytiny do 3 mm

Informace o produktu

- Vyrobeno z pružného materiálu na bázi PVC (všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením)
- Upraven pro vytvoření hladkých přechodů v případě různých úrovní



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 1 x 25 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



Tapetovací úpravný profil TEL 20 life

NOVINKA!
Zaoblené
provedení
k dostání!


Vhodnost

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

Informace o produkту

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování

TCF
bez obsahu
chloru



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107695
bílá
1137



5108205
bronzová
1015



5108206
černá metalíza
1016



5108207
stříbrná metalíza
1017



5108208
zlatá metalíza
1018

Tapetovací úpravný profil TEL 20 life oblý


NOVINKA

- Zaoblený lem rohu pro čisté tapety (vnější roh), pro citlivé prostory (například jesle)

Informace o produkту

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení rohu úhelníkovým profilem během tapetování

TCF
bez obsahu
chloru



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5116183
bílá
1137

Tapetovací úpravný profil TEL 40 life


NOVINKA

- Rohový lem pro čisté tapety (vnější roh)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování, pro silné tapety

TCF
bez obsahu
chloru



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5116767
bílá
1137

Tapetovací opravný profil do koutů TIW 20 life


TCF
bez obsahu
chloru

Vhodnost

- Koutový lem pro čisté tapety (vnitřní kout)

Informace o produktu

- Vyroben z polymeru na bázi ABS
- Pro snadné a hladké ukončení koutu úhelníkovým profilem během tapetování



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,60 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Barvy a dekory



5107696
bílá
1137

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné lišty
MDF lišty

Systémové lišty
Univerzální lišty

Měkké lišty
Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.
Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov. profily

Prof. a lištám
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Nářadí
a prod.-podpora

Ceník

Obchodní
podmínky

HK 100




Vhodné pro následující typy podlahoviny

- Fabionový profil pro lehčí pokládku

Informace o produktu

- Vyrobeno z materiálu na bázi PVC [všechny obsažené látky odpovídají REACH nařízením]
- Vhodné k vytažení podlahové krytiny do výšky 100 mm
- Výrobek dostupný na vyžádání



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 40 x 2,50 m

Barvy a dekory



5105405
bílá
1137

5105406
šedá
0138

5111193
alu metallic
1436

5105404
černá
0110



Topenářský profil OSL 107/45



Vhodnost

- Řešení pro zakrytí trubek topení


Informace o produkту

- Opláštěno tvrdou plastovou fólií
- Vyrobeno z dvoustěnného plastu
- Měkký plastový lem usnadňuje instalaci na nerovných površích
- Potrubní objímky slouží pro stabilizaci topné trubky a fungují jako uchycení soklu
- Příslušenství s odpovídajícím dekorem pro dokonalou instalaci
- Hrubý řez za použití pokosové pily je dostatečný [příslušenství ukrývá řez]

Doporučení ke zpracování



Pokosová pila




Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 2 m
- Na objednání na celou balící jednotku

Příslušenství

SB: 1 balení = 5 x 1 ks



Kout 90°

Roh 90°

Koncovky levá/pravá

Spojka

Upevnění


- Úchytka trubek

SB: 1 balení = 10 x 5 ks



5103397

Barvy a dekory



5103346
bílá

5103347
javor

5103348
sv. buk jasný

5103350
dub

VS 12, VS 15



Vhodnost

- PVC lišta pro laminát = čtvrtkruh


Informace o produkту

- Vyrobeno z pěněného plastu
- K začištění nerovností možná kombinace se soklovou lištou
- Pokosové řezy možné pilou s jemnými zuby
- Montáž volitelná vruty, hřebíky nebo lepením
- Pružné přizpůsobení se lehkému zakřivení stěny
- Mnoho možností využití prostřednictvím oblíbených dekorů a barev

Doporučení ke zpracování



Döllken
ocelové jehly



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 2,50 m

Barvy a dekory VS 12



5108015
bílá
1137



5108013
světlý dub
2174



5108010
jasan šedý
2186



5109247
buk světlý
2226



5108009
tmavý dub
2171



5108011
javor
2198



5109244
ořech
2073



5109246
mahagon
2215



5109250
wenge
2162

5108014
buk
2079

Skladem pouze bílá

Barvy a dekory VS 15



5100002
bílá
1137



5100001
dub tmavý
2171



5100005
jasan
2244



5100006
buk světlý
2226



5100003
tmavě šedá
1055



5100004
černá
0110

Přechodový profil ÜP 32/5




Vhodnost

- PVC a koberce o tloušťce materiálu 3-5 mm

Doporučení ke zpracování



Döllken
nůžky



Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kladení bez náradí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Samolepicí
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Colors



5103437
šedá



5103440
hnědá



5103434
hnědobéžová



5103443
černá

Přechodový profil ÜP 35/5

samolepicí

Vhodné pro následující typy podlahoviny

- PVC a koberce

Informace o produktu

- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem
- Krytí nečistých řezných hran
- Snadné řezání řezákem nebo nůžkami
- Snadné kládění bez nářadí samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno

Doporučení ke zpracování



Döllken
nůžky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory




Přechodový profil ÜP 32



Informace o produktu


- Robustní přechodová lišta vyrobená z extra tvrdého plastu
- Řezání pilou s jemnými zuby
- Snadná montáž přiloženými šrouby a hmoždinkami
- Hrubé hrany podlahové krytiny jsou zakryty a přechod je trvale chráněn
- Flexibilita provedení díky širokému sortimentu barev
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno, včetně hmoždinek a barevně sladěných vrutů



Balení, příslušenství, barvy

- SB: 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory




Přechodový profil PVC



Informace o produktu


- Pružné přizpůsobení ohebným měkkým lemem na PVC a koberecích o síle materiálu 3-5 mm
- Krytí hrubých řezných hran
- Snadná montáž, zkrácení nůžkami
- Snadné kladení samolepicí vrstvou na spodku
- Ohebný plast
- Maloobchodní balení, jednotlivě baleno



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 x 1 m

Barvy a dekory





**ALU, schodové
a ukončovací profily**

Dokonalý doplněk uspořádání jakéhokoli interiéru.

Hliníkové profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Různá řešení montáže - samolepicí, kolíky, vruty
- Maskování dilatace, nestejných úrovní

Přehled ALU, schodových a ukončovacích profilů

Strana

DP 03 S - Přechodový profil 30 mm [samolepicí], DP 64 S - Přechodový profil 40 mm [samolepicí]	110	ALU, schod. a ukončov. profily
DP 08 S - Přechodový profil 35 mm [samolepicí]	111	
DP 01 S - Ukončovací profil 30 x 3 mm [samolepicí]	111	
DP 11 S - Ukončovací profil 40 x 8 mm [samolepicí]	112	
DP 31 S - Schodová hrana 25 x 10 mm [samolepicí]	112	
DP 36 S - Schodová hrana 25 x 20 mm [samolepicí]	113	
DP 03 - Přechodový profil 30 mm [šroubovací]	113	
DP 64, DP 65, DP 66 - Přechodový profil 40 mm, 50 mm, 32 mm [hmoždinka]	114	
DP 08 - Přechodový profil 35 mm [šroubovací]	115	
DP 70 - Vyrovnávací profil 40 mm [hmoždinka], DP 71 - Vyrovnávací profil 58 mm [hmoždinka]	115	
DP 01 - Ukončovací profil 30 x 3 mm [šroubovací]	116	Prof. a lištám k prac. deskám
DP 31 - Schodová hrana 25 x 10 mm [šroubovací]	116	
DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm [šroubovací], DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm [šroubovací]	117	
Ceník naleznete na straně	161–162	

Lišty
s HUF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov.
profily

ALU, soklové
a LVT profily

Prof. a lištám
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Nářadí
a prod.-podpora

Ceník

Obchodní
podmínky

DP 03 S - Přechodový profil 30 mm - samolepicí

DP 64 S - Přechodový profil 40 mm - samolepicí




Vhodnost

- Přechodový profil pro všechny typy podlah

Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí - gelové lepidlo
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku


DP 03 S



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm [zvl. objednávka*]

DP 64 S



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm [zvl. objednávka*]

Eloxované dekory

	90 cm 5113139		5113148		5113145		5113151		5113142
	180 cm 5113140		5113149		5113146		5113152		5113143
	270 cm 5113141 stříbrná		5113150		5113147		5113153		5113144

Dýhované dekory

	90 cm 5113160		5113163		5113157		5113166		5115891
	180 cm 5113161		5113164		5113158		5113167		5115892
	270 cm 5113162 andersen dub		5113165		5113159		5113168		5115893

Prémiové dekory [3D struktura]

	90 cm 5116033		5116030		5116036
	180 cm 5116034		5116031		5116037
	270 cm 5116035 buk světlý		5116032		5116038

Eloxované dekory

	90 cm 5113181		5113190		5113187		5113193		5113184
	180 cm 5113182		5113191		5113188		5113194		5113185
	270 cm 5113183 stříbrná		5113192		5113189		5113195		5113186

Dýhované dekory

	90 cm 5113202		5113205		5113199		5113208		5115894
	180 cm 5113003		5113206		5113207		5113209		5115895
	270 cm 5113004 bílý dub		5113201		5113201		5113210		5115896

	90 cm 5114896		5114893
	180 cm 5114897		5114894
	270 cm 5114898 andersen dub		5114895 bahenní dub

Prémiové dekory [3D struktura]

	90 cm 5116042		5116039		5116045
	180 cm 5116043		5116040		5116046
	270 cm 5116044 buk světlý		5116041		5116047 idylla dub

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

DP 08 S

Přechodový profil 35 mm - samolepicí

samolepicí

Vhodnost

- Drážkovaný přechodový


Informace o produktu

- Tvzený materiál, téměř nezničitelný, odolný vůči chůzi a otěru, stabilní barva
- Řezání profilů za použití kovové pily s jemnými zuby
- Samolepicí

Eloxované dekory

90 cm	5113223	5113232	5113229	5113235	5113226
180 cm	5113224	5113233	5113230	5113236	5113227
270 cm	5113225	5113234	5113231	5113237	5113228

stříbrná nerez zlatá champagne bronzová



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 01 S

Ukončovací profil 30 x 3 mm - samolepicí

samolepicí

Vhodnost

- Dokončovací lem


Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí

Eloxované dekory

90 cm	5113265	5113274	5113271	5113277	5113268
180 cm	5113266	5113275	5113272	5113278	5113269
270 cm	5113267	5113276	5113273	5113279	5113270

stříbrná nerez zlatá champagne bronzová



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka*)

Dýhované dekory

90 cm	5113286	5113289	5113283	5113292
180 cm	5113287	5113290	5113284	5113293
270 cm	5113288	5113291	5113285	5113294

bílý dub mocha dub dub cognac dub

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

*zvl. objednávka - bez možnosti vrácení

DP 11 S

Ukončovací profil 40 x 8 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah

Informace o produkту

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů mezi 3 mm a 8 mm
- Samolepicí

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Eloxované dekory



DP 31 S

Schodová hrana 25 x 10 mm - samolepicí


samolepicí

Vhodnost

- Samolepicí úhelník pro laminátovou podlahu

Informace o produkту

- Eloxovaný hliník
- Samolepicí



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Eloxované dekory



Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

DP 36 S

Schodová hrana 25 x 20 mm - samolepicí

samolepicí


Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

Informace o produktu

- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání

Možnost výroby dekoru dle kolekce
ze Surteco fólií.



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Eloxované dekory



90 cm	5113391	5113400	5113397	5113403	5113394
180 cm	5113392	5113401	5113398	5113404	5113395
270 cm	5113393	5113402	5113399	5113405	5113396

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

DP 03


Přechodový profil 30 mm - šroubovací

Vhodnost

- Standardní přechodový profil

Informace o produktu

- Eloxovaný hliník
- Trvanlivost barev díky nejvyšší jakosti hliníku
- Souprava obsahuje vruty



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Možnost výroby dekoru dle kolekce
ze Surteco fólií.

Eloxované dekory



90 cm	5113451	5113460	5113457	5113463	5113454
180 cm	5113452	5113461	5113458	5113464	5113455
270 cm	5113453	5113462	5113459	5113465	5113456

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

DP 64 - Přechodový profil 40 mm - hmoždinka

DP 65 - Přechodový profil 50 mm - hmoždinka

DP 66 - Přechodový profil 32 mm - hmoždinka



Vhodnost

- Standardní přechodový profil

Informace o produktu

- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny, chránící styk mezi povrchy deskových podlah
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku nejvyšší jakosti
- Nejvyšší jakost, trvanlivost a snadná instalace

Instalace




Zatlučená
hmoždinka


Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (na objednávku)


DP 64



DP 65



DP 66



Eloxované dekory



DP 64

90 cm	5113481	5113490	5113487	5113493	5113484
180 cm	5113482	5113491	5113488	5113494	5113485
270 cm	5113483	5113492	5113489	5113495	5113486

DP 65

90 cm	5113496	5113505	5113502	5113508	5113499
180 cm	5113497	5113506	5113503	5113509	5113500
270 cm	5113498	5113507	5113504	5113510	5113501

DP 66

90 cm	5113466	5113475	5113472	5113478	5113469
180 cm	5113467	5113476	5113473	5113479	5113470
270 cm	5113468	5113477	5113474	5113480	5113471

stříbrná nerez zlatá champagne bronzová

Možnost výroby dekoru dle kolekce
ze Surteco fólií.

DP 08

Přechodový profil 35 mm - šroubovací

Vhodnost


- Drážkovaný přechodový profil

Informace o produktu

- Plochá kovová přechodová lišta
- Spolehlivá ochrana nízkým profilem proti zvedání rohů koberce/PVC podlahoviny
- Zvláště dobře se hodí pro vstupy a chodby
- Živé a stabilní dekory díky použití eloxovaného hliníku

Dostupné délky:

- | | |
|----------|---|
| • 90 cm | Možnost výroby dekoru
dle kolekce ze Surteco
fólií. |
| • 180 cm | |
| • 270 cm | |



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory



DP 70 - Vyrovnanávací profil 40 mm - hmoždinka

DP 71 - Vyrovnanávací profil 58 mm - hmoždinka

Vhodnost

- Dokončovací lem

Informace o produktu

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm
- Samolepicí

Instalace



Zatlučená
hmoždinka

Eloxované dekory




DP 70
90 cm
250 cm
5113526
5113527
5113530
5113531
5113528
5113529
5113532
5113533

DP 71
90 cm
250 cm
5113534
5113535
5113538
5113539
5113536
5113537
5113540
5113541

stříbrná
nerez
zlatá
champagne

DP 70

DP 71



Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.

Dostupné délky:

- 90 cm
- 250 cm

DP 01

Ukončovací profil 30 x 3 mm - šroubovací



Vhodnost

- Dokončovací lem pro všechny typy podlah


Informace o produkту

- Profily z eloxovaného hliníku odolné proti otěru
- Umožňuje vyrovnání dvou různých povrchů až do 3 mm

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory



90 cm	5113542	5113551	5113548	5113554	5113545
180 cm	5113543	5113552	5113549	5113555	5113546
270 cm	5113544	5113553	5113550	5113556	5113547

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

DP 31

Schodová hrana 25 x 10 mm - šroubovací



Vhodnost

- Úhelník pro ukončení laminátové podlahy

Informace o produkту

- anodized aluminium

Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm (zvl. objednávka)

Možnost výroby dekoru dle kolekce ze Surteco fólií.



Instalace



Šrouby
a hmoždinky

Eloxované dekory



90 cm	5113557	5113566	5113563	5113569	5113560
180 cm	5113558	5113567	5113564	5113570	5113561
270 cm	5113559	5113568	5113565	5113571	5113562

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

DP 33 - Schodová hrana 40 x 20 mm - šroubovací

DP 36 - Schodová hrana 25 x 20 mm - šroubovací

Vhodnost

- Úhelník pro ukončení hran schodových stupňů

Informace o produkту


- Robustní schodové úhelníky z eloxovaného hliníku
- Samoobslužné balení s návodem na instalaci
- Dlouhodobá a spolehlivá ochrana podlahovin a hran
- Dvě drážky na povrchu pro bezpečnější došlap na schodech
- Snadná instalace vrutů
- Kovová pila s jemnými zuby pro délkové řezání
- 90 cm verze obsahuje vruty a hmoždinky

Instalace



Šrouby
a hmoždinky


DP 36



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

DP 33



Dostupné délky:

- 90 cm
- 180 cm
- 270 cm

Eloxované dekory



90 cm	5113572	5113581	5113578	5113584	5113575
180 cm	5113573	5113582	5113579	5113585	5113576
270 cm	5113574	5113583	5113580	5113586	5113577

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronzová

Eloxované dekory



90 cm	5113587	5113596	5113593	5113599	5113590
180 cm	5113588	5113597	5113594	5113600	5113591
270 cm	5113589	5113598	5113595	5113601	5113592

stříbrná

nerez

zlatá

champagne

bronz



ALU, soklové a LVT profily

Čisté a elegantní ukončení podlahových krytin nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Profily Döllken jsou dokonalým řešením:

- Odolné vůči poškození a vytírání
- Surovina nejvyšší kvality
- Dostupné v eloxovaných nebo dřevodekorových fóliových provedeních
- Různá řešení montáže – samolepící, kolíky, vruty

Toto zboží je na objednávku.

Přehled ALU, soklových a LVT profilů


	Strana
DP 24 Přechodový profil ohybatelný 24 x 6 mm	120
DP 34 Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm	120
DP 100/S Přechodový profil samolepicí 100 x 6,5 mm	121
DP 80/S Přechodový profil samolepicí 80 x 6,5 mm	121
DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm	122
DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm	122
DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm	123
DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm	123
DP 39 Schodová hrana 39,5 x 29,5/2,5 mm	124
DP 40 Schodová hrana 40 x 30/3 mm	124
DP 41 Schodová hrana 41 x 31/4 mm	125
DP 42 Schodová hrana 42 x 32/5 mm	125
DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm	126
DP 49 Schodová hrana ohybatelná 48 x 18,5 mm	126
Q 40 Soklový profil 40 x 12 mm	127
Q 58 Soklový profil 58 x 12 mm	127
DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm	128
DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm	128
DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm	129
DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm	129
DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm	130
Ceník naleznete na straně.....	163-165

DP 24 Přechodový profil ohybatelný 24 x 6 mm



Informace o produkту

- Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.
- Délka 270 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120218
bronzová mat

5120219
stříbrná mat

5120220
šampaň mat


5120221
zlatá mat

DP 34 Přechodový profil vrtaný 34 x 4,8 mm



Informace o produkту

- Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 300 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120242
bronzová mat

5120243
stříbrná mat


5120244
šampaň mat

5120245
zlatá mat

DP 100/S Přechodový profil samolepicí 100 x 6,5 mm

Informace o produktu

- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120238 brest rufa 5120239 bronzová mat 5120240 dub alba 5120241 dub asper 5120222 ořech clarus 5120223 ořech nigra 5120224 ořech prísca 5120225 stříbrná mat 5120234 šampaň mat 5120235 zlatá mat

DP 80/S Přechodový profil samolepicí 80 x 6,5 mm

Informace o produktu

- Hliníkový profil samolepicí se využívá na plynulé propojení vinylových podlah.
- Délka 90 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120237 brest rufa 5120226 bronzová mat 5120230 dub alba 5120227 dub asper 5120231 ořech clarus 5120228 ořech nigra 5120232 ořech prísca 5120236 stříbrná mat 5120229 šampaň mat 5120233 zlatá mat

DP 30 Schodová hrana 30 x 13/3 mm



Informace o produkту

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120290 5120291 5120292 5120293
bronzová mat stříbrná mat šampaň mat zlatá mat

DP 32 Schodová hrana 30 x 15/5 mm



Informace o produkту

- Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120294 5120295 5120296 5120297
bronzová mat stříbrná mat šampaň mat zlatá mat

DP 37 Schodová hrana 38 x 35/2 mm



Informace o produkту

- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0 - 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120298
bronzová mat



5120299
stříbrná mat




5120300
šampaň mat




5120301
zlatá mat

DP 38 Schodová hrana 38 x 39/5 mm



Informace o produkту

- Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120302
bronzová mat



5120303
stříbrná mat




5120304
šampaň mat



5120305
zlatá mat


DP 39 Schodová hrana

39,5 x 29,5/2,5 mm



Informace o produkту

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120306
bronzová mat

5120307
stříbrná mat

5120308
šampaň mat

5120309
zlatá mat


DP 40 Schodová hrana

40 x 30/3 mm



Informace o produkту

- Hliníková schodová hrana s předvrstanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120274
stříbrná mat


5120275
bronzová mat

5120276
šampaň mat

5120277
zlatá mat


DP 41 Schodová hrana

41 x 31/4 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrstanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120278
bronzová mat



5120279
stříbrná mat




5120280
šampaň mat



5120281
zlatá mat


DP 42 Schodová hrana

42 x 32/5 mm



Informace o produktu

- Hliníková schodová hrana s předvrstanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120266
bronzová mat



5120270
stříbrná mat




5120267
šampaň mat




5120271
zlatá mat

DP 48 Schodová hrana 48 x 18,5/2,5 mm



Informace o produkту

- Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.
- Délka 250 cm




Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120268 5120272 5120269 5120273
bronzová mat stříbrná mat šampaň mat zlatá mat

DP 49 Schodová hrana 48 x 18,5 mm - ohybatelná




Informace o produkту

- Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy


Barvy a dekory



5120353 5120355 5120357 5120359
šampaň mat zlatá mat stříbrná mat bronzová mat


Q 40 Soklový profil

40 x 12 mm



Informace o produkту

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiélem a stěnou.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120246
stříbrná mat

5120247
šampaň mat


Q 58 Soklový profil

58 x 12 mm



Informace o produkту

- Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiélem a stěnou.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120250
stříbrná mat

5120254
šampaň mat

Příslušenství pro hliníkový soklový profil:

- | | |
|----------------------|---------|
| • Koncovka L [2 ks] | 5120248 |
| • Koncovka P [2 ks] | 5120249 |
| • Vnější roh [2 ks] | 5120258 |
| • Vnitřní roh [2 ks] | 5120262 |

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov. profily

Prof. a lištám
k prac. deskám

Podlahové
podložky


Nářadí
a prod.-podpora

Obchodní
podmínky

Ceník


127

DP 29 Ukončovací koutový profil 29 x 29/2,5 mm



Informace o produkту

- Ukončovací koutový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky


Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120251 5120255 5120259 5120263
bronzová mat stříbrná mat šampaň mat zlatá mat

DP 18 Ukončovací profil 18 x 3/2 mm



Informace o produkту

- Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.
- Délka 250 cm




Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory




5120252 5120256 5120260 5120264
bronzová mat stříbrná mat šampaň mat zlatá mat

DP 21 Ukončovací profil 21 x 3,5/2 mm



Informace o produkту

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120253
bronzová mat



5120257
přírodní hliník



5120261
stříbrná mat




5120265
zlatá mat

DP 22 Ukončovací profil 21 x 4,5/3 mm



Informace o produkту

- Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
- Délka 250 cm



Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120288
bronzová mat



5120282
přírodní hliník



5120289
stříbrná mat



5120283
zlatá mat

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov. profily

Prof. a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky


Nářadí
a prod.-podpora

Obchodní
podmínky

Ceník


129

DP 62 Ukončovací profil 30 x 8/5 mm



Informace o produkту

- Ukončovací profil s předvrstanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
- Délka 250 cm



Šrouby
a hmoždinky

Balení, příslušenství, barvy

Barvy a dekory



5120284
bronzová mat

5120285
stříbrná mat

5120286
šampaň mat

5120287
zlatá mat

Lepicí síla, která drží

až 50%
ušetřeného času



Easy-Scooter - odrolovávací nástroj
pro rychlé a přesné upevnění
měkkých soklových lišt





Profily a lišty
k pracovním deskám

Čisté ukončení mezi pracovní deskou a stěnou

Kuchyňské profily firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí unikátní vlastnosti a výhody:

- dekory odpovídající dekoru pracovní desky
- užitečné a přesné příslušenství
- různé tvary a provedení

Přehled profilů a lišt k pracovním deskám

	Strana
WASL Design	134
Hi14	136
Ceník naleznete na straně	165

WASL Design


Dekorativní
pásek
(640 x 44 mm)
k dostání
na výždání!

Vhodnost

- K pracovním deskám

Informace o produktu

- Průhledný pružný těsnící lem pro překrytí mezer a spojů
- Samolepicí proužky na obou stranách základních profilů pro jednoduchou montáž



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 6 x 3,0 m

(také k dostání 0,6 m)

Příslušenství

SB Kout a roh: 1 balení = 5 x 1 ks


SB Koncovky: 1 balení = 5 x 2 ks

Vybrané barvy

0117 bílá	1020 písková	1087 hnědá	1090 šedá
1083 stříbrná	1085 béžová	1010 tmavě hnědá	1091 čokoládově hnědá
1084 zlatá	1086 lesklá hnědá	1089 žluto béžová	1022 černá



Barvy a dekory



Dokonalé dokončení vaší kuchyně



Hil4



Informace o produkту

- Univerzální: jako dokonalý lem napojení na stěnu v kuchyni nebo koupelně, např. pro laminaci vodorovných a svislých spár mezi nábytkem
- Samolepicí montáž
- Čistý závěr přizpůsobivými měkkými gumovými těsnícími lemy
- Trvanlivé povrchy nabízejí dlouhou životnost, jsou odolné proti otěru a proti domácím čisticím prostředkům

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 10 ks.
- Příslušenství
- SB: 1 balení = 10 ks, obsahuje:



Barvy a dekory







Podlahové podložky

Instalace podlahy začíná podložkami. Odpovídají za vyrovnání, omezení hluku a vedení podlahového vytápění.

Podlahové podložky Döllken Profiles mají nejlepší vlastnosti:

- Vynikající zvuková izolace proti pronikání nežádoucích zvuků
- Dokonale vyrovnává jakoukoli nerovnost podkladu
- Vhodné pro použití s podlahovým vytápěním
- Zabraňuje šíření hub a plísni

Přehled podlahových podložek	Strana
Thermo roll 1,6 mm	140
Thermo roll 2 mm	140
Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm	141
Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT	141
Ceník naleznete na straně	165

Obchodní podmínky	Ceník	Nářadí a prod.-podpora	Podlahové podložky	Prof. a lišty k prac. deskám	ALU, soklové a LVT profily a ukončov. profily	Schod. hrany a spec. ukonč. prof.	Měkké lišty	Univerzální lišty	Systémové lišty	Dřevěné a MDF lišty	Lišty s HUF jádrem
-------------------	-------	------------------------	--------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	-------------	-------------------	-----------------	---------------------	--------------------

Thermo roll 1,6 mm



Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

Informace o produkту

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti


Obchodní balení 16,5 m²

Objednací číslo

- 5111141

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 14%
- Pevnost v tlaku - CS: 10,2 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: $0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



Thermo roll 2 mm



Vhodnost

- podložka doporučená pro podlahové vytápění

Informace o produkту

- Krátká doba montáže
- Doporučeno pro podlahové vytápění
- Ochrana proti padajícím předmětům
- Vyrovnává bodové nerovnosti

Obchodní balení


- 16,5 m²

Objednací číslo

- 5114069

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 15,5 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: $0,06 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Bodová přizpůsobivost - PC: $\geq 1,5$ mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB



Podložka XPS 2 mm, 3 mm, 5 mm

Vhodnost

- XPS podložka pro plovoucí podlahy

Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

2 mm:

Obchodní balení 6 m²

Hromadné balení 90 m²

Objednací číslo: 5114068



1,2 m
0,5 m
1 pck. = 6 m²

3 mm:

Obchodní balení 6 m²

Hromadné balení 72 m²

Objednací číslo: 5114063



5 mm:

Obchodní balení 6 m²

Hromadné balení 42 m²

Objednací číslo: 5114066



Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,06 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 1 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,09 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 2 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 9%
- Pevnost v tlaku - CS: 10 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,16 m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥ 4 mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 18 dB

Podložka XPS 1,5 mm desky - LVT

Vhodnost

- XPS podložka pro LVT podlahy

Informace o produktu

- Odolnost proti nárazu
- Dokonalé izolační vlastnosti
- Vysoký akustický odpor
- Odolnost vůči intenzivní zátěži
- Snadná a rychlá montáž

Technické údaje:

- Odráží kročejový hluk - RWS: 13 %
- Pevnost v tlaku - CS: 60 kPa
- Odolnost proti tečení v tlaku - CC: ≥ 2 kPa
- Tepelný odpor - R: 0,07m²K/W
- Bodová přizpůsobivost - PC: ≥1mm
- Snížení kročejového hluku - IS: 21dB

Obchodní balení

- počet desek 15 ks

Rozměr desky 80 cm x 50 cm

Hromadné balení 6 m²

Objednací číslo: 5114066

Nářadí - lišty čistě
zpracované a bezpečně
připevněné



Döllken Profiles
SURTECO GROUP

S našimi specialisty týmu Döllken hravě zvládnete velké výzvy

Nástroje od firmy Döllken Profiles jsou jedinečné a nabízejí různé vlastnosti a výhody:

- vysoká pracovní zátěž během instalace
- dokonale kvalitní výsledky
- komplexní sortiment osvědčených systémových nástrojů
- systém upevnění horkým tavením lepidla zajišťuje rychlé, čisté a bezpečné uchycení

Přehled nářadí, prodejní podpora

Strana

Raznice typ 2001 [set]	144
Příslušenství : Přítlačný díl k raznici pro zpracování CUBU XL	145
Příslušenství : Doplňový podstavec k raznici [pár]	145
Řezačka na vinylové proužky	146
Náhradní nůž do řezačky	146
Suché lepící systémy	147
Nůžky Döllken	147
Floorboard + příslušenství	148
Lepící systém	149
Easy-Scooter	150
Gumová palice	150
Spárovací hmota set	151
Tuba a kartuše	151
Čistič	151
Ocelové hřebíky	152
Hřebíky v barevných	152
Šrouby a hmoždinky	152
Prodejní podpora	153–154
Ceník naleznete na straně	166–167

Podívejte se na naše pracovní videa:
na YouTube, naše webová stránka www.doellken-profiles.com nebo v aplikaci.



Ceník

Nářadí
a prodejní podpora

Obchodní podmínky

Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a LVT profily

Prof. a lišty
k prac. deskám

Podlahové podložky

Raznice typ 2001 (set) / model 2017 pro sokly Döllken s HDF jádrem



Informace o produktu

- Pro řezání všech soklů Döllken; jednoduše zasunutím nebo přestrojením upínacího zařízení na XL
* také vhodné pro tlusté sokly [Cubu flex life XL, Cubu Touch & Style a Hamburg Style]
- Jednoduché určení bodu řezání měřící šablonou
- Rozsáhlé příslušenství jako kufr na náradí, násuvné vložky
- Pro řezání designových proužků, zvláště s jádrovými sokly D 60 nebo C 60
- Měřicí šablona

* Cubu XL lze vysekávat pouze s přítlačným dílem XL.



Všechny sokly, které lze zpracovávat řezačkou, jsou označeny touto ikonou.

	Typ	Obj. číslo
1	Raznice - Model 2017	5112900
2	Základní deska	5106890
3	Dvojitý zásuvný výrez	5106892
4	Upínací páka	5106893
5+6	Rukojeť s pružinou	5106894
7	Náhradní nůž	5112706
8	Pevná část raznice	5106885
9	Náhradní pružina	5106897
10	Měřicí šablona	5116558
11	Kufr	5105432
12	Adaptér na vinylové dílce	5105434
13	Ochranná podložka pod raznicí	5116321

Kufry jsou dostupné ve dvou velikostech:

Malý kufr set:

Řezačka | NOVÝ kufřík| popruh | Soklové nůžky | nasazovací vložky | kozy | měřicí šablona | páka svírky XL | láhev oleje | skládací metr | tužka

Velký kufr set:

Malý kufříkový set + tavná pistole | tavné tyčinky (5x oranžová, 5x průhledná) | řezač lišť

Sada raznice

Kompaktní a dobře uspořádaná!
V kompletním kufru
je také pistole na tavné lepidlo.



Příslušenství: Přítlačný díl ke CUBU XL



Všechny sokly, které mají být zpracovávány svěrkou XL, jsou označeny touto ikonou.



Informace o produktu

- Pro správný úhel řezné hrany - rychlé a čisté
- Ke zpracování soklových lišt s jádrem CUBU XL a HS 80
- U složených designových krytin s měkkými podložkami musí být vhodnost pokosového nástroje nejdříve vyzkoušena

Objednací číslo

- 5111423



Příslušenství:
Doplňkový
podstavec
raznice (pár)



Informace o produktu

- Pro optimální podporu soklů s jádrem při řezání
- Vhodné pro následující sokly s jádrem: EP 60/13, Cubu flex life, Cubu flex life XL, Cubu flex life Premium, Cubu Stone & Style, Cubu Touch & Style, Hamburger Stil
- Profily s tenkým jádrem (4,5 mm tl.) se řežou bez pomocí podstavce

Objednací číslo

- 5116140

Řezačka na vinylové proužky nastavitelná model 2020



Informace o produktu

- Odříznutí přesných proužků v rozmezí od 40 do 140 mm
- Vhodné pro řezání vinylových proužků, které se vkládají do soklových lišť například d 60 a c 60
- Snadná manipulace, pohodlný formát
- Vhodný doplněk do kufříkového setu

Objednací číslo

- 5120310



Všechny lišty, pro které lze uplatnit řezačku pásků, jsou označeny touto ikonou.

Náhradní nůž do řezačky



Informace o produktu

- Speciální broušení čepele a dodatečný povlak zvyšují životnost nože a umožňují stabilní přesný řez
- Šikovný bezpečnostní zásobník náhradních nožů, vždy na místě - bezpečné a snadné vyjmání
- Sada na řezání je vybavena 1 VE (70 náhradních nožů)

Objednací číslo

- 5105881

Suché lepící systémy



Suché lepící pásky nejsou firmou Döllken dodávány.

i

Informace o produktu

- Jako možný způsob zpracování různých typů lišť doporučujeme také lepicí pásky UZIN [Toptac 35 nebo Remur]
- Tyto montážní produkty se dokonale hodí k soklovým lištám Döllken.
- Ke snadné aplikaci UZIN pásek je vhodné použít TopTacer.



Všechny lišty, které lze upevnit lepicí páskou UZIN, jsou označené touto ikonou.

6650-4050	SIGA Contact 40 mm
6801-3550	SIGA Toptac 35
5114286	SIGA CSL40

Nůžky Döllken



Všechny lišty, které mají být stříhány soklovými nůžkami, jsou označeny touto ikonou.

Informace o produktu

- pro přesné stříhání soklových lišť a profilů

Objednací číslo

- 5105419

Floorboard



Informace o produktu

FLOORBOARD, nerozbitný pojízdný vozík je nutností pro každého profesionála, který vykonává svou práci na kolenu. Dokonce i po několika hodinách v klečce je možné v práci pokračovat.

Proč potřebujete Floorboard?

- chrání kolena a páteř
- je multifunkční, poskytuje optimální pohyblivost a zvyšuje efektivnost práce
- má velmi stabilní konstrukci

Technická data:

- Rozměry: 57 x 33 x 9 cm
- Nosnost: do 150 kg
- Váha: 4 kg



Alternativní využití:

Odkládací plocha pro těžké nádoby: 30 x 40 cm
Vybourané okraje do 31,5 cm v průměru, vhodné pro umístění kýble např. se stěrkou

Náhradní díly floorboard:



Podložka



Kolečka

Objednací číslo

- 5112265



Nářadí k opravě zasílejte prosím na:
Döllken CZ s.r.o.
Na Radosti 414, 155 21 Praha 5 - Zličín

Lepící systém



Pistole na tavné lepidlo HKP 2.0.

Informace o produktu

- Plně automatická tavná pistole
- elektronický posun tavné tyčinky
- LED displej pro regulaci teploty
- Dvě úrovně pro dávkování lepidla
- Výrazně rychlejší zpracování oproti předešlému modelu
- Obj. číslo 5119732



Tavná pistole HKP 220

Informace o produktu

Zejména pro profesionální připevnění soklových lišt s jádrem a systémových soklových lišť se doporučuje použití lepicího systému Döllken.

Lepící systém obsahuje:

- Tavná pistole HKP 220 vč. kufra, založené trysky a 4,5 m kabelu
- Obj. číslo 5105420

Tavné tyčinky

- Tavné lepidlo HKS 18/300 pro zpracování tavnou pistolí HKP 220 (transparentní nebo oranžová)
- 1 balení: 5 sáčků každý 2 kg = 10 kg
- Obj. číslo 5105422
- 1 balení: 1 kbelík 5 kg
- Obj. číslo 5105424



Náhradní díly:



- Náhradní tryska
- Obj. číslo 5105884



Všechny lišty, u kterých je doporučené zpracování lepicím systémem, jsou označené touto ikonou.

Easy-Scooter



Easy-Scooter se dodává pouze s montážní paličkou (bez soklových nůžek)!

Soklové nůžky najdete na stránce 129.

Informace o produktu

- Odvíjení pro rychlé a snadné upevnění měkkých soklových lišt.
- Nezničitelný odvíječ je nutností pro pokládku všech měkkých lišt!

Proč odvíječ potřebujete:

- bez námahy, rychlé, rovnoramenné upevnění měkkých lišt
- všeobecný a optimálně pohyblivý
- možnost odložení nářadí (gumová palice/nůžky)
- stabilní konstrukce

Technická data:

- Rozměry: ø 50 cm
- Nosnost: do 50 kg
- Váha: cca 4 kg (bez role měkkých lišt a nářadí)



Všechny lišty, které mají být zpracovány odvíječem Easy-Scooter, jsou označeny touto ikonou.

Další možnosti využití:

Odstanovení zbytků izolačních pásek, kabelů, drátů atd...

Objednací číslo

- 5114160

Gumová palice



Při montáži oboustranných lepicích pásek je nutností řádně poklepat na lištu kvůli zvýšení lepivosti.

Informace o produktu

- Montážní palička je k dostání také samostatně.

Objednací číslo

- 5112806

Spárovací hmota set

pro Cubu Flex

myCUBU



Všechny lišty, které mohou být zpracovány spárovací sadou, jsou označeny touto ikonou.



NOVINKA!

Informace o produktu

- Zdokonaluje instalaci pro všechny bílé sokly pro spáry a mezery
- Snadno uzavře spáry profilů
- Pastovitý tmel 1K filler se snadno aplikujel zvenčí a přizpůsobí se každé mezeře
- Přeteklý tmel lze snadno odstranit čističem
- Náhradní trysky k tubě na vyžádání

Příslušenství

- | | |
|----------------|--------------------|
| • opravný tmel | • houbička |
| • čistič | • bavlněné plátno |
| • stěrka | • čisticí houbička |

Spárovací hmota a čistič jsou k dostání jednotlivě nebo jako set!

i

Objednací číslo

- 5115427

Tuba a kartuše



Obj. číslo 5115428



Obj. číslo 5115429



Obj. číslo 5115430

Informace o produktu

- Spárovací hmota jako praktická tuba (150 g) nebo kartuše (500 g)
- Čistič v lahvičce 250 ml

Důležitá POZNÁMKA:
Čistič spárovací hmoty lze použít pouze na lištách v bílé barvě!

i

Ceník

Nářadí a prod.-podpora

Prof. a lištám k prac. deskám

ALU, soklové a LVT profily

Schod. hrany a spec. ukonč. profily

Lišty s HUF jádrem


Dřevěné a MDF lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Ocelové hřebíky



Informace o produkту

- dostupná velikost pro lišty:
 - 25 mm 5103403
 - 35 mm 5103405
 - 45 mm 5103407


Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks



Všechny produkty s tímto označením dodáváme s ocelovými hřebíky

Hřebíky v barvách



Informace o produkту

- délka: 32 mm

Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 100 ks

Barvy

	5103588 bílá		5103490 javor /borovice		5103492 dub /třešeň		5103494 ořešák /mahagon
--	-----------------	--	-------------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------------

Šrouby a hmoždinky



Balení, příslušenství, barvy

- 1 balení = 20 x 15 ks

Barvy



5103654
stříbro

5103656
mosaz

5103659
bronz

Prodejní podpora


Regály, vzorky a displeje Döllken

Perfektní prezentace


Funkční a estetické

Systémové regály jsou prezentačním nástrojem pro všechny soklové lišty Döllken. Díky jednoduché konstrukci je jejich montáž snadná a rychlá. Na výběr je několik druhů regálů, které jsou rozlišovány jak podle typů, tak podle množství vystaveného zboží.


17 pozicový stojan



8 pozicový stojan



TRIO



17 pozicový stojan se šuplíkem
Obj. kód: 5114016

17 pozicový stojan bez šuplíku
Obj. kód: 5114017

8 pozicový stojan se šuplíkem
Obj. kód: 5114019

TRIO 90
Obj. kód: 5114023

TRIO 60
Obj. kód: 5114024

TIP!

Nechte si vyrobit regál nebo displej na přání.



Lišty
s HDF jádrem

Dřevěné a MDF
lišty

Systémové lišty

Univerzální lišty

Měkké lišty

Schod. hrany
a spec. ukonč. prof.

ALU, schod.
a ukončov. profily

ALU, soklové
a LVT profily

Prof. a lišty
k prac. deskám

Podlahové
podložky

Nářadí
a prod.-podpora

Ceník

Obchodní
podmínky

Sample box

se vzorky dle vlastního výběru

Obj. kód: 5901286



Kompletní barevnice

lišt s jádrem EP 60, S 60,
C 60, D 60,
Cubu premium,
Cubu Stone & Style

Obj. kód 5112579



Prezentační cedule

na zakázku



Vzorníky

jsou dostupné ke každému profilu




Zet

na zakázku vyrábíme vzorník Zet



Prezentační plakát



Poznámky

SUPELLEX

www.supellex.cz

Velká Bíteš

Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
T: +420 566 532 655-6
E: supellex@supellex.cz

Brno

Kaštanová 125a
620 00 Brno
T: +420 547 212 590
E: brno@supellex.cz

Praha

Toužimská 889
(Business Park Letňany, hala D7)
199 00 Praha 9
T: +420 224 316 113
E: praha@supellex.cz

Plzeň

Obchodní 1
(CT Park u Makra)
301 00 Plzeň
T: +420 377 321 473
E: plzen@supellex.cz