

Lägler®

www.laegler.cz



**Strukturovaná
podlaha v jednom
jediném pracovním
kroku!**



nylonový
kartáč

mosazný
kartáč

kartáč
z ušlechtilé
oceli



BRUSKA LÄGLER **TRIO**

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V TECHNICE BROUŠENÍ PARKET

www.laegler.cz

BRUSKY LÄGLER

Název	Kč/ks
HUMMEL	156 900,00
HUMMEL s LED světlem	159 900,00
SUPERHUMMEL	189 900,00
TRIO s LED světlem	159 900,00
ELF 200 - konvenční válec	133 900,00
ELF 200 - odstředivý válec	133 900,00
ELF 300 - konvenční válec	149 900,00
SINGLE s unašečem	63 900,00
PROFIT - odstředivý systém	115 900,00
FLIP krátké rameno	41 900,00
FLIP dlouhé rameno	42 900,00
FLIP rohové rameno	43 900,00
UNICO 230	52 900,00



Hummel

BRUSKY BONA

Název	Kč/ks
BELT - 200 x 750, motor 1 fáz.	204 347,00
BELT - 250 x 750, motor 1 fáz.	207 027,00
BELT LITE - 200 x 750, 1 fáz., 2,2 kW	130 995,00
BELT UX - 200 x 750, motor 1 fáz.	155 138,00
CAPRICORN - 200 x 551, 1 fáz., 2,2 kW	129 059,00
SCORPION 200 x 480mm; 1,5 kW	98 870,00
SCORPION+DCS 200 x 480mm; 1,5 kW	113 644,00
EDGE UX 178 mm, rameno 130	59 211,00
EDGE UX 178 mm, rameno 220	61 770,00
EDGE XL 178 mm, rameno 220	65 421,00
COMBI EDGE 150 mm, rameno 120	38 168,00
COMBI EDGE 150 mm, rameno 330	41 730,00
COMBI EDGE 150 mm, ram.120 a 330	47 356,00
DUAL EDGE 2 x 100 mm, LED, 1,15 kW	48 705,00
Supraflex SE, okrajové broušení a kartáčování	22 845,00
FLEXISAND talířová bruska 1,5 kW	74 303,00
FLEXISAND talířová bruska 1,9 kW	85 134,00
BUFFER talířová bruska	50 604,00
MINI BUFFER	17 316,00
DCS 70 bezprašné odsávání	83 540,00
DCS 25 průmyslový vysavač	40 249,00
Vysavač Bona S 20	14 742,00
FlexiVacuum 230 V - 50/60 Hz	18 897,00
Power Scrubber 2.0 šedý - čistící stroj	67 811,00
Power Stripper	97 634,00



Belt

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRUSNÝM STROJŮM

Název	Kat. číslo	Kč/ks
Prodlužovací kabel 3x2,5 mm délka 10 m	ND03124	1 299,00



Nádrž na vodu 9 l
Cena/ks 2 533 Kč



Unašeč smirku
C43
Cena/ks 4 640 Kč



Unašeč padu
C43
Cena/ks 4 152 Kč



Kartáč na koberce
C43
Cena/ks 1 926 Kč



Hadice odsávacího límce

Cena/komplet
9 255 Kč

Kryt odsávání
samostatný

JEDNOKOTOUČOVÁ BRUSKA

SUMA

Výhody

- ➔ jednoduchá obsluha
- ➔ snadná manipulace a převoz
- ➔ velká transportní kola
- ➔ ergonomická rukojeť
- ➔ bezpečnostní pojistka proti spuštění stroje
- ➔ připravena k okamžitému použití
- ➔ planetová bezúdržbová převodovka
- ➔ záruční i pozáruční servis

Použití

- ➔ broušení dřevěných podlah
- ➔ čištění kamenných podlah
- ➔ čištění koberců
- ➔ přebroušení anhydritu, stěrky

Technická specifikace

Délka přívodní šňůry	10 m
Napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	1800 W
Průměr příslušenství	432 mm
Rychlost kartáče	160 ot./min
Rozměr	620 x 370 x 1150 mm
Hmotnost	38,2 kg



**Příslušenství
v ceně kompletu:**
unašeč padu
PPL kartáč
nádrž na vodu

24.900Kč



Přídavné závaží
Cena/ks 911 Kč

Příslušenství pro SUMA:



Unašeč smírků
Cena/ks 4 640 Kč



Odsávací límec
Cena/ks 4 490 Kč

Sací hadice
D 36x4 m komplet
včetně pryžové
koncovky D36
Cena/ks 1 652 Kč



Zámek na unašeč padu
Cena/ks 565 Kč



Unašeč padu
Cena/ks 3 430 Kč



Kartáč PPL
Polypropylenový kartáč
Cena/ks 1 377 Kč



Kartáč na koberec
Cena/ks 1 777 Kč

PONORNÉ PILY / AKUMULÁTOROVÉ PONORNÉ PILY

Název		Obj. číslo	Kč/ks
TS 55 FEBQ-Plus-FS	pilový kotouč s jemnými zuby WD42, v Systaineru	577 010	15 482,00
TS 55 FQ-Plus	univerzální kotouč W28, Systaineru	576 711	11 332,00
TSC 55 KEB-Basic	pilový kotouč s jemnými zuby WD42, bez akumulátoru, v Systaineru	576 712	13 806,00

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO

Název		Obj. číslo	Kč/ks
BHC 18 4.0 I-Plus	Akumulátorové vrtací kladivo BHC 18 HPC 4,0 I-Plus	576 513	15 402,00
BHC 18-Basic	hloubkový doraz, bez akumulátoru, v Systaineru	576 511	8 512,00

KAPOVACÍ PILA KAPEX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
KS 88 RE	mobilní pila na parkety, dřevěné a laminátové podlahy, 1600W	575 317	27 159,00
KS 60 E	mobilní pila na parkety, palubky pro přesné řezání, 1200W	561 683	18 408,00
KS 60 E -UG-Set/XL	mobilní pila na parkety, palubky pro přesné řezání, 1200W	574 789	40 406,00

POKOSOVÁ PILA SYMMETRIC

Název		Obj. číslo	Kč/ks
SYM 70 E	určená k přesnému seřezávání úhlů, lištování, v kartonu	574 927	22 078,00

STOLNÍ PILA PRESCIO

Název		Obj. číslo	Kč/ks
CS 50 EBG	sklopné nohy, odsávací sada, univerzální kotouč W32	574 765	35 192,00
CS 50 EBG-FLR	odsávací sada, univerzální kotouč W32	574 770	29 367,00

DIAMANTOVÁ BRUSKA RENOFIX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
RG 130 E-Plus	vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 809	18 541,00
RG 130 E-Set DIA ABR	diamant, vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 978	23 036,00
RG 130 E-Set DIA HD	diamant, vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 977	23 036,00
RG 130 E-Set DIA TH	diamant, vodicí deska, sada upínacích přírub, v Systaineru	768 981	24 552,00

SANAČNÍ FRÉZKA RENOFIX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
RG 80 E-Plus	univerzální sanační fréзка, VIBRASTOP, přídavná rukojeť, v Systaineru	768 016	17 450,00
RG 80 E-Set SZ	hlava nářadí SZ-RG 80, přídavná rukojeť, v Systaineru	768 966	20 881,00
RG 150 E-Plus	stahovák, nástrčkový klíč, v Systaineru	768 019	24 925,00
RG 150 E-Set SZ	hlava nářadí, stahovák a nástrčkový klíč, v Systaineru	768 984	33 995,00
RG 150 E-Set DIA ABR	hlava nářadí, stahovák a nástrčkový klíč, v Systaineru	768 986	35 352,00
RG 150 E-Set DIA HD	hlava nářadí, stahovák a nástrčkový klíč, v Systaineru	768 985	35 352,00

BRUSNÉ KOTOUČE RENOFIX

Název		Obj. číslo	Kč/ks
DIA ABRASIVE - D30 PREM.	Diamantový kotouč	768 018	5 592,00
DIA ABRASIVE - RG 150	Nástrojová hlava	768 022	12 529,00
DIA HARD - D130 PREMIUM	Diamantový kotouč	768 017	5 592,00
DIA HARD - RG 150	Nástrojová hlava	768 021	12 529,00
DIA STONE - D130 PREMIUM	Diamantový kotouč	769 166	5 592,00
DIA THERMO - D130 PREMIUM	Diamantový kotouč	768 023	7 448,00
DIA THERMO - RG 150	Nástrojová hlava	769 083	15 910,00
FZ - RG 150	Nástrojová hlava	769 105	9 864,00
SZ - RG 150	Nástrojová hlava	768 020	10 906,00

PODLAHOVÉ VEDENÍ

Název		Obj. číslo	Kč/ks
BG-RG 150	ovládací řídítka pro obsluhu brusky ve stoje	769 109	10 617,00

DIAMANTOVÝ DĚLÍČÍ SYSTÉM

Název		Obj. číslo	Kč/ks
DSC-AG 125 Plus	pro řezání dilatačních spár v betonu a anhydritu, v Systaineru	767 996	9 310,00
DSC-AG 125 Plus-FS	pro řezání dilatačních spár, vodící lišta FS 800/2, v Systaineru	768 993	10 960,00
DSC-AG 230	pro řezání dilatačních spár, diamantový kotouč, v kufru	767 997	14 976,00
DSC-AG 230-FS	pro řezání dilatačních spár, vodící lišta FS 800/2, v kufru	769 001	16 625,00

EXECENTRICKÁ BRUSKA

Název		Obj. číslo	Kč/ks
RO 90 DX FEQ-Plus	s oblým tvarem, brousí v rozích, hrubě i jemně broušení, v Systaineru	576 259	13 673,00
RAS 180 E	brusný talíř StickFix 180mm, broušení barev, dřeva, laků, odsávání, v kartonu	570 774	20 270,00

AKUMULÁTOROVÉ EXCENTRICKÉ BRUSKY

Název		Obj. číslo	Kč/ks
ETSC 125-Basic	bez akumulátoru, bez nabíječky, StickFix Ø 125 mm, v Systaineru	576 370	7 847,00
ETSC 125 3,1 I-Plus	2x akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO, rychlonabíječka TCL 6, v Systaineru	576 376	13 300,00
ETSC 125 Li 3,1-Set	2x akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO, síťový adaptér ACA 18V ERGO, rychlonabíj.	575 712	16 812,00

OSCILAČNÍ NÁŘADÍ VERTURO

Název		Obj. číslo	Kč/ks
OSC 18 Li E-Basic	bez akumulátoru, bez nabíječky, v Systaineru	576 591	8 273,00
OSC 18 Li E Basic -Set	pilové listy, sada vod. stojánek/ hl. doraz, v Systaineru, akumulátor, nabíječka	576 592	14 098,00

MÍCHADLA

Název		Obj. číslo	Kč/ks
MX 1000 RE EF HS2	univerzální jednorychlostní míchadlo pro objem do 40 l	575 806	6 863,00
MX 1200 RE EF HS3R	jednorychlostní míchadlo pro objem do 60 l	576 743	9 576,00
MX 1200/2 RE EF HS3R	dvourychlostní, velký krouticí moment, pro objem do 70 l	575 815	11 704,00
MX 1600/2 RE EF HS3R	dvourychlostní, nejsilnější, pro objem do 90 l	575 818	13 221,00
MX 1600/2 REQ DUO DOUBLE	dvouvřetenové, pro míchání od 90 l	575 822	18 221,00

Kompletní katalog nářadí FESTOOL, včetně maloobchodního ceníku, obdržíte na vyžádání na našich prodejních místech.

Broušení dřevěných podlahovin

Správné a dokonalé broušení dřevěných podlah je velice náročná činnost jak na používané brusné stroje, tak i na druh brusiva, správnou volbu zrnitosti brusiva vzhledem k druhu broušené dřeviny atd.

Tento druh úpravy dřeva na podlaze nejvíce však ovlivňuje lidský faktor tzn. zkušený podlahář-odborník na dřevěné podlahy. On je ten, který musí rozhodnout na základě svých zkušeností jaké zvolit brusivo, kolikrát a jakým směrem brousit, jaký přitlak válce zvolit, jakou rychlostí vést brusný stroj, které stroje na danou dřevinu použít, jakou techniku broušení použít pro zvolenou povrchovou úpravu atd.

Základní obecné zásady

- povrch dřevěné podlahy musí být zbaven všech mechanických nečistot, hřebíků a všeho, co by vedlo k poškození válce brusného stroje. Dále provedeme odstranění obvodových lišt
- broušení provádíme v ploše pásovou, anebo válcovou brusku a okraje brousíme krajovou brusku
- počáteční zrnitost volíme dle vzhledu a stavu podlahy, většinou u starých podlah P24 (v některých případech i P16) a u nových P36
- zejména u hrubého broušení používáme nejvyšší přitlak válce, malou brusnou rychlost a co nejkvalitnější zirkonové brusivo
- pro střední zrnitost P40, P60 volíme střední přitlak a zrychlujeme brusnou rychlost a pro konečnou úpravu před a po vytmelení volíme P80 a P100 a nejmenší přitlak válce a nejvyšší brusnou rychlost
- vždy brousíme hned po sobě stejnou zrnitostí kraje i plochu
- broušení provádíme max. pod úhlem 45° na směr dřevních vláken
- pásovou či válcovou brusku vedeme vždy v jedné stopě vpřed i vzad a pak posuneme vpravo na další brusnou stopu max. o 2/3 šířky válce
- broušení provádíme vždy zleva doprava, aby zadní vodící kolečko se pohybovalo po již obroušené ploše
- pro finální úpravu povrchu je nutné použít jednokotoučovou brusku, anebo speciální tříkotoučovou brusku Trio, anebo TRIVO DISC
- na finální broušení plochy zejména pod olej je vhodné použít použít brusnou mřížku zrnitosti P100 nebo P120, anebo v případě použití systému TRIVO DISC, speciální brusné kotouče P80 a P100

Tyto zmíněné zásady každého broušení jsou pouze podmínkou nutnou – nikoli však dostačující k tomu, abyste dosáhli bezchybného a perfektního výsledku.

V následující části se budeme věnovat několika radám a prezentaci zkušeností podlahářů z praxe.

Víte, že...

- **prkennou podlahu můžete brousit ve směru prken jenom v prvním kroku?**
Je to proto, že zejména hrubé brusivo vybrušuje měkké části a povrch je hrubý a málo srovnaný. Proto je optimální prkenné podlahy brousit pod úhlem 10-15° od směru vláken.
- **kazety skládané ze dřevin s rozdílnou tvrdostí nemůžete brousit běžným válcem (válcovou brusku)?**
Důvodem je, že se guma na válci přizpůsobí tvrdým dřevinám a v měkkých částech kazety udělá probrus. Bruska je v pořádku, ale pro tyto speciální případy je třeba zvolit válec s tvrdou červenou gumou (pásovou brusku).

■ na první pohled drahé brusivo se vyplatí?


Skutečně dnes je běžně dostupné na trhu zirkoniové brusivo, které je o cca 40% dražší než běžně používané, zato jeho životnost je min 2–3 krát vyšší tzn. cena brusiva na m² je minimálně poloviční. Navíc brusné pásy mají vždy kvalitní bezešvý spoj a výkon brusiva je nesrovnatelně vyšší.

■ z vaší pásové brusky můžete dočasně udělat frézu?

V současné době má každý podlahář k dispozici dvě řešení – pokud potřebuje podlahu z jakéhokoli důvodu zfrézovat. Je možné si pořídit speciální frézovací stroj Bona Cutter nebo od firmy Lägler frézovací válec IGEL, který lze nasadit na válcové či pásové brusky od tohoto výrobce. Protože tato technika je velice speciální je možné si obě varianty vypůjčit ve specializovaných firmách.

■ pro mezbroušení podlah s úpravou na vysoký lesk nemůžete použít ani mřížku P120?




Při povrchové úpravě s požadavkem na vysoký lesk existuje jedno bezchybné řešení – a to na mezbroušení použít speciální PAD s obsahem brusiva, který nezanechá v laku stopy, které by byly vidět po finálním přelakování.



Abychom se vyvarovali výbrusů, brousíme vždy úhlopříčně (diagonálně) ke směru vláken dřeva.

U vlysů a palubek ve směru dřeva.

Poslední broušení provádět ve směru dopadajícího světla – avšak ne proti vláknům!



V případě starých, zkorýtkovaných prkenných podlah **nejprve brousíme ve směru prken**, abychom srovnali největší nerovnosti...

...a následně pokračovat pod úhlem 7°–15° ke směru vláken.




TRIVODISK II

Nová generace poháněného třikotoučového unašáče na téměř každou jednokotoučovou brusku. **Výrazná optimalizace** zahrnuje zdvojená ložiska v kompaktnějším uložení s přídatnou ochranou proti prachu.

Možnost upgradu původního TRIVO-DISKU na TRIVO-DISK II, v případě zájmu nás kontaktujte.

Poháněné kotouče se suchým zipem mají **průměr 150 mm a dosahují konstantní otáčky asi 600 za minutu**. Výsledkem je zvýšená míra úběru, perfektní kvalita povrchu parketové podlahy jako i **efektivní způsob práce s úsporou času**.



Kartáče pro vytvoření strukturovaného povrchu.



Diamantové talíře na odstraňování laku.

BRUSNÉ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ | BRUSIVO

BRUSNÝ PÁS 200x480 mm (Scorpion)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	10	207,00
P 60	10	196,00
P 80	10	182,00

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 100	10	168,00
P 120	10	168,00

BRUSNÝ PÁS 200x551 mm (Flexidrum, Midi, Elf, Profit)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	287,00
P 24	10	233,00
P 36	10	229,00
P 60	10	205,00
P 80	10	188,00
P 100	10	185,00
P 120	10	185,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
-			
P 24	zirkon	10	393,00
P 36	zirkon	10	390,00
P 60	zirkon	10	347,00
P 80	zirkon	10	305,00
P 100	zirkon	10	304,00
-			

BRUSNÝ PÁS 200x750 mm (Belt, Universal, Hummel)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	324,00
P 24	10	283,00
P 36	10	278,00
P 40	10	277,00
P 60	10	245,00
P 80	10	215,00
P 100	10	213,00
P 120	10	213,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
-			
P 24	zirkon	10	456,00
P 36	zirkon	10	450,00
P 40	zirkon	10	449,00
P 60	zirkon	10	389,00
P 80	zirkon	10	334,00
P 100	zirkon	10	331,00
P 120	zirkon	10	331,00
P 36	ceramic	5	713,00
P 50	ceramic	5	625,00

BRUSNÝ PÁS 250x750 mm (Belt 250, Universal 250)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	365,00
P 24	10	339,00
P 40	10	335,00
P 60	10	270,00
P 80	10	237,00
P 100	10	236,00
P 120	10	236,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
-			
P 24	zirkon	10	528,00
P 40	zirkon	10	523,00
P 60	zirkon	10	450,00
P 80	zirkon	10	381,00
P 100	zirkon	10	380,00
P 36	ceramic	5	874,00
P 50	ceramic	5	766,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 100 mm (Dual Edge)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 36	25	19,50
P 60	50	15,00
P 80	50	13,50
P 100	50	13,00
P 120	50	13,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 36	zirkon	25	27,00
P 60	zirkon	50	22,00
P 80	zirkon	50	21,00
P 100	zirkon	50	17,00
P 120	zirkon	50	17,00
P 36	ceramic	25	67,00
P 50	ceramic	25	63,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 150 mm (Mini Edge, Light, Buffer 4D, Quatro, Elán, Flip)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	39,00
P 40	50	28,00
P 60	50	24,00
P 80	50	23,00
P 100	50	22,00
P 120	50	22,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	48,00
P 40	zirkon	50	39,00
P 60	zirkon	50	36,00
P 80	zirkon	50	35,00
P 100	zirkon	50	33,00
P 120	zirkon	50	33,00
P 36	ceramic	25	90,00
P 50	ceramic	25	83,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 178 mm (Edge, Viking, Unico)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	49,00
P 40	50	33,00
P 60	50	31,00
P 80	50	29,00
P 100	50	28,00
P 120	50	28,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	61,00
P 40	zirkon	50	47,00
P 60	zirkon	50	46,00
P 80	zirkon	50	41,50
P 100	zirkon	50	40,00
P 120	zirkon	50	40,00
P 36	ceramic	25	115,00
P 50	ceramic	25	104,00

BRUSNÝ KOTOUČ suchý zip ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 24	25	54,00
P 40	50	40,00
P 60	50	37,50
P 80	50	36,50
P 100	50	35,00
P 120	50	35,00

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 24	zirkon	25	95,50
P 40	zirkon	50	72,50
P 60	zirkon	50	57,50
P 80	zirkon	50	56,50
P 100	zirkon	50	53,00
P 120	zirkon	50	53,00

BRUSNÝ KOT. oboustr. DPS ø 407 mm

(Buffer, Flexisand, Candia)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 16	10	455,00
P 24	10	403,00
P 40	10	265,00
P 60	10	264,00
P 80	10	253,00
P 100	10	191,00
P 120	10	191,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 407 mm

(Buffer, Candia)

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 60		10	314,00
P 80		10	314,00
P 100		10	314,00
P 120		10	314,00
P 150		10	314,00
P 180		10	314,00
P 220		10	314,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 80	30	135,00
P 100	30	135,00
P 120	30	135,00
P 150	30	135,00

BRUSNÁ MŘÍŽKA ø 280 mm (Floormac, Eric)

Zrnitost		Ks/bal.	Kč/ks
P 100		10	242,00
P 120		10	242,00
P 150		10	242,00

SUPERPAD ø 200 mm (Trio)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	6	285,00
červený	6	285,00
hnědý - tenký	10	150,00
zelený	6	285,00

SUPERPAD ø 280 mm (Floormac, Eric)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	5	258,00
běžový	5	258,00
červený	5	258,00

SUPERPAD ø 407 mm (Buffer, Candia)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
bílý	5	210,00
běžový	5	210,00
hnědý	5	210,00
černý	5	210,00
červený	5	210,00
zelený	5	210,00
Wool Pad	10	314,00

Použití padů:

bílý - k údržbě + universální

červený - na leštění oleje a pasty

zelený - podklad pod brusivo a na hrubé čištění

hnědý - leštění po lehkém čištění

černý - k matování a čištění

Wool pad (bílý, jemný) - na nanášení olejů a mořidel

Bona Scrad pro mezibrus laku a dřeva

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
Scrad Wing P 120	50	19,00
Scrad Wing P 150	50	19,00
Scrad Wing P 220	50	19,00
Scrad Pad 407	5	280,00

Bona Diamond ø 150 mm (mezibrus, renovace PVC)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 80	8	349,00
P 120	8	284,00
P 240	8	273,00
Unašecí kotouč černý	4	518,00
Leštící kotouč bílý	4	57,00
Br. mřížka Ceramix P 80	50	36,50
Br. mřížka Alox P 80	50	30,50
Br. mřížka Alox P 100	50	27,00
Br. mřížka Alox P 120	50	27,00

Bona Diamond ø 150 mm (mezibrus, renovace PVC)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
P 80	8	367,00
P 120	8	299,00
P 240	8	286,00
Unašecí kotouč černý	4	544,00
Leštící kotouč bílý	4	60,00

Bona spec. mřížky ø 150 mm (mezibrus, renovace PVC)

Zrnitost	Ks/bal.	Kč/ks
Br. mřížka Ceramix P 80	50	38,50
Br. mřížka Ceramix P 100	50	36,00
Br. mřížka Ceramix P 120	50	36,00
Br. mřížka Alox P 80	50	32,00
Br. mřížka Alox P 100	50	28,00
Br. mřížka Alox P 120	50	28,00