




Star Euro-Step®

Die vielfach bewährten Verlegelösungen
für Parkett, Laminat oder mehrschichtige
Bodenbeläge

Champion Euro-Step®

The proven installation solutions
for parquet, laminate or multilayer
floor coverings



4 – 9 mm
7 – 16 mm

DE | EN

Die einzigartigen Verlegelösungen

The unique installation solutions



Für die optimale Treppen-Verkleidung!

- einzigartige technische Verlegelösung
- nur noch ein Profil für Parkett, Laminat oder mehrschichtige Bodenbeläge
- geringere Lagerkosten
- einfache, leichte und zeitsparende Verlegung
- auch für gewendelte Treppen und Podeste
- TOP-Profil für Pflegearbeiten abnehmbar oder austauschbar
- dekorative, gediegene und zeitlose Gesamtwirkung der Treppen
- sie können die Sicherheit auf der Treppe durch die farbliche Abweichung des Profils zu dem verlegten Fußboden erhöhen
- durch die rutschhemmende Treppenkannte wird das Unfallrisiko gemindert


For the optimal stair-covering!

- unique technical installation solution
- only one profile for parquet, laminate or multi-layer floor coverings
- lower storage costs
- simple, easy and timesaving installation
- also for spiral staircases and platforms
- TOP profiles removable or replaceable for maintenance
- timeless, decorative and solid look of the stairs
- you can improve the safety of the stairs by using contrasting colors of the stair nosing and the installed flooring
- the slip resistant stair nosing edge avoids accidents



Euro-Step® Star und Euro-Step® Champion

Euro-Step® Star and Euro-Step® Champion



Euro-Step® Star und Euro-Step® Champion

- ❶ TOP-Profil
- ❷ BASIS-Profil
Befestigung mit TORX-Schraube
(Verdübelung neben der Estrichfuge)
- ❸ Anschlagkante
- ❹ Ansetzen des Blendwinkels
(Verlegelösung bei offenen Treppen)
- ❺ Führungssteg
- ❻ TORX-Schrauben
- ❼ Kleberillen
- ❽ rutschhemmende Treppenkante

Euro-Step® Star and Euro-Step® Champion

- ❶ TOP profile
- ❷ BASE profile
fastening with TORX screws
(anchor alongside the subfloor joint)
- ❸ limit-edge
- ❹ Applying the angle of glare
(laying solution for open riser staircases)
- ❺ guide rail
- ❻ TORX screws
- ❼ fluted for gluing
- ❽ slip resistant stair nosing edge

Star
Euro-Step®

Champion
Euro-Step®

Für die Renovierung alter Holzstufen mit Parkett, Laminat oder mehrschichtigen Bodenbelägen bietet Küberit die Treppenkantenprofilssysteme **Euro-Step® Champion** und **Euro-Step® Star**.


Bei variablen Einbauhöhen sind die Systeme bei geraden und gewendelten Treppen- und Podestverläufen einsetzbar. Für offene Treppen steht ein passender Blendwinkel zur Verfügung.

For the renovation of old wooden stairs with parquet, laminate or multilayer floorings Küberit offers the stair nosing profile systems Euro-Step® Champion and Euro-Step® Star.

With variable installation heights, the systems can be used for straight and spiral stairs and landings. For open staircases a suitable glare angle is available.




Star Euro-Step®



8 mm

325
↕ 4–9 mm

Champion Euro-Step®




12 mm

320
↕ 7–16 mm

Schräge Verlegung bei Holzstufen

For inclined risers
on wooden stairs




402

Schrägwinkel
Inclined edge trim



Gerade Verlegung bei Betonstufen

Installation on
concrete stairs



401

Blendwinkel
Facing edge trim



Die einfache und schnelle Verlegung

The easy and quick installation

Montagekleber auf die Setzstufe auftragen
und den zugeschnittenen Bodenbelag anbringen.

Apply the glue on the riser, then put
the floor covering on the riser.

BASIS-Profil zuschneiden, mit der **Anschlagkante** an den Bodenbelag schieben, die Bohrlöcher markieren, bohren, dübeln und dann verschrauben. Kleber auftragen und den Bodenbelag verkleben. Dehnungsfuge berücksichtigen!

Trim the **BASE profile** to the required length, adjust the **BASE profile** with the **limit-edge** against the floor covering position on the riser and drill, dowel and fix it. Trim the floor covering and glue it on the tread. Mind the expansion joint!

TOP-Profil zuschneiden, dabei auf die passgenaue Ausrichtung des längeren Führungssteigs vom **TOP-Profil** zur Verschiebenut des **BASIS-Profils** achten. **TOP-Profil** verschrauben.

Trim the **TOP profile** to the required length, make sure that the longer guide edge of the **TOP profile** is aligned with the sliding groove of the **BASE profile**. Please also pay attention to a visually uniform drilling pattern on each step.

Fertig ist die sichere Stufenkante.

A safe stair edge is ready.

VIDEO



kueberit.com/qr/estst






Elegante Dekore und Farben

Elegant decors and colours

FARBEN · COLOURS



F2
edelstahloptik
stainless steel optic

F4
silber
silver

F5
gold
gold

F6
bronze
bronze

F9
sand
sand

F17
schwarz
black

SYMBOLE · SYMBOLS



für Hartböden
for hard floor coverings



für LVT-Designbeläge und elastische Böden
for LVT floors and elastic floors



für Teppichböden
for carpet flooring



zum schrauben
screwable

Irrtümer, Druckfehler, Technische Änderungen sowie Abweichungen in der Farbe vorbehalten! - Subject to errata, printing errors, technical changes and deviations in colour!
Varianten von Farben und Längen der jeweiligen Profiltypen entnehmen Sie unserer Produktplattform! - For variants of colours and lengths of the respective profile types, please refer to our product platform!

Muster und Verkaufshilfen

Sample case and sales assistants



Musterkoffer Euro-Step® Star und Euro-Step® Champion
Sample Case Euro-Step® Star and Euro-Step® Champion




Mustertreppe Euro-Step® Star und Euro-Step® Champion
Sample Stair Euro-Step® Star and Euro-Step® Champion



Handmuster Euro-Step® Star
und Euro-Step® Champion
Sample Swatches Euro-Step® Star
and Euro-Step® Champion

Selbstbedienungsverpackung
Retail Packaging





- komplett neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten
- getrennte Bereiche für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen
- optimierte Detailansicht mit 3D-Bildern der Profile in der jeweiligen Farbe

- completely new search with extensive filter options
- separate areas for profiles, accessories and underlays
- optimised detail view with 3D images of the profiles in the respective colour

KÜBERIT®

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 · 58513 Lüdenscheld · Germany

Tel.: +49 2351 9507 0
Fax: +49 2351 9507 49
Fax Export: +49 2351 9507 200

kueberit@kueberit.com
export@kueberit.com



Ihr Küberit-Fachhändler · Your Küberit dealer

PDF



kueberit.com/qr/prosp

© Küberit® 06-2023