

Gerflor[®]
theflooringgroup

[DESIGNART



*Trendy
dekory
i v provedení
Rigid*

*Vinylové podlahy
v dílcích*

OBSAH

Unikátní vlastnosti	4
Kolekce Traffic Rigid (<i>s integrovanou podložkou</i>)	8
Kolekce Traffic, Traffic Click	15
Kolekce Home Rigid	21
Kolekce Home, Home Click	27
Podložka	35
Technická data	38
Vysvětlivky	39

Sunny White

*Technologicky nejvyspělejší
vinylové podlahy dostupné
ve variantě lepené i plovoucí...*

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



VYSOKÁ ODOLNOST

Vinylové podlahy jsou vysoce odolné, i nejvyšší zatížení není žádný problém



VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR

Podlahy jsou protiskluzné a odolné vůči vlhkosti, tedy vhodné do všech interiérů



REÁLNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA

Autentické dekory dřeva a dlažby vytvářejí dokonalý vzhled podlahy



V DRÁŽKA PO VŠECH ČTYŘECH STRANÁCH

Efektivně odděluje jednotlivé dílce



KROČEJOVÝ HLUK

Vinylové podlahy absorbují hluk a vytvářejí lepší akustiku interiéru na rozdíl od „tvrdých“ podlahovin



HYGIENICKÉ

Bez přítomnosti roztočů či alergenů, pro snadnou údržbu používejte mop či vysavač



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Díky nízkému tepelnému odporu šetří náklady na energii a zajišťuje pocit teplých nohou



ANTISTATICKÉ

Na antistatickém povrchu neulpívá prach a nedochází k přenosu statické elektřiny



100% RECYKLOVATELNÉ

Podlahy jsou šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné



Empire Pearl

*Podlaha je vhodná prakticky
do každé místnosti včetně
kuchyně či koupelny*

Lovina

KOLEKCE [TRAFFIC RIGID



TRAFFIC RIGID **35680970**



TRAFFIC RIGID **35680973**



TRAFFIC RIGID **35660977**



TRAFFIC RIGID **35660978**



TRAFFIC RIGID **35660008**



TRAFFIC RIGID **35660979**

KOLEKCE [TRAFFIC RIGID



TRAFFIC RIGID **35660983**



TRAFFIC RIGID **35660004**



TRAFFIC RIGID **35660980**



TRAFFIC RIGID **35660002**



TRAFFIC RIGID **35660007**



TRAFFIC RIGID **35670011**

Charakteristika kolekce [TRAFFIC RIGID

KOLEKCE TRAFFIC RIGID

Kolekce Traffic Rigid byla navržena především s ohledem na maximální odolnost proti opotřebení při použití v domácnostech a komerčních prostorách. Nabízí vysokou odolnost a širokou nabídku atraktivních dekorů.

Jedná se o ekologicky šetrnou podlahovou krytinu s integrovanou podložkou, s povrchovou úpravou PUR+ MATT a unikátním zámkovým spojem pro rychlou pokládku. **Součástí materiálu je integrovaná podložka.**

Rozměry

Sucre, Lovina, Crunchy, Hobart, Quito, Suave Grey, Sucre White, Suave Light, Sucre Nature

1219×177×6 mm | V balení: **1,73 m²**

Jive Grey, Jive Blond

1524×225×6 mm | V balení: **1,71 m²**

Trondheim

914×457×6 mm | V balení: **1,67 m²**

Celková tloušťka

6 mm

Nášlapná vrstva

0,55 mm



Podlahy TRAFFIC RIGID dle jednotlivých vrstev



Jive Grey



Lovina

*Ideální volba pro komfortní
bydlení – tichá, teplá, ohleduplná...*

KOLEKCE [TRAFFIC [TRAFFIC CLICK



Nevada Grey

Empire Blond

Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36131011**
TRAFFIC CLICK **60251011**

* RIGID *Jive Blond*

Empire Clear

Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36131012**
TRAFFIC CLICK **60251012**

Empire Pearl

Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36131014**
TRAFFIC CLICK **60251014**

Empire Grey

Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36131013**
TRAFFIC CLICK **60251013**

* RIGID *Jive Grey*

Club Grey

Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36100288**
TRAFFIC CLICK **60150288**

* RIGID *Suave Grey*

Club Light

Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36100287**
TRAFFIC CLICK **60150287**

* RIGID *Suave Light*

KOLEKCE [TRAFFIC [TRAFFIC CLICK



TRAFFIC **36101100**
TRAFFIC CLICK **60151100**

* RIGID *Lovina*



TRAFFIC **36101112**
TRAFFIC CLICK **60151112**

* RIGID *Crunchy*



TRAFFIC **36100286**
TRAFFIC CLICK **60150286**

* RIGID *Sucre White*



TRAFFIC **36100887**
TRAFFIC CLICK **60150887**



TRAFFIC **36131022**
TRAFFIC CLICK **60251022**



TRAFFIC **36100755**
TRAFFIC CLICK **60150755**

* RIGID *Quito*



TRAFFIC **36100996**
TRAFFIC CLICK **60150996**

* RIGID *Sucre*



TRAFFIC **36100997**
TRAFFIC CLICK **60150997**

* RIGID *Sucre Nature*



TRAFFIC **36101118**
TRAFFIC CLICK **60151118**

* RIGID *Hobart*



TRAFFIC **36081001**
TRAFFIC CLICK **60141001**

* RIGID *Trondheim*



Nordic Stone

Charakteristika kolekce **TRAFFIC**

KOLEKCE CELOPLOŠNĚ LEPENÝCH VINYLOVÝCH DÍLCŮ

Tuhá konstrukce podlahy, o celkové tloušťce 2,5 mm, zajišťuje vinylu maximální odolnost.

Tato luxusní vinylová podlaha je vhodná prakticky do každé místnosti včetně kuchyně či koupelny.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey, Pub Design

1500×230×2,5 mm | V balení: **3,11 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light, Sunny Nature, Elona, Crepato Clear, Sakia

1219×184×2,5 mm | V balení: **3,36 m²**

Nordic Stone

914×457×2,5 mm | V balení: **2,92 m²**

Celková tloušťka


2,5 mm

Nášlapná vrstva

0,55 mm



Podlahy **TRAFFIC** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ
PODKLADOVÁ VRSTVA

Charakteristika kolekce **TRAFFIC CLICK**

KOLEKCE ZÁMKOVÝCH VINYLOVÝCH PODLAH

Pro kolekci je charakteristický systém vertikálního zámku, díky kterému je pokládka znatelně rychlejší.

Povrchová úprava podlahy vyhovuje nejen nárokům při používání v domácnostech, ale svým charakterem se hodí hlavně do všech opravdu hodně zatěžovaných prostorů.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey, Pub Design

1461×242×5 mm | V balení: **2,12 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light, Sunny Nature, Elona, Crepato Clear, Sakia

1239×214×5 mm | V balení: **1,86 m²**

Nordic Stone

729×391×5 mm | V balení: **1,71 m²**

Celková tloušťka


5 mm

Nášlapná vrstva

0,55 mm



Podlahy **TRAFFIC CLICK** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ
PODKLADOVÁ VRSTVA


ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC

KOLEKCE [HOME RIGID

VYŠŠÍ BYTOVÁ ZÁTĚŽ 




Suave Grey

Jive Blond
Imitace: DŘEVO 



HOME RIGID 36270970

Jive Grey
Imitace: DŘEVO 




HOME RIGID 36270973

Suave Grey
Imitace: DŘEVO 




HOME RIGID 36260977

Suave Light
Imitace: DŘEVO 



HOME RIGID 36260978

Lovina
Imitace: DŘEVO 



HOME RIGID 36260008

Crunchy
Imitace: DŘEVO 



HOME RIGID 36260979

KOLEKCE [HOME RIGID



HOME RIGID 36260983



HOME RIGID 36260980



HOME RIGID 36260004



HOME RIGID 36260002



HOME RIGID 36300011



HOME RIGID 36260007

Charakteristika kolekce [HOME RIGID

KOLEKCE HOME RIGID

Kolekce Home Rigid byla navržena především s ohledem na maximální odolnost proti opotřebení při použití v domácnostech.

Nabízí vysokou odolnost a širokou škálu luxusních dekorů. Jedná se o ekologicky šetrnou podlahovou krytinu s povrchovou úpravou PUR+ MATT s unikátním zámkovým spojem pro rychlou pokládku. Ideálně pro renovace a vlhké prostory. K tomu typu podlahy doporučujeme použít podložku Acustic 15 dB.

Rozměry

Sucre, Lovina, Crunchy, Hobart, Quito, Suave Grey, Sucre White, Suave Light, Sucre Nature

1219×178×4 mm | V balení: **1,52 m²**

Jive Grey, Jive Blond

1492×228×4 mm | V balení: **1,70 m²**

Trondheim

914×457×4 mm | V balení: **2,09 m²**

Celková tloušťka

4 mm

Nášlapná vrstva

0,3 mm



Podlahy HOME RIGID dle jednotlivých vrstev





Quito

KOLEKCE [HOME [HOME CLICK

VYŠŠÍ BYTOVÁ ZÁTĚŽ



Sunny White



Empire Blond
Imitace: DŘEVO



HOME 36141011
HOME CLICK 60221011

* RIGID **Jive Blond**



Empire Clear
Imitace: DŘEVO



HOME 36141012
HOME CLICK 60221012



Empire Pearl
Imitace: DŘEVO



HOME 36141014
HOME CLICK 60221014



Empire Grey
Imitace: DŘEVO



HOME 36141013
HOME CLICK 60221013

* RIGID **Jive Grey**



Baita Medium
Imitace: DŘEVO



HOME 36141025
HOME CLICK 60221025



Baita Taupe
Imitace: DŘEVO



HOME 36141026
HOME CLICK 60221026

KOLEKCE [HOME [HOME CLICK



Club Grey
Imitace: DŘEVO

HOME 36150288
HOME CLICK 60230288

* RIGID *Suave Grey*

Club Light
Imitace: DŘEVO

HOME 36150287
HOME CLICK 60230287

* RIGID *Suave Light*

Mikado
Imitace: DŘEVO

HOME 36151100
HOME CLICK 60231100

* RIGID *Lovina*

Sunny Light
Imitace: DŘEVO

HOME 36150287
HOME CLICK 60230287

* RIGID *Sucre*

Sakia
Imitace: DŘEVO

HOME 36151118
HOME CLICK 60231118

* RIGID *Hobart*

Nevada Clear
Imitace: KÁMEN

HOME 36111004
HOME CLICK 60241004

Linley
Imitace: DŘEVO

HOME 36151112
HOME CLICK 60231112

* RIGID *Crunchy*

Sunny White
Imitace: DŘEVO

HOME 36150286
HOME CLICK 60230286

* RIGID *Sucre White*

Sunny Nature
Imitace: DŘEVO

HOME 36150997
HOME CLICK 60230997

* RIGID *Sucre Nature*

Nevada Grey
Imitace: KÁMEN

HOME 36111006
HOME CLICK 60241006

Butterfly Elite Dark
Imitace: KÁMEN

HOME 36121008
HOME CLICK 60241008

Butterfly Elite Cooper
Imitace: KÁMEN

HOME 36121007
HOME CLICK 60241007

Charakteristika kolekce [HOME

KOLEKCE CELOPLOŠNĚ LEPENÝCH VINYLových DÍLCŮ

Vybrané dekory v perfektních imitacích dřeva ale i kamene s drážkou po všech čtyřech stranách zvýrazňující celkový vzhled podlah. Klasifikace užitné třídy 23/31 předurčuje tuto ekologicky šetrnou a 100% recyklovatelnou podlahovinu pro použití do domácností.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey,
Baita Medium, Baita Taupe

1500×230×2 mm | V balení: **3,80 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light,
Sunny Nature, Sakia

1219×184×2 mm | V balení: **3,81 m²**

Nevada Clear, Nevada Grey

914×457×2 mm | V balení: **3,76 m²**

Butterfly Elite Dark, Butterfly Elite Cooper

610×610×2 mm | V balení: **4,10 m²**

Celková tloušťka


2 mm

Nášlapná vrstva

0,3 mm



Podlahy **HOME** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ
PODKLADOVÁ VRSTVA



Nevada Clear

Charakteristika kolekce [HOME CLICK

KOLEKCE ZÁMKOVÝCH VINYLŮVÝCH PODLAH

Navrženo především proto, aby dokázaly vyhovět nejčastějším požadavkům všech domácností. Pro lepší rozměrovou stabilitu je při výrobě podlahové krytiny její konstrukce vyztužena skelnou mřížkou. Vertikální zámkový systém CLIC umožňuje u dílců rychlou montáž ale i demontáž vinylové podlahy, což je užitečné zejména v případech, kdy je třeba vyměnit poškozenou lamelu.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey, Baita Medium, Baita Taupe

1461×242×4,2 mm | V balení: **2,47 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light, Sunny Nature, Sakia

1239×214×4,2 mm | V balení: **2,12 m²**

Nevada Clear, Nevada Grey, Butterfly Elite Dark, Butterfly Elite Cooper

729×391×4,2 mm | V balení: **2,28 m²**

Celková tloušťka


4,2 mm

Nášlapná vrstva

0,3 mm



Podlahy HOME CLICK dle jednotlivých vrstev



Mikado

PODLOŽKA

Acoustic 15dB

Akustická podložka určená pro kolekce **Home Rigid**, **Traffic Click** a **Home Click**.

- Kvalitnější zvuková izolace a vyšší komfort pochůznosti
- Snazší instalace

***Naše
doporučení!***

Rozměr 15×1 m

V balení 15 m² v roli

Tloušťka 0,93 mm

Hmotnost 200 g/m²




Empire Blond

*Autentické dekory dřeva
a dlažby vytvářejí **dokonalý
vzhled podlahy***

Empire Pearl

TECHNICKÁ DATA



INFORMACE O VÝROBKU			TRAFFIC	TRAFFIC CLICK	HOME	HOME CLICK
Celková tloušťka	EN 428	mm	2,5	5	2	4,2
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,55	0,55	0,30	0,30
Hmotnost	EN 430	g/m ²	4410	8230	3560	7385
Povrchová úprava			PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
VELIKOST A BALENÍ						
Lamela		mm	1500×230 1219×184	1239×214 1461×242	1500×230 1219×184	1461×242 1239×214
Dlažba		mm	914×457	729×391	914×457 610×610	729×391
Počet lamel v balení / m ² v balení			15 / 3,36 m ² 9 / 3,11 m ²	6 / 2,12 m ² 7 / 1,86 m ²	11 / 3,80 m ² 17 / 3,81 m ²	7 / 2,47 m ² 8 / 2,12 m ²
Počet dlažeb v balení / m ² v balení			7 / 2,92 m ²	6 / 1,71 m ²	9 / 3,76 m ² 11 / 4,10 m ²	8 / 2,28 m ²
KLASIFIKACE						
Třída zátěže	EN 685	třída	33/42	33/42	23/31	23/31
Hořlavost	NF EN 13501-1	třída	BflS1	BflS1	BflS1	BflS1
Skupina odolnosti proti opotřebení	EN 649	skupina	T	T	T	T
VOC emise po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10	< 10	< 10
TECHNICKÉ PARAMETRY						
Zvuková izolace	EN ISO 717/2	dB	4	4	4	4
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	dB	77	78	77	78
Skluznost za mokra - testováno na oleji	DIN 51130	třída	R10	R10	R10	R10
Rozměrová stabilita po vystavení teple	EN 434	%	≤ 0,25	≤ 0,15	≤ 0,25	≤ 0,15
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Tepelná vodivost	EN 12524	W(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Vlhké místnosti			OK	OK	OK	OK
Podlahové vytápění			OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Záruka - bytové prostory		roky	15	15	12	12
Záruka - komerční prostory		roky	5	5	-	-
CE MARKING	EN 14041					

VYSVĚTLIVKY



INFORMACE O VÝROBKU	
6	4
0,55	0,30
9480	7890
PUR+ MATT	PUR+ MATT
VELIKOST A BALENÍ	
1524×225 1219×177	1492×228 1219×178
914×457	914×457
5 / 1,71 m ² 7 / 1,73 m ²	5 / 1,70 m ² 8 / 1,52 m ²
5 / 1,67 m ²	4 / 2,09 m ²
KLASIFIKACE	
33/42	23/31
BflS1	BflS1
T	T
< 100	< 100
TECHNICKÉ PARAMETRY	
18	4
-	-
R10	R10
≤ 0,15	≤ 0,15
≤ 0,10	≤ 0,10
0,25	0,25
≥ 6	≥ 6
OK	OK
OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C
≤ 2	≤ 2
15	12
-	-



Vyšší bytová zátěž



Komerční zátěž



Lepená podlaha



Zámek



Vhodné do vlhkých prostor



Reálná povrchová struktura



„V“ drážka po všech čtyřech stranách




Vhodné pro podlahové vytápění



Rychlá a snadná instalace



Antistatické



Váš prodejce:

Gerflor
theflooringgroup

DESIGNART
by SUPELLEX

www.podlahy-designart.cz