

Produktdatenblatt



Profiltyp:





245 SK

- Bezeichnung: Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:** Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 22 mm

Stärke

Länge des Profils: 5,0 m

2,7 m 0,9 m

Profilbreite: 52,0 mm

- **Profilhöhe:** 25,0 mm

- Innenmaß: 22,0 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4

Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert gold F5
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2

Alu pulverbeschichtet schwarz F16 (nicht in 5,0 m Länge) Alu pulverbeschichtet weiß F15 (nicht in 5,0 m Länge)

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG

Römerweg 9

D-58513 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07

Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0 Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 49 Seite/page 2 von/of 2

© Küberit 2020

Datum/date: 19.10.2020 <u>www.kueberit.com</u>