## **Produktdatenblatt**



Profiltyp:

910 U









Abstandhalter aus Kunststoff lieferbar

- **Bezeichnung:** Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, ungebohrt, reversibel

montierbar

Anwendung: Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu

Wandflächen in Innenräumen für Objekt und

Wohnbereich.

Länge des Profils: 2,50 m

- **Profilhöhe**: 44 mm

- **Profilbreite**: 3,5/12 mm

Legierung des Profils: Aluminium: EN AW-6060

- Aluminium-Farbton: Alu eloxiert silber F4

Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen F2G

andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf

Anfrage

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG

Römerweg 9

D-58513 Lüdenscheid / Germany Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0 Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 49 Seite/page 1 von/of 2

© Küberit 2020

Datum/date: 21.09.2020 www.kueberit.com