

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor výrobku**
- **Obchodní název:**
STAUF SMP 930
- **Číslo výrobku:**
125140
- **Skupina produktů:**
1-komponentní SMP lepidlo na dřevěné podlahy
- **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**
- **Kategorie produktu:**
PC1 Lepidla, těsnicí hmoty
- **Použití látky/přípravku:**
Lepidlo
- **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- **Výrobce/dodavatel:**
STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Strasse 1
57234 Wilnsdorf, Německo
Tel: +49-(0)2739-301-0
Fax: +49-(0)2739-301-200
- **1.4 Další informace poskytne:**
Odbor řízení kvality – QS@stauf.de
- **1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**
CARECHEM24- EU: +44 1235 239670
Anglie: +44 1865 407333
- Distributor: (subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR)

Supellex - svět podlah, s.r.o.
Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
telefon: +420 724 828 372
e-mail: info@supellex.cz
web: www.supellex.cz

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**
- Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008:
Nevztahuje se
- **2.2 Prvky označení**
- Výstražné symboly:
Neuvedeny
- Signální slovo:
Neuvedeno
- Standardní věty o nebezpečnosti:
Neuvedeno
- **2.3 Další nebezpečnost**
- Výsledky posouzení PBT a vPvB:
- PBT:
Nepoužitelné
- vPvB:
Nepoužitelné

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

- **3.2 Směsi**
- **Popis:**
1-komponentní lepidlo na bázi silanem zakončeného polyetheru a plniva
- **Nebezpečné složky:**
- CAS číslo**
25322-69-4 **Polypropylen glykol**

%
5,00- 12,50
(Pokračování na str. 2)

PRODUKT : STAUF SMP 930

(Pokračování ze str. 1)

 Akutní toxicita 4 – H302

- **Dodatečné informace:**
Znění uvedených výstražných vět viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

- **Obecné informace:**
Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.
- **Po vdechnutí:**
Zajistit přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
- **Po styku s kůží:**
Omyjte vodou a mýdlem.
- **Po zasažení očí:**
Oči několik minut opatrně vyplachujte vodou. Poté vyhledejte lékaře.
- **Po požití:**
Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Informace pro lékaře:**
• **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:**
Nejsou dostupné další relevantní informace.
• **4.3 Pokyny k okamžité lékařské pomoci a zvláštnímu ošetření:**
Nejsou dostupné další relevantní informace.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- **Vhodná hasiva:**
CO₂, prášek nebo vodní mlha. V případě větších požárů použijte vodní mlhu nebo pěnu odolnou proti alkoholu.
- **Z bezpečnostních důvodů nevhodná hasiva:**
Plný proud vody.
- **5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi:**
Při zahřívání nebo požáru může dojít k uvolnění toxických plynů.
- **5.3 Pokyny pro hasiče:**
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- **Ochranné prostředky:**
Použijte izolační dýchačový přístroj.
- **Doplňující informace:**
Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí vodu zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- **6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Zajistěte dostatečné větrání.
Noste ochranný oděv.
- **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**
Zabraňte vniknutí do kanalizace, šachet a sklepů.
Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod.
- **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**
Absorbujte pomocí materiálů vážících kapaliny (písek, křemelina, pojiva kyselin, univerzální sorbenty, piliny).
- **6.4 Odkaz na jiné oddíly**
Viz oddíl 7 – informace o bezpečném zacházení.
Viz oddíl 8 – informace o osobních ochranných prostředcích.
Viz oddíl 13 – informace o likvidaci.

PRODUKT : STAUF SMP 930

(Pokračování ze str. 2)

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

- **Zacházení:**
- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.
- **Informace o ochraně proti požáru a výbuchu:**
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelností**
- **Skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a obaly:**
Žádné zvláštní požadavky.
- **Informace o skladování s jinými látkami:**
Nezbytné není.
- **Další informace o podmínkách skladování:**
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
- **7.3 Specifické konečné použití(-i):**
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

- **8.1 Kontrolní parametry**
Složky s mezními hodnotami, které vyžadují sledování na pracovišti:
Výrobek neobsahuje relevantní množství látek s kritickými hodnotami, které by bylo nutné sledovat na pracovišti.
- **Doplňující informace:**
Byly použity seznamy platné v době zpracování.
- **8.2 Omezování expozice**
- **Osobní ochranné prostředky:**
- **Obecná ochranná a hygienická opatření:**
Při práci s chemikáliemi dodržujte obvyklá preventivní opatření.
Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce, používejte přípravky na péči o pokožku.
Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.
- **Ochrana dýchacích cest: Není nutná, pokud je prostor dobře větraný.**
- **Ochrana rukou:**
- **Materiál rukavic:**
Butylkaučuk (BR)
Nitrilkaučuk (NBR)
Přírodní kaučuk (NR)
- **Doba průniku materiálem rukavic:**
Přesnou dobu průniku musí stanovit výrobce ochranných rukavic a musí být dodržena.
- **Ochrana očí: Ochranné brýle**
- **Ochrana těla: Ochranný pracovní oděv**

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Obecné informace****Vzhled:****Forma:** Kapalina**Barva:** Světle béžová**Zápach:** Charakteristický**Prahová hodnota zápachu:** Charakteristický**Hodnota Ph:** Nestanoveno**Změna stavu**

(Pokračování na str. 4)

PRODUKT : STAUF SMP 930

(Pokračování ze str. 3)

Bod varu:	240 °C
Bod vzplanutí:	224 °C
Hořlavost (tuhé látky, plyny):	Není relevantní / Nepoužitelné
Teplota vznícení:	330 °C
Teplota rozkladu:	Nestanoveno
Teplota samovznícení	Nestanoveno
Výbušné vlastnosti	Nestanoveno
Meze výbušnosti	
Spodní:	Nestanoveno
Horní:	Nestanoveno
Parciální tlak par:	Nestanoveno
Hustota:	1,6000–1,7000 g/cm ³
Rozpustnost:	
Ve vodě:	Není mísitelný nebo těžce mísitelný
Viskozita:	
Dynamická:	při 20 °C 80 – 110 Pa·s
Obsah rozpouštědel:	
VOC (EC)	0,00 %
Obsah pevných látek:	84,00 %
9.2 Další informace	Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.2 Chemická stabilita**
Při použití podle specifikací nedochází k rozkladu.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí**
Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout**
Vlhkost a voda.
Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
- **10.5 Neslučitelné materiály**
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.
- **Nebezpečné reakce**
Reaguje s vodou a kyselinami.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.
- **Doplňující informace**
Při kontaktu s vodou (nebo vlhkostí) vzniká malé množství methanolu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o toxikologických účincích**
- **Akutní toxicita**
- **LD/LC50 hodnoty relevantní pro klasifikaci:**
25322-69-4 Polypropylenglykol
Orální, LD50: 1000-2000 mg/kg (potkan)
Dermální, LD50: >10000 mg/kg (králík)
- **Primární dráždivé účinky:**
• Dráždivost pro kůži
Žádný dráždivý účinek.
- **Závažné poškození očí / podráždění:**
Přímý kontakt s očima může způsobit podráždění.
- **Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:**
Nejsou známy senzibilizující účinky.

PRODUKT : STAUF SMP 930

(Pokračování ze str. 4)

ODDÍL 12: Ekologické informace

- **12.1 Toxicita**
- vodní prostředí:
25322-69-4 Polypropylen glykol
 LC50/ 96h: > 100 mg/l (ryby)
 EC50/72h: > 100 mg/l (řasy)
- **12.2 Perzistence a rozložitelnost**
 Nejsou dostupné další informace.
- **12.3 Bioakumulační potenciál**
 Nejsou dostupné další informace.
- **12.4 Mobilita v půdě**
 Nejsou dostupné další informace.
- **Doplňující ekologické informace:**
- **Obecné poznámky:**
 Nedovolte, aby nedředený produkt nebo jeho větší množství proniklo do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizačního systému.
- **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:**
 nepoužitelné;
- **vPvB:**
 nepoužitelné.
- **12.6 Další nepříznivé účinky**
 Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- **13.1 Způsoby likvidace odpadu**
- **Doporučení:**
 Nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Zabraňte úniku produktu do kanalizace.
- **Evropský katalog odpadů:**
 08
 Odpady z výroby, formulace, dodávky a používání (MFSU) nátěrů (barvy, laky a skloviny), lepidel, tmelů a tiskových barev
 08 04
 Odpady z výroby lepidel a tmelů (včetně hydroizolačních produktů)
 08 04 09
 Odpady lepidel a tmelů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
- **Nepoškozené obaly:**
- **Doporučení:**
 Likvidace musí probíhat v souladu s platnými předpisy.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

- **14.1 UN-Number**
- ADR** Neuvedeno
- IMDG** Neuvedeno
- IATA** Neuvedeno
- **14.2 Správný název zásilky podle OSN**
- ADR** Neuvedeno
- IMDG** Neuvedeno
- IATA** Neuvedeno
- **14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu**
- ADR** Neuvedeno

(Pokračování na str. 6)

PRODUKT : STAUF SMP 930

(Pokračování ze str. 5)

IMDG	Neuvedeno
IATA	Neuvedeno
• 14.4 Obalová skupina	
ADR	Neuvedeno
IMDG	Neuvedeno
IATA	Neuvedeno

• **14.5 Nebezpečí pro životní prostředí:**

Nepoužitelné.

• **14.6 Zvláštní opatření pro uživatele:**

Nepoužitelné.

• **14.7 Přeprava ve velkém podle přílohy II MARPOL 73/78 a kódu IBC:**

Nepoužitelné.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

- **15.1 Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/specifické legislativy pro látku nebo směs**
- **Národní předpisy:**
- **Třída ohrožení vody:**
Třída ohrožení vody 1 (vlastní hodnocení): mírně nebezpečné pro vodu.
- **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:**
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Tato informace vychází z našich současných znalostí. Nicméně nesmí být považována za záruku jakýchkoli specifických vlastností produktu a nezakládá právně závazný smluvní vztah.

- **Oddělení vydávající bezpečnostní list:**
řízení kvality
- **Zkratky a akronymy:**
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID: Mezinárodní předpisy o přepravě nebezpečných věcí po železnici
IMDG: Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné věci
IATA: Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek
CAS: Chemical Abstracts Service (oddělení Americké chemické společnosti)
VOC: Látky s vysokou těkavostí (USA, EU)
LC50: Smrtelná koncentrace pro 50 % jedinců
LD50: Smrtelná dávka pro 50 % jedinců
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxické
vPvB: Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní
- ***Data oproti předchozí verzi byla upravena.**